

Milwaukee®

Nothing but **HEAVY DUTY.**™



2023

CATÁLOGO DE ACESSÓRIOS

Discos de corte e de polir

Como encontrar o disco correto

SC 41/115			
Material	Aplicação	Conceção	Diâmetro
S = Aço	C = Corte	Plano 41	mm polegadas
C = Pedra	G = Esmerilagem	Côncavo 42	100 4
	CS = Fino/Corte	Côncavo 27	115 4½
	L = Multilâminas	Côncavo 27	125 5
	LC = Multilâminas Cerâmico	Multilâminas 50	150 6
	CT = Estreito/Corte		180 7
			230 9
			355 14



Maior vida útil e proteção contra a humidade com PRO+**

Formulação especial:

Até 20% mais de duração vs. os discos contractor de MILWAUKEE®
 Até 20% menos geração de poeiras vs. os discos contractor de MILWAUKEE®
 A nova fórmula HydroProtect evita o enlhecimento dos discos, mantendo o rendimento de corte depois de meses de armazenamento.

Vantagens:

Reduz o custo por corte e o tempo de instalação.
 Redução drástica da deterioração do disco durante o tempo de armazenagem.
 Alto rendimento até ao final.

** Disponível em discos de corte e rebarbar de 1, 1.5, 1.9 e 6 mm.



vs. a gama contractor de MILWAUKEE®



Discos de corte finos para metal PRO+

Aplicações: discos de corte para todos os aços. Adequado para aços inoxidáveis ou resistentes a ácidos, aço fundido resistente ao calor, aço para molas, aço de média resistência e aço de ferramentas.

Características: 50% menor tempo de corte, 50% menos poeiras vs. os discos de 3mm. Menor desperdício de material.



Tipo	Diâmetro do disco (mm)	Espessura (mm)	Diâmetro do veio (mm)	Quantidade por embalagem	Quantidade encomendada	Referência	Código EAN	Tabela €	
41	SCS 41 / 76	76	1	10	5	1	4932464717	4058546226626	13.20
	SCS 41 / 115	115	1	22.2	1	50	4932451484	4002395163953	2.20
①	Display de discos de corte abrasivo SCS 41 / 115 - 200 uds.			200	1		4932451485	4002395163960	419.90
	SCS 41 / 115	115	1.5	22.2	1	50	4932451486	4002395163977	2.30
	SCS 41 / 125	125	1	22.2	1	50	4932451487	4002395163984	2.50
①	Display de discos de corte abrasivo SCS 41 / 125 - 200 uds.			200	1		4932451488	4002395163991	480.00
	SCS 41 / 150	150	1.5	22.2	1	25	4932471386	4058546290146	2.90
	SCS 41 / 180	180	1.5	22.2	1	25	4932451489	4002395161300	3.20
	SCS 41 / 230	230	1.9	22.2	1	25	4932451490	4002395161317	4.80
	SCS 41 / 350	350	4	25.4	1	10	4932471989	4058546298883	16.40
②	SCS 41 / 115	115	1	22.2	10	1	4932478997	4058546362799	22.80
③	SCS 41 / 125	125	1	22.2	10	1	4932478998	4058546362805	23.90

*Encomendas apenas possíveis em master packs. Encomendas maiores que a quantidade do master pack deverá ser efetuada em múltiplos (50, 100, 150, etc)

Discos de corte para metal PRO+

Aplicações: para aços estruturais, aço de ferramentas, ferro fundido, aços duros e aços e barras de reforço de betão.

Características: propriedades para um corte eficiente e um elevado desempenho.

	Tipo	Diâmetro do disco (mm)	Espessura (mm)	Diâmetro do veio (mm)	Quantidade por embalagem	Quantidade encomendada	Referência	Código EAN	Tabela €
41	SC 41 / 115	115	3	22.2	1	25	4932451491	4002395161324	1.60
	SC 41 / 125	125	3	22.2	1	25	4932451492	4002395161331	1.80
	SC 41 / 180	180	3	22.2	1	25	4932451493	4002395161348	2.50
	SC 41 / 230	230	3	22.2	1	25	4932451494	4002395161362	3.30
42	SC 42 / 115	115	3	22.2	1	25	4932451495	4002395161379	1.60
	SC 42 / 125	125	3	22.2	1	25	4932451496	4002395161393	1.80
	SC 42 / 180	180	3	22.2	1	25	4932451497	4002395162000	2.50
	SC 42 / 230	230	3	22.2	1	25	4932451498	4002395162017	3.30

*Encomendas apenas possíveis em master packs. Encomendas maiores que a quantidade do master pack deverá ser efetuada em múltiplos (50, 100, 150, etc)

Discos abrasivos para serra corte rápido PRO+

Aplicações: para aços estruturais, aço de ferramentas, ferro fundido, aços duros e aços e barras de reforço de betão.

Características: disco de corte para serras de corte com disco abrasivo.

	Tipo	Diâmetro do disco (mm)	Espessura (mm)	Diâmetro do veio (mm)	Quantidade por embalagem	Quantidade encomendada	Referência	Código EAN	Tabela €
41	SC 41 / 355	355	2.5	25.4	1	10	4932451505	4002395162086	12.60

*Encomendas apenas possíveis em master packs. Encomendas maiores que a quantidade do master pack deverá ser efetuada em múltiplos (50, 100, 150, etc)

Discos rebarbar para metal PRO+

Aplicações: bom desempenho em aços de média resistência

Características: proporciona uma boa durabilidade e características de acabamento eficientes

	Tipo	Diâmetro do disco (mm)	Espessura (mm)	Diâmetro do veio (mm)	Quantidade por embalagem	Quantidade encomendada	Referência	Código EAN	Tabela €
27	SG 27 / 115	115	6	22.2	1	25	4932451501	4002395162048	2.80
	SG 27 / 125	125	6	22.2	1	25	4932451502	4002395162055	3.20
	SG 27 / 150	150	6	22.2	1	10	4932471387	4058546290153	4.80
	SG 27 / 180	180	6	22.2	1	10	4932451503	4002395162062	4.20
	SG 27 / 230	230	6	22.2	1	10	4932451504	4002395162079	8.80

*Encomendas apenas possíveis em master packs. Encomendas maiores que a quantidade do master pack deverá ser efetuada em múltiplos (50, 100, 150, etc)

Discos de corte para metal Contractor

Aplicações: Discos de corte livres de ferro e sulfuro.

Adequado para aços resistentes a ácidos, hardox, aço duros e média resistência e aços para ferramentas. Não recomendado para aço inoxidável.



	Tipo	Ø (mm)	Espessura (mm)	Diâmetro do veio (mm)	Quantidade por embalagem	Quantidade encomendada	Referência	Código EAN	Tabela €
41	SCS 41 / 115	115	1	22.2	1	50	4932451474	4002395163250	1.60
①	Display de discos de corte abrasivo SCS 41 / 115 - 200 uds.				200	1	4932451475	4002395163267	294.80
	SCS 41 / 115	115	1.5	22.2	1	50	4932451476	4002395163274	1.70
	SCS 41 / 125	125	1	22.2	1	50	4932451477	4002395163281	2.00
①	Display de discos de corte abrasivo SCS 41 / 125 - 200 uds.				200	1	4932451478	4002395163298	342.00
	SCS 41 / 125	125	1.5	22.2	1	25	4932451479	4002395163908	2.10
	SCS 41 / 230	230	1.9	22.2	1	25	4932451480	4002395163915	4.30
②	SCS 41 / 125	125	1	22.2	10	1	4932459164	4002395287192	19.10

*Encomendas apenas possíveis em master packs. Encomendas maiores que a quantidade do master pack deverá ser efetuada em múltiplos (50, 100, 150, etc)

Discos de corte para metal Contractor

Aplicações: bom desempenho em aços de média resistência. Não recomendado para aço inoxidável.

	Tipo	Ø (mm)	Espessura (mm)	Diâmetro do veio (mm)	Quantidade por embalagem	Quantidade encomendada	Referência	Código EAN	Tabela €
27	SG 27 / 115	115	6	22.2	1	25	4932451481	4002395163922	2.50
	SG 27 / 125	125	6	22.2	1	25	4932451482	4002395163939	3.50
	SG 27 / 230	230	6	22.2	1	10	4932451483	4002395163946	10.10

*Encomendas apenas possíveis em master packs. Encomendas maiores que a quantidade do master pack deverá ser efetuada em múltiplos (50, 100, 150, etc)

Discos de corte para pedra e materiais dúcteis

Aplicações: Ferro dúctil, metais não ferrosos e pedra.

* Quantidade mínima de encomenda = 10 pcs. Encomendas > 10 pcs devem ser encomendadas em múltiplos de 10 (ou seja, 10, 20, 30, 40)



	Tipo	Diâmetro do disco (mm)	Espessura (mm)	Diâmetro do veio (mm)	Quantidade por embalagem	Quantidade encomendada	Referência	Código EAN	Tabela €
41	CCS 41 / 350	350	4	25.4	1	10	4932472264	4058546339104	22.60

Discos de corte para pedra PRO+

Aplicações: especiais para cortar betão, pedra natural e azulejos.

	Tipo	Ø (mm)	Espessura (mm)	Diâmetro do veio (mm)	Quantidade por embalagem	Quantidade encomendada	Referência	Código EAN	Tabela €
42	CC 42 / 115	115	3	22.2	1	25	4932451499	4002395162024	2.10
	CC 42 / 230	230	3	22.2	1	25	4932451500	4002395162031	4.20

*Encomendas apenas possíveis em master packs. Encomendas maiores que a quantidade do master pack deverá ser efetuada em múltiplos (50, 100, 150, etc)

Disco com grânulo de carboneto de 76mm

Disco com grânulo de carboneto ideal para cortar madeira, plástico, e placas de gesso-cartonado.

Ø (mm)	Espessura (mm)	Diâmetro do veio (mm)	Quantidade por embalagem	Quantidade encomendada	Referência	Código EAN	Tabela €
76	1	10	1	1	4932464716	4058546226619	14.40
115	1	22.23	1	1	4932492376	4058546417437	21.00
125	1	22.23	1	1	4932492377	4058546417444	26.30



Discos multilâminas CERA TURBO[™]

Produtividade máxima com CERA TURBO[™], remoção de materiais 50% mais rápida, 2x o tempo de vida vs. os discos de rebarbar. Disco híbrido em cerâmica: para aços, aços inoxidáveis, bronze, titânio, alumínio. Base suporte em plástico. Altamente flexível: ajusta-se perfeitamente à peça a trabalhar. Baixa temperatura: não há descoloração do metal, especialmente em aço inoxidável. Só são possíveis encomendas em caixas de cartão (com 10 x 4932430407). Quantidade mínima de encomenda de 10 x 4932430407 (=uma caixa de cartão). Encomendas maiores que 10 unidades devem ser feitas em múltiplos de 10 (p.e. 20, 30, 40, 50)

Aplicações: metais ferrosos, aço inoxidável V2A (1.4301) / V4A (1.4401) e metais não ferrosos (alumínio, titânio, etc.). Fabricado na Alemanha



	Tipo	Diâmetro do disco (mm)	Grão	Diâmetro do veio (mm)	Material da base	Quantidade por embalagem	Quantidade encomendada	Referência	Código EAN	Tabela €
}	50 SLC 50 / 115	115	40	22.2	Plástico	1	10	4932472228	4058546326241	5.80
	SLC 50 / 115	115	60	22.2	Plástico	1	10	4932472229	4058546326258	5.80
	SLC 50 / 115	115	80	22.2	Plástico	1	10	4932472230	4058546326265	5.80
	SLC 50 / 125	125	40	22.2	Plástico	1	10	4932472231	4058546326272	6.60
	SLC 50 / 125	125	60	22.2	Plástico	1	10	4932472232	4058546326289	6.60
	SLC 50 / 125	125	80	22.2	Plástico	1	10	4932472233	4058546326296	6.60

Disco Multilâminas CERA TURBO[™] XL

Produtividade máxima: com CERA TURBO[™] a remoção de material é 50% mais rápida e tem uma duração 2x mais longa

Conta com lâminas sobressaídas de 10 mm para rebarbar soldas em locais de acesso reduzido

Disco cerâmico híbrido: rebarba aço, aço inoxidável

Base de suporte em fibra natural

Altamente flexível: ajusta-se perfeitamente à peça

Trabalha em baixas temperaturas: sem descoloração do metal, especialmente em aço inoxidável

Ideais para metais ferrosos: aço inoxidável V2A (1.4301) / V4A (1.4401) e metais não ferrosos (alumínio, titânio, etc.)

Os pedidos devem ser feitos em múltiplos de 10 uds

Fabricado na Alemanha



	Tipo	Diâmetro do disco (mm)	Grão	Diâmetro do veio (mm)	Material da base	Quantidade por embalagem	Quantidade encomendada	Referência	Código EAN	Tabela €
}	SLC XL 50 / 115	115	40	22.2	Fibra natural	1	10	4932478946	4058546362287	7.80
	SLC XL 50 / 115	115	60	22.2	Fibra natural	1	10	4932478947	4058546362294	7.80
	SLC XL 50 / 115	115	80	22.2	Fibra natural	1	10	4932478948	4058546362300	7.80
	SLC XL 50 / 125	125	40	22.2	Fibra natural	1	10	4932478949	4058546362317	8.40
	SLC XL 50 / 125	125	60	22.2	Fibra natural	1	10	4932478950	4058546362324	8.40
	SLC XL 50 / 125	125	80	22.2	Fibra natural	1	10	4932478951	4058546362331	8.40

Discos multilâminas zircônio


Grão de zircônio de alta qualidade: maior durabilidade em vários metais ferrosos e aço inox

Aplicações: metais ferrosos, aço inoxidável V2A (1.4301) / V4A (1.4401)

Base de apoio em fibra natural: Vibração e ruído reduzidos, sem poeiras nocivas

Altamente flexível: ajusta-se perfeitamente à peça a trabalhar

Fabricado na Alemanha. Só são possíveis encomendas em caixas de cartão (com 10 x 4932430407). Quantidade mínima de encomenda de 10 x 4932430407 (=uma caixa de cartão). Encomendas maiores que 10 unidades devem ser feitas em múltiplos de 10 (p.e. 20, 30, 40, 50)



	Tipo	Diâmetro do disco (mm)	Grão	Diâmetro do veio (mm)	Material da base	Quantidade por embalagem	Quantidade encomendada	Referência	Código EAN	Tabela €
50	SL 50 / 115	115	40	22.2	Fibra natural	1	10	4932472220	4058546326166	4.00
	SL 50 / 115	115	60	22.2	Fibra natural	1	10	4932472221	4058546326173	4.00
	SL 50 / 115	115	80	22.2	Fibra natural	1	10	4932472222	4058546326180	4.00
	SL 50 / 115	115	120	22.2	Fibra natural	1	10	4932472223	4058546326197	4.00
	SL 50 / 125	125	40	22.2	Fibra natural	1	10	4932472224	4058546326203	4.40
	SL 50 / 125	125	60	22.2	Fibra natural	1	10	4932472225	4058546326210	4.40
	SL 50 / 125	125	80	22.2	Fibra natural	1	10	4932472226	4058546326227	4.40
	SL 50 / 125	125	120	22.2	Fibra natural	1	10	4932472227	4058546326234	4.40

Disco de alumínio

Ideal para alumínio, metais não ferrosos e madeira

O revestimento especial das abas evita o bloqueio do disco durante o desbaste

Base auto recortante, aproveitando ao máximo o disco

Fabricado na Alemanha

Os pedidos devem ser feitos em múltiplos de 10 uds



	Tipo	Diâmetro do disco (mm)	Grão	Diâmetro do veio (mm)	Material da base	Quantidade por embalagem	Quantidade encomendada	Referência	Código EAN	Tabela €
50	ALU SLC 50 / 115	115	40	22.2	Plástico	1	10	4932479089	4058546368838	7.10
	ALU SLC 50 / 115	115	60	22.2	Plástico	1	10	4932479090	4058546368845	7.10
	ALU SLC 50 / 125	125	40	22.2	Plástico	1	10	4932479091	4058546368852	8.80
	ALU SLC 50 / 125	125	60	22.2	Plástico	1	10	4932479092	4058546368869	8.80



Porca FIXTEC

FIXTEC: mudança de discos em segundos, sem ferramentas extra.

12 segundos desde a remoção do disco usado até à colocação de um novo disco.

Somente 8 mm de espessura, permitindo que uma maior parte da superfície do disco fique em contacto com o material.

Compatível com todas as rebarbadoras de todos os fabricantes com um veio standard M14 até Ø 150mm.

Com furos integrados, para remoção da porca com uma chave standard para pins se a porca estiver demasiado apertada.



Descrição	Quantidade por embalagem	Quantidade encomendada	Referência	Código EAN	Tabela €
Porca FIXTEC - veio M14	1	12	4932352473	4002395371327	26.70
12 x 4932352473. Cada kit 4932352473 contém: 1 x Porca Fixtec					



Porca FIXTEC XL

FIXTEC: mudança do disco em segundos sem necessidade de ferramentas

Para rebarbadora de alta potência de Ø180mm e Ø230mm

Não adequado para utilização em rebarbadoras com travão ou sistema de paragem rápida

Em 12 segundos pode retirar o disco usado e colocar um novo

Furos integrados, para remoção da porca com uma chave padrão (Referência: 4932622925) no caso da porca ficar demasiado apertada

Expositor de balcão



Descrição	Quantidade por embalagem	Quantidade encomendada	Referência	Código EAN	Tabela €
Expositor de balcão	1	12	4932464610	4058546225551	40.00
Porca de fixação rápida para rebarbadoras 180 até 230mm					





LIXAS PARA LIXADORAS

154 NOVAS REFERÊNCIAS




4 NOVOS CONJUNTOS EM TODOS OS TIPOS DE PRODUTOS

3 NÍVEIS DE RENDIMENTO


STANDARD

- PERFURADA
- GRÃO DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO (ALOX)
- PAPEL PESADO, ROBUSTO E RESISTENTE A RASGOS
- DISTRIBUIÇÃO SEMI-ABERTA DOS GRÃOS



ALTO RENDIMENTO

- PERFURADA
- GRÃO DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO (ALOX)
- LEVE E MAIS FLEXÍVEL
- DISTRIBUIÇÃO SEMI-ABERTA DOS GRÃOS
- MELHOR ACABAMENTO DA SUPERFÍCIE
- MELHOR REMOÇÃO DO MATERIAL



MALHA POWERGRID

- MALHA ABERTA
- GRÃO DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO (ALOX)
- DISTRIBUIÇÃO ABERTA DOS GRÃOS
- SEM ENTUPIAMENTO PARA 5X MAIS VIDA ÚTIL VS. LIXAS PADRÃO
- MELHOR REMOÇÃO DE MATERIAL
- MELHOR ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE
- MAIOR VIDA ÚTIL



PORQUE DEVEMOS UTILIZAR UMA BASE COM MALHA POWERGRID?

A malha PowerGrid é muito agressiva e produzirá 2x mais pó. O pó desgasta e danifica o Velcro da base de apoio

Os protetores das bases são a solução para aumentar a vida útil da base de apoio da ferramenta

MATERIAIS



STANDARD



- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✗
- ✗
- ✗
- ✗

ALTO RENDIMENTO



- ✓
- ✓
- ✗
- ✗
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓

MALHA POWERGRID



- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓

CORTE E DESBASTE

Lixas para lixadoras rotorbitais

Discos de malha para lixadoras rotorbitais Ø125 e 150mm


NOVO

Grão	Diâmetro do papel (mm)	Quantidade por embalagem	Quantidade encomendada	Referência	Código EAN	Tabela €
80	125	10	1	4932492185	4058546415525	15.80
120	125	10	1	4932492186	4058546415532	15.80
180	125	10	1	4932492187	4058546415549	15.80
240	125	10	1	4932492188	4058546415556	15.80
320	125	10	1	4932492189	4058546415563	15.80
400	125	10	1	4932492190	4058546415570	15.80
80	125	50	1	4932492203	4058546415709	68.30
120	125	50	1	4932492204	4058546415716	68.30
180	125	50	1	4932492205	4058546415723	68.30
240	125	50	1	4932492206	4058546415730	68.30
80	150	10	1	4932492220	4058546415877	18.90
120	150	10	1	4932492221	4058546415884	18.90
180	150	10	1	4932492222	4058546415891	18.90
240	150	10	1	4932492223	4058546415907	18.90
320	150	10	1	4932492224	4058546415914	18.90
400	150	10	1	4932492225	4058546415921	18.90
80	150	50	1	4932492238	4058546416058	89.30
120	150	50	1	4932492239	4058546416065	89.30
180	150	50	1	4932492240	4058546416072	89.30
240	150	50	1	4932492241	4058546416089	89.30
Jogo de 1 de disco de malha e base de 125mm						
Disco de malha: 3x Grão 80 / 3x Grão 120 / 3x Grão 180, 1x Base		10	1	4932492293	4058546416607	22.10
Jogo de 2 de discos de malha e base de 150mm						
Disco de malha: 3x Grão 80 / 3x Grão 120 / 3x Grão 180, 1x Base		10	1	4932492294	4058546416614	23.70

125 mm



150 mm



Disco premium de lixa para lixadoras rotorbitais Ø125 e 150mm


NOVO

Grão	Diâmetro do papel (mm)	Quantidade por embalagem	Quantidade encomendada	Referência	Código EAN	Tabela €
40	125	10	1	4932492178	4058546415457	9.50
60	125	10	1	4932492179	4058546415464	9.50
80	125	10	1	4932492180	4058546415471	9.50
120	125	10	1	4932492181	4058546415488	9.50
180	125	10	1	4932492182	4058546415495	9.50
240	125	10	1	4932492183	4058546415501	9.50
320	125	10	1	4932492184	4058546415518	9.50
40	125	50	1	4932492197	4058546415648	36.80
60	125	50	1	4932492198	4058546415655	36.80
80	125	50	1	4932492199	4058546415662	36.80
120	125	50	1	4932492200	4058546415679	36.80
180	125	50	1	4932492201	4058546415686	36.80
240	125	50	1	4932492202	4058546415693	36.80
40	150	10	1	4932492213	4058546415808	10.50
60	150	10	1	4932492214	4058546415815	10.50
80	150	10	1	4932492215	4058546415822	10.50
120	150	10	1	4932492216	4058546415839	10.50
180	150	10	1	4932492217	4058546415846	10.50
240	150	10	1	4932492218	4058546415853	10.50
320	150	10	1	4932492219	4058546415860	10.50
40	150	50	1	4932492232	4058546415990	47.30
60	150	50	1	4932492233	4058546416003	47.30
80	150	50	1	4932492234	4058546416010	47.30
120	150	50	1	4932492235	4058546416027	47.30
180	150	50	1	4932492236	4058546416034	47.30
240	150	50	1	4932492237	4058546416041	47.30

125 mm





150 mm



Disco de lixa para lixadoras rotoorbitais Ø125 e 150mm



Grão	Diâmetro do papel (mm)	Quantidade por embalagem	Quantidade encomendada	Referência	Código EAN	Tabela €
40	125	10	1	4932492172	4058546415396	8.40
60	125	10	1	4932492173	4058546415402	8.40
80	125	10	1	4932492174	4058546415419	8.40
120	125	10	1	4932492175	4058546415426	8.40
180	125	10	1	4932492176	4058546415433	8.40
240	125	10	1	4932492177	4058546415440	8.40
40	125	25	1	4932492191	4058546415587	31.50
60	125	25	1	4932492192	4058546415594	31.50
80	125	25	1	4932492193	4058546415600	31.50
120	125	25	1	4932492194	4058546415617	31.50
180	125	25	1	4932492195	4058546415624	31.50
240	125	25	1	4932492196	4058546415631	31.50
40	150	10	1	4932492207	4058546415747	9.50
60	150	10	1	4932492208	4058546415754	9.50
80	150	10	1	4932492209	4058546415761	9.50
120	150	10	1	4932492210	4058546415778	9.50
180	150	10	1	4932492211	4058546415785	9.50
240	150	10	1	4932492212	4058546415792	9.50
40	150	50	1	4932492226	4058546415938	42.00
60	150	50	1	4932492227	4058546415945	42.00
80	150	50	1	4932492228	4058546415952	42.00
120	150	50	1	4932492229	4058546415969	42.00
180	150	50	1	4932492230	4058546415976	42.00
240	150	50	1	4932492231	4058546415983	42.00



Bases protetoras para lixas de malha para lixadoras orbitais de Ø125 e 150mm

NOVO

Ø (mm)	Quantidade por embalagem	Quantidade encomendada	Referência	Código EAN	Tabela €
125	5	1	4932492291	4058546416584	69.20
150	5	1	4932492292	4058546416591	72.50



Lixas para lixadoras orbitais

Lixas perfuradas para madeira, metal, tinta, laca e gesso.


Tipo de grão: alumínio fundido, meio aberto.

Papel resistente a rasgos ligado com resina artificial.

Malhas para lixadoras orbitais 115 x 107mm

NOVO

Grão	Dimensão do papel A x B (mm)	Quantidade por embalagem	Quantidade encomendada	Quantidade encomendada	Referência	Código EAN	Tabela €
80	115 x 107	10	1	1	4932492249	4058546416164	15.80
120	115 x 107	10	1	1	4932492250	4058546416171	15.80
180	115 x 107	10	1	1	4932492251	4058546416188	15.80
240	115 x 107	10	1	1	4932492252	4058546416195	15.80
320	115 x 107	10	1	1	4932492253	4058546416201	15.80
400	115 x 107	10	1	1	4932492254	4058546416218	15.80



Jogo lixas de malha 115x107mm
fixação rápida


10 1 1 4932492295 4058546416621 16.30

Lixa de malha: 4x Grão 80 / 3x Grão 120 / 3x Grão 180

Lixas premium para lixadoras orbitais 115 x 107mm

NOVO


Grão	Dimensão do papel A x B (mm)	Quantidade por embalagem	Quantidade encomendada	Referência	Código EAN	Tabela €
80	115 x 107	10	1	4932492244	4058546416119	8.40
120	115 x 107	10	1	4932492245	4058546416126	8.40
180	115 x 107	10	1	4932492246	4058546416133	8.40
240	115 x 107	10	1	4932492247	4058546416140	8.40
320	115 x 107	10	1	4932492248	4058546416157	8.40



Lixas para lixadoras orbitais 115 x 107mm




NOVO

Grão	Dimensão do papel A x B (mm)	Quantidade por embalagem	Quantidade encomendada	Referência	Código EAN	Tabela €
40	115 x 107	10	1	4932492242	4058546416096	8.40
60	115 x 107	10	1	4932492759	4058546476304	7.40
80	115 x 107	10	1	4932492760	4058546476311	7.40
120	115 x 107	10	1	4932492761	4058546476328	7.40
180	115 x 107	10	1	4932492243	4058546416102	7.40
240	115 x 107	10	1	4932492762	4058546476335	7.40



Lixas para lixadoras orbitais

Grão	Dimensão do papel A x B (mm)	Quantidade por embalagem	Quantidade encomendada	Referência	Código EAN	Tabela €
60	80 x 133	10	1	4932492763	4058546476342	5.80
80	80 x 133	10	1	4932492764	4058546476359	5.80
120	80 x 133	10	1	4932492765	4058546476366	5.80
180	80 x 133	10	1	4932492766	4058546476373	5.80
240	80 x 133	10	1	4932492767	4058546476380	5.80
40	93 x 185	10	1	4932492257	4058546416249	9.20
60	93 x 185	10	1	4932492258	4058546416256	9.20
80	93 x 185	10	1	4932492259	4058546416263	9.20
120	93 x 185	10	1	4932492260	4058546416270	9.20
180	93 x 185	10	1	4932492261	4058546416287	9.20
240	93 x 185	10	1	4932492262	4058546416294	9.20
40	115 x 230	10	1	4932492263	4058546416300	11.60
60	115 x 230	10	1	4932492264	4058546416317	11.60
80	115 x 230	10	1	4932492265	4058546416324	11.60
120	115 x 230	10	1	4932492266	4058546416331	11.60
180	115 x 230	10	1	4932492267	4058546416348	11.60
240	115 x 230	10	1	4932492268	4058546416355	11.60



Lixas de malha para M12 FDSS 67 x 92mm

NOVO

Vida útil 12x maior em comparação com lixas padrão

Estrutura de malha aberta para lixar praticamente sem poeiras, proporcionando uma maior vida útil. A estrutura de malha aumenta o desempenho e reduz obstruções

Malha 67 x 92mm para lixadora de detalhes M12 FDSS

Podem ser limpas com ar comprimido, com um aspirador ou enxaguadas com água

Materiais: madeira, madeira pintada, plástico, massa de enchimento, placas de gesso, metal, gesso, verniz

Cada embalagem inclui 1x Base protetora. Utilize sempre um protetor de base quando utilizar lixas tipo malha para prevenir danos na base da ferramenta

Grão	Dimensão do papel A x B (mm)	Quantidade por embalagem	Quantidade encomendada	Referência	Código EAN	Tabela €
80	67 x 92	13	1	48805080	045242645299	15.80
120	67 x 92	13	1	48805120	045242645312	15.80
180	67 x 92	13	1	48805180	045242645336	15.80
220	67 x 92	13	1	48805220	045242645343	15.80
320	67 x 92	13	1	48805320	045242645350	15.80
400	67 x 92	13	1	48805400	045242645367	15.80
Suporte de esponja 67x92mm	67 x 92	1	1	48805402	045242645381	5.30
12x Malhas de lixa 67x92mm + 1x Base protetora	67 x 92	13	1	48805405	045242645398	21.00



CORTE E DESBASTE




Lixas para lixadoras delta

Lixas de malha para lixadoras delta 93x93mm

NOVO


Grão	Dimensão do papel A x B (mm)	Quantidade por embalagem	Quantidade encomendada	Referência	Código EAN	Tabela €
80	93 x 93	10	1	4932492281	4058546416485	10.50
120	93 x 93	10	1	4932492282	4058546416492	10.50
180	93 x 93	10	1	4932492283	4058546416508	10.50
240	93 x 93	10	1	4932492284	4058546416515	10.50
10x Lixas de malha 93x93mm						
Lixas de malha: 3x Grão 80, 3x Grão 120, 3x Grão 180, 1x Base protetora		10	1	4932492296	4058546416638	10.90



Lixas premium para lixadoras delta 93x93mm


NOVO

Grão	Dimensão do papel A x B (mm)	Quantidade por embalagem	Quantidade encomendada	Referência	Código EAN	Tabela €
40	93 x 93	10	1	4932492275	4058546416423	6.30
60	93 x 93	10	1	4932492276	4058546416430	6.30
80	93 x 93	10	1	4932492277	4058546416447	6.30
120	93 x 93	10	1	4932492278	4058546416454	6.30
180	93 x 93	10	1	4932492279	4058546416461	6.30
240	93 x 93	10	1	4932492280	4058546416478	6.30




Lixas para lixadora delta 105 x 105mm

Grão	Dimensão do papel A x B (mm)	Quantidade por embalagem	Quantidade encomendada	Referência	Código EAN	Tabela €
40	93 x 93	10	1	4932492269	4058546416362	5.30
60	93 x 93	10	1	4932492270	4058546416379	5.30
80	93 x 93	10	1	4932492271	4058546416386	5.30
120	93 x 93	10	1	4932492272	4058546416393	5.30
180	93 x 93	10	1	4932492273	4058546416409	5.30
240	93 x 93	10	1	4932492274	4058546416416	5.30



Lixas para lixadora delta 100 x 147mm

Grão	Dimensão do papel A x B (mm)	Quantidade por embalagem	Quantidade encomendada	Referência	Código EAN	Tabela €
40	100 x 147	10	1	4932492285	4058546416522	16.80
60	100 x 147	10	1	4932492268	4058546476397	16.80
80	100 x 147	10	1	4932492269	4058546476403	16.80
120	100 x 147	10	1	4932492270	4058546476410	16.80
180	100 x 147	10	1	4932492271	4058546476427	16.80
240	100 x 147	10	1	4932492272	4058546476434	16.80



Cintas de lixa

Lixas para madeiras, metais, tintas, vernizes e gesso.

Tipo de grão: alumínio fundido, meio aberto.

Base colada com resina artificial.


Lixas de cinta 75 x 457mm

Grão	Dimensão do papel A x B (mm)	Quantidade por embalagem	Quantidade encomendada	Referência	Código EAN	Tabela €
40	75 x 457	5	1	4932480546	4058546408312	10.00
60	75 x 457	5	1	4932480547	4058546408329	10.00
80	75 x 457	5	1	4932480548	4058546408336	10.00
100	75 x 457	5	1	4932480549	4058546408343	10.00
150	75 x 457	5	1	4932480550	4058546408350	10.00




Lixas de cinta 75 x 533mm

Grão	Dimensão do papel A x B (mm)	Quantidade por embalagem	Quantidade encomendada	Referência	Código EAN	Tabela €
40	75 x 533	5	1	4932312475	4002395301263	10.40
60	75 x 533	5	1	4932312476	4002395301270	10.20
80	75 x 533	5	1	4932312477	4002395301287	10.00
100	75 x 533	5	1	4932312478	4002395301294	9.90
150	75 x 533	5	1	4932312479	4002395301300	9.90




Lixas de cinta 100 x 560mm

Grão	Dimensão do papel A x B (mm)	Quantidade por embalagem	Quantidade encomendada	Referência	Código EAN	Tabela €
40	100 x 560	5	1	4932492286	4058546416539	14.70
60	100 x 560	5	1	4932492287	4058546416546	14.70
80	100 x 560	5	1	4932492288	4058546416553	14.70
100	100 x 560	5	1	4932492289	4058546416560	14.70
150	100 x 560	5	1	4932492290	4058546416577	14.70




Lixas de cinta 100 x 610mm

Grão	Dimensão do papel A x B (mm)	Quantidade por embalagem	Quantidade encomendada	Referência	Código EAN	Tabela €
40	100 x 610	5	1	4932355066	4002395319824	19.20
60	100 x 610	5	1	4932355067	4002395319831	19.00
80	100 x 610	5	1	4932355068	4002395319848	18.90
100	100 x 610	5	1	4932355069	4002395319855	18.90
150	100 x 610	5	1	4932355070	4002395319862	18.90



Lixas de cinta 100 x 620mm

Grão	Dimensão do papel A x B (mm)	Quantidade por embalagem	Quantidade encomendada	Referência	Código EAN	Tabela €
40	100 x 620	5	1	4932341610	4002395304882	19.10
60	100 x 620	5	1	4932341611	4002395304899	17.40
80	100 x 620	5	1	4932341612	4002395304905	16.90
100	100 x 620	5	1	4932341613	4002395304912	16.50
150	100 x 620	5	1	4932341614	4002395304929	16.50



Dispositivos para aparafusadoras

Descrição	Adapta-se a	Quantidade por embalagem	Quantidade encomendada	Referência	Código EAN	Tabela €
① Conjunto de batente para gesso cartonado	DWE 4000 Q, DWSE 4000 Q, TKSE 2500 Q, 6790, 6743	1	1	49261036	045242185245	6.90
② Conjunto de batente para parafusos autoperfurantes	TKSE 2500 Q, 6790	1	1	49261082	045242185375	10.80
Adaptador magnético 1/4" de 76 mm.	DWE 4000 Q, DWSE 4000 Q, 6743	1	1	48323065	045242128600	11.80
Adaptador magnético 1/4" de 76 mm. Necessita de 49261036.	TKSE 2500 Q, 6790	1	1	48323070	045242128655	12.60
Kit de 3 peças de chaves de caixa com haste	TKSE 2500 Q, 6790, TQSE 1200 Q, TQSE 2500 Q, 6580, 6581	3	1	49663004	045242207848	31.40
④ Carregador para fita M18 [™] FSG		1	1	4933459202	4002395289974	200.00
⑤ Ponta PH2 148mm para M18 FSG.		3	1	4932459393	4058546010546	10.20
⑥ Adaptador magnético de 75mm para M18 FSG.		1	1	4932459394	4058546010553	10.20
⑦ Cabeçal descentrado 1/4" hex para M12 FPDX		1	1	4932464481	4058546224264	61.50
⑧ M12 FPDX-RAA Adaptador angular de 90° para aparafusar ou perfurar em espaços confinados para M12FPDX.		1	1	4932464480	4058546224257	72.90
⑨ Bucha de 13mm automática para berbequim combi M12 FPDX.		1	1	4932464479	4058546224240	38.70
⑩ Conjunto de pontas de substituição para rebitoradora M12 [™]		4	1	48540100	045242504466	40.00
⑪ Ponta extensora de 152mm para a rebitoradora M12 [™] .		3	1	48950100	045242504459	79.80
⑫ Cabeçal descentrado para M12 BDDX		1	1	4932430432	4002395380930	55.70
⑬ Cabeçal angular para M12 BDDX		1	1	4932430433	4002395380947	55.70
⑭ Conjunto de pontas de retenção para rebitoradora M18 FUEL [™] ONE-KEY [™]		240	250	4932478961	4058546362430	40.00
⑮ Extensão 152mm - compatível com a rebitoradora M18 FUEL [™] ONE-KEY [™]		32	100	4932478962	4058546362447	79.80





Nothing but **HEAVY DUTY.**TM

Techtronic Industries Iberia SL

Av. da Liberdade, 69 - 3^oC

1250-140 LISBOA

Portugal

Rep. Fiscal em Portugal

Ecovis Comark, Lda. /

NIPC 501 225 463

Tel: +351 21 346 2280

Email: marketing.iberia@tti-emea.com

