

Milwaukee®

Nothing but **HEAVY DUTY.**™



2023/24

FERRAMENTAS PARA JARDIM



M18 F2LM53 CORTA-RELVAS M18 FUEL™ DE 53CM

M18 FUEL™


- A base de 53cm em aço combinada com tecnologia M18 FUEL™ proporciona a melhor qualidade de corte da classe
- Arranque instantâneo em relva alta, potência excepcional e torque de arranque para completar aplicações exigentes
- Gestão da relva 3-em-1 permite escolher entre mulching, recolha com bolsa ou descarga lateral traseira
- Ajuste automático da velocidade da lâmina à potência necessária para uma maior eficiência
- Mecanismo de autopropulsão ajustável com 5 regulações de velocidade permite uma velocidade de corte até 6,4 km/h
- O mecanismo de gestão de velocidade proporciona o derradeiro controlo ao utilizador
- Funciona com 2 baterias M18™ para uma potência e desempenho excecionais
- Corta áreas até 2.000m² com apenas duas baterias M18™ HIGH OUTPUT™ de 12,0Ah
- Luzes LED frontais e laterais proporcionam uma visibilidade de 180° em ambientes de pouca luminosidade. Indicador de carga que fornece uma aproximação conservadora dos níveis de carga das baterias
- Ajuste de altura com 7 posições de 2,5 até 10cm para cobrir uma grande variedade de tipos de relva
- Guiador rebatível para armazenamento vertical e um transporte fácil e cómodo
- Inclui kit mulching, bolsa de 70 litros e defletor para descarga lateral traseira



	M18 F2LM53-0	M18 F2LM53-122
Velocidade da lâmina (m/m)	3.300	3.300
Dimensão da estrutura (cm)	53	53
Mecanismo de condução do movimento	Autopropulsado	Autopropulsado
Zona de cobertura	Sim	Sim
Roda dianteira (Ø cm)	20.3	20
Roda traseira (Ø cm)	26.4	26
Peso com bateria (EPTA) (kg)	38.5 (2 x M18 HB12)	38.5 (2 x M18 HB12)
Kit incluído	Baterias não incluídas, Carregador não incluído, Mala ou bolsa não incluídas	2 x M18 HB12 Baterias, M18 DFC Carregador, Mala ou bolsa não incluídas
Referência	4933479584	4933479585
Código EAN	4058546373788	4058546373795

PERFECT MATCH
LÂMINA DE 530MM PARA CORTA-RELVAS M18F2LM53

Referência

4932479818

M18 BLLT | APARADOR DE RELVA SEM ESCOVAS M18™

M18

- O motor sem escovas POWERSTATE™ proporciona maior eficiência, dura mais tempo e fornece a máxima potência
- Até 4.600rpm na primeira velocidade e 6.200rpm na segunda velocidade
- 2 velocidades com interruptor de velocidade variável
- Faixa de corte ajustável de 35 a 40cm
- Até 1 hora de autonomia com uma bateria M18™ HIGH OUTPUT™ de 8,0Ah
- Pega auxiliar ajustável para um maior conforto e controlo do utilizador
- Motor sem escovas, baterias REDLITHIUM™ e o sistema eletrónico de proteção REDLINK™ que fornecem potência, autonomia e durabilidade excecionais
- Sistema flexível de baterias: funciona com todas as baterias MILWAUKEE® M18™


M18 BLLT-0

Diâmetro de corte em linha (mm)	2.4
Largura de corte (cm)	40
Peso com bateria (EPTA) (kg)	5.3 (M18 HB8)
Kit incluído	Baterias não incluídas, Carregador não incluído, Mala ou bolsa não incluídas
Referência	4933472218
Código EAN	4058546326142

M18 FBCU | ROÇADORA M18 FUEL™

M18 FUEL™

- Concebida para cortar relva, ervas daninhas, pequenos arbustos e árvores até 3cm de diâmetro
- Inclui um carrete com fio de nylon para largura de corte ajustável de 35 - 40cm e uma lâmina de 23cm com desenho de 4 dentes para as aplicações mais exigentes
- Potência máxima em menos de 1 segundo
- Dois modos de velocidade permitem ao utilizador escolher entre desempenho máximo ou tempo de execução mais longo
- Desenho de guiador aberto e arnês de ombro duplo asseguram uma maior ergonomia e conforto do utilizador
- Desenho otimizado da proteção para uma melhor retenção do material
- O ADN da plataforma FUEL™ estabelece um equilíbrio entre as nossas tecnologias sem fios. O motor sem escovas POWERSTATE™, as baterias REDLITHIUM™ e o sistema eletrónico de proteção REDLINK PLUS™ da MILWAUKEE® fornecem potência, autonomia e durabilidade excecionais no local de trabalho
- Sistema flexível de baterias: funciona com todas as baterias MILWAUKEE® M18™



	M18 FBCU-0	M18 FBCU-802
Largura de corte (cabeçal com lâmina) (cm)	23	23
Largura de corte (cabeçal com fio) (cm)	40	40
Seleção de velocidade	2	2
Tipo de punho	Punho tipo bicicleta	Punho tipo bicicleta
Peso com bateria (EPTA) (kg)	4.9	6.5 (M18 HB12)
Referência	4933492297	4933492298
Código EAN	4058546416645	4058546416652

M18 CHT | CORTA SEBES M18 FUEL™ COM LÂMINA DE 60CM

- Motor sem escovas POWERSTATE™ desenhado e produzido pela Milwaukee® que garante maior durabilidade e 20% mais potência
- O sistema inteligente REDLINK PLUS™ é uma proteção digital avançada contra a sobrecarga que protege, tanto a bateria, como a ferramenta, melhorando o rendimento de trabalho sob carga
- Lâmina de 60cm para maior alcance e potência para cortar ramos de até 20mm de diâmetro
- Proteção na ponta da lâmina para prevenir danos acidentais ao trabalhar perto de vedações ou objetos
- Até 2 horas de autonomia com uma bateria M18™ HIGH OUTPUT™ de 8.0Ah
- A pega ergonômica e a distribuição do peso proporcionam a melhor combinação de equilíbrio e controlo
- Sistema flexível de baterias: trabalha com todas as baterias MILWAUKEE® M18™



M18 FUEL

	M18 CHT-0
Velocidade (m/min)	3400
Comprimento da lâmina (mm)	610
Espaço entre dentes (mm)	20
Capacidade de corte (mm)	20
Ângulo de afiação para horizontal (°)	< 30
Peso com bateria (EPTA) (kg)	5.0 (M18 HB8)
Kit incluído	Baterias não incluídas, Carregador não incluído, Mala ou bolsa não incluídas
Referência	4933459346
Código EAN	4058546010072

M18 FHT45 | CORTA SEBES M18 FUEL™ COM LÂMINA DE 45CM

- Lâmina de 45cm para maior alcance e potência para cortar ramos de até 19mm de diâmetro
- Mantém a velocidade em aplicações exigentes
- Até 2 horas de autonomia com uma bateria M18™ HIGH OUTPUT™ de 8.0Ah
- Caixa de engrenagens totalmente metálica que protege a ferramenta contra as condições exigentes do local de trabalho
- Proteção na ponta da lâmina para prevenir danos acidentais ao trabalhar perto de vedações ou objetos
- A pega ergonômica e a distribuição do peso proporcionam a melhor combinação de equilíbrio e controlo
- A tecnologia HIGH OUTPUT™ eleva o sistema M18 FUEL™ a um novo nível de potência e produtividade, proporcionando um desempenho superior e uma maior autonomia. Estas ferramentas são projetadas para maximizar a eficiência ao serem utilizadas com as baterias HIGH OUTPUT™
- Sistema flexível de baterias: funciona com todas as baterias MILWAUKEE® M18™



M18 FUEL

	M18 FHT45-0	M18 FHT45-802
Velocidade (m/min)	3400	3400
Comprimento da lâmina (mm)	450	450
Espaço entre dentes (mm)	17.5	17.5
Capacidade de corte (mm)	19	19
Ângulo de afiação para horizontal (°)	< 30	< 30
Peso com bateria (EPTA) (kg)	4.7 (M18 HB8)	4.7 (M18 HB8)
Kit incluído	Baterias não incluídas, Carregador não incluído, Mala ou bolsa não incluídas	2 x M18 HB8 Baterias, M12-18 FC Carregador, Mala ou bolsa não incluídas
Referência	4933479677	4933480113
Código EAN	4058546374716	4058546403980

M12 FHT20

PODADORA DE SEBES M12 FUEL™ COM LÂMINA DE 20CM

- Lâmina de 20cm ideal para trabalhos de pequenos detalhes como aparar o crescimento excessivo de sebes e pequenos arbustos
- Potência para cortar ramos de até 12mm de diâmetro
- Fornece cortes rápidos e precisos para uma máxima produtividade
- Caixa de engrenagens totalmente metálica que protege a ferramenta contra as condições exigentes do local de trabalho
- Pega ergonômica para um controlo excepcional em áreas de difícil acesso
- Proteção na ponta da lâmina para prevenir danos acidentais ao trabalhar perto de vedações ou objetos
- Indicador de bateria indica a carga existente
- Até 1 hora de autonomia com uma bateria M12™ de 4.0Ah
- O ADN da plataforma FUEL™ estabelece um equilíbrio entre as nossas tecnologias sem fios. O motor sem escovas POWERSTATE™, as baterias REDLITHIUM™ e o sistema eletrónico de proteção REDLINK PLUS™ da MILWAUKEE® fornecem potência, autonomia e durabilidade excepcionais no local de trabalho
- Sistema flexível de baterias: funciona com todas as baterias MILWAUKEE® M12™



M12 FUEL

	M12 FHT20-0	M12 FHT20-402
Velocidade (m/min)	2700	2700
Comprimento da lâmina (mm)	200	200
Espaço entre dentes (mm)	14	14
Capacidade de corte (mm)	12.5	12.5
Ângulo de afiação para horizontal (°)	< 30	< 30
Peso com bateria (EPTA) (kg)	1.7 (M12 B6)	1.7 (M12 B4)
Kit incluído	Baterias não incluídas, Carregador não incluído, Mala ou bolsa não incluídas	2 x M12 B4 Baterias, C12 C Carregador, Mala ou bolsa não incluídas
Referência	4933479675	4933479676
Código EAN	4058546374693	4058546374709

M18 FCHS | MOTOSERRA M18 FUEL™ COM BARRA DE 40CM

- A motosserra M18 FUEL™ proporciona potência para superar sem dificuldades as tarefas mais exigentes em comparação com motosserras alimentadas a gasolina
- A tecnologia FUEL™ permite que a motosserra mantenha a velocidade em aplicações exigentes sem parar, proporcionando a capacidade de superar motosserras a gasolina de até 40cc
- A tecnologia HIGH OUTPUT™ eleva o sistema M18 FUEL™ a um novo nível de potência e produtividade, proporcionando um desempenho superior e uma maior autonomia. Estas ferramentas são projetadas para maximizar a eficiência ao serem utilizadas com as baterias HIGH OUTPUT™
- O sistema inteligente de nova geração REDLINK PLUS™ garante a mais avançada proteção digital contra sobrecargas na máquina e na bateria maximizando a rentabilidade sob carga
- As novas baterias REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ de 12.0Ah oferecem uma construção superior, eletrônica e desempenho sem perda de eficiência para oferecer o máximo de rendimento por carga do que qualquer outra bateria MILWAUKEE®



M18 FUEL

	M18 FCHS-0	M18 FCHS-121
Comprimento da barra (cm)	40	40
Velocidade da corrente (m/s)	12.4	12.4
Peso com bateria (EPTA) (kg)	6.4 (M18 HB12)	6.4 (M18 HB12)
Kit incluído	Baterias não incluídas, Carregador não incluído, Mala ou bolsa não incluídas	1 x M18 HB12 Bateria, M12-18 FC Carregador, Mala ou bolsa não incluídas
Referência	4933464723	4933464223
Código EAN	4058546226688	4058546221683

M18 FCHS35 | MOTOSERRA M18 FUEL™ COM BARRA DE 35CM

- A motosserra M18 FUEL™ proporciona potência para superar sem dificuldades as tarefas mais exigentes em comparação com motosserras alimentadas a gasolina
- A tecnologia FUEL™ permite que a motosserra mantenha a velocidade em aplicações exigentes sem parar, proporcionando a capacidade de superar motosserras a gasolina de até 40cc
- A tecnologia HIGH OUTPUT™ eleva o sistema M18 FUEL™ a um novo nível de potência e produtividade, proporcionando um desempenho superior e uma maior autonomia. Estas ferramentas são projetadas para maximizar a eficiência ao serem utilizadas com as baterias HIGH OUTPUT™
- Proporciona um rendimento extremamente alto por carga. Corta até 150 peças de pinho de 100mm x 100mm com uma bateria M18™ HIGH OUTPUT™ de 12.0Ah
- Engrenagens metálicas de alta resistência que proporcionam o torque mais elevado da sua classe
- Gatilho de velocidade variável que permite ao utilizador controlar a curva de potência, proporcionando uma resposta imediata para alcançar a velocidade máxima numa questão de segundos



M18 FUEL

	M18 FCHS35-0	M18 FCHS35-122
Comprimento da barra (cm)	35	35
Velocidade da corrente (m/s)	12.4	12.4
Peso com bateria (EPTA) (kg)	6.4 (M18 HB12)	6.4 (M18 HB12)
Kit incluído	Baterias não incluídas, Carregador não incluído, Mala ou bolsa não incluídas	2 x M18 HB12 Baterias, M12-18 FC Carregador, Mala ou bolsa não incluídas
Referência	4933479678	4933479679
Código EAN	4058546374723	4058546374730

M18 FCHSC | MOTOSERRA M18 FUEL™ COM BARRA DE 30CM

- A motosserra M18 FUEL™ proporciona potência para superar sem dificuldades as tarefas mais exigentes em comparação com motosserras alimentadas a gasolina
- A tecnologia FUEL™ permite que a motosserra mantenha a velocidade em aplicações exigentes sem parar, proporcionando a capacidade de superar motosserras a gasolina de até 40cc
- A tecnologia HIGH OUTPUT™ eleva o sistema M18 FUEL™ a um novo nível de potência e produtividade, proporcionando um desempenho superior e uma maior autonomia. Estas ferramentas são projetadas para maximizar a eficiência ao serem utilizadas com as baterias HIGH OUTPUT™
- Proporciona um rendimento extremamente alto por carga. Corta até 150 peças de pinho de 100mm x 100mm com uma bateria M18™ HIGH OUTPUT™ de 12.0Ah
- Barra de 30cm que permite trabalhar em zonas de espaço reduzido
- Gatilho de velocidade variável que permite ao utilizador controlar a curva de potência, proporcionando uma resposta imediata para alcançar a velocidade máxima numa questão de segundos
- Placa de arremesso totalmente metálica para maior alavancagem do corte



M18 FUEL

	M18 FCHSC-0	M18 FCHSC-121
Comprimento da barra (cm)	30	30
Velocidade da corrente (m/s)	12.4	12.4
Peso com bateria (EPTA) (kg)	6.4 (M18 HB12)	6.4 (M18 HB12)
Kit incluído	Baterias não incluídas, Carregador não incluído, Mala ou bolsa não incluídas	1 x M18 HB12 Bateria, M12-18 FC Carregador, Mala ou bolsa não incluídas
Referência	4933471441	4933471442
Código EAN	4058546290696	4058546290702

M18 FHS20 | SERRA DE PODA M18 FUEL™ HATCHET™ COM BARRA DE 20CM

- A serra de poda M18 FUEL™ HATCHET™ com barra de 20cm proporciona potência e torque excepcionais para cortar madeiras duras sem parar
- Concebida para satisfazer as necessidades de ergonomia, desempenho e durabilidade dos profissionais de manutenção paisagística
- Desenho compacto para um maior controlo e manobrabilidade
- Até 180 cortes em madeira de cedro de 100mm x 100mm com uma bateria M18™ HIGH OUTPUT™ de 5.5Ah para uma produtividade excepcional
- Tensor de corrente que assegura um ajuste rápido
- Gatilho de velocidade variável que proporciona ao utilizador o controlo total da curva de potência
- Placa de arremesso totalmente metálica para maior alavancagem do corte
- Lubrificação automática da corrente
- Chave de serviço armazenada na própria ferramenta e anel para fixação rápida de um sistema anti-quedas para trabalhos em altura



M18 FUEL

	M18 FHS20-0	M18 FHS20-552
Comprimento da barra (cm)	20	20
Velocidade da corrente (m/s)	5.0	5.0
Peso com bateria (EPTA) (kg)	3.9	3.1 (M18 HB5.5)
Kit incluído	Baterias não incluídas, Carregador não incluído, Mala ou bolsa não incluídas	2 x M18 HB5.5 Baterias, M12-18 FC Carregador, Mala ou bolsa não incluídas
Referência	4933480118	4933480117
Código EAN	4058546404031	4058546404024

M18 FTHCHS35

MOTOSERRA DE PODA M18 FUEL™ COM BARRA DE 35CM

- Excelente velocidade de corte em madeira dura em comparação com motosserras de podas a gasolina ou de maior voltagem
- Elevado torque para realizar cortes em materiais exigentes e manter a velocidade sob carga sem parar
- A tecnologia FUEL™ permite atingir a velocidade máxima em menos de 1 segundo
- Até 150 cortes de 100mm x 100mm em madeira de cedro com uma bateria M18™ HIGH OUTPUT™ de 8.0Ah para um rendimento excepcional
- Desenho de pega superior e equilíbrio otimizado ideal para trabalhos em altura
- O gatilho de velocidade variável permite o controle total da curva da potência
- Anel para fixação rápida de um sistema anti-quedas para trabalhos em altura
- Pega ergonômica para um manuseamento cómodo em múltiplas posições
- Chave de serviço armazenada na própria motosserra para uma fácil manutenção
- Placa de arremesso totalmente metálica para maior alavancagem do corte
- Depósito de óleo translúcido sem derramamento de fácil acesso para visualização do nível de óleo
- Fornecido com 76cc de óleo, chave de serviço e bainha para barra
- A tecnologia HIGH OUTPUT™ eleva o sistema M18 FUEL™ a um novo nível de potência e produtividade, proporcionando um desempenho superior e uma maior autonomia. Estas ferramentas são projetadas para maximizar a eficiência ao serem utilizadas com as baterias HIGH OUTPUT™
- Sistema flexível de baterias: funciona com todas as baterias MILWAUKEE® M18™


M18 FUEL


	M18 FTHCHS35-0	M18 FTHCHS35-802
Comprimento da barra (cm)	35	35
Velocidade da corrente (m/s)	15	15
Peso com bateria (EPTA) (kg)	4.7 (M18 HB8)	4.7 (M18 HB8)
Kit incluído	Baterias não incluídas, Carregador não incluído, Mala ou bolsa não incluídas	2 x M18 HB8 Baterias, M12-18 FC Carregador, Mala ou bolsa não incluídas
Referência	4933479588	4933479589
Código EAN	4058546373825	4058546373832

**Esta motosserra apenas deve ser utilizada por podadores de árvores qualificados. A utilização sem a formação adequada pode resultar em lesões graves.

M18 FTHCHS30 | MOTOSERRA DE PODA M18 FUEL™ COM BARRA DE 30CM

- Velocidade de corte superior em madeira dura em comparação com motosserras de podas alimentadas a gasolina ou de maior voltagem
- Elevado torque para realizar cortes em materiais exigentes e manter a velocidade sob carga sem parar
- A tecnologia FUEL™ permite atingir a velocidade máxima em menos de 1 segundo
- Até 150 cortes de 100mm x 100mm em madeira de cedro com uma bateria M18™ HIGH OUTPUT™ de 8.0Ah para um rendimento excepcional
- Desenho de pega superior e equilíbrio otimizado ideal para trabalhos em altura
- O gatilho de velocidade variável permite o controle total da curva da potência
- Anel para fixação rápida de um sistema anti-quedas para trabalhos em altura
- Pega ergonômica para um manuseamento cómodo em múltiplas posições
- Chave de serviço armazenada na própria motosserra para uma fácil manutenção
- Placa de arremesso totalmente metálica para maior alavancagem do corte
- Depósito de óleo translúcido sem derramamento de fácil acesso para visualização do nível de óleo
- Fornecido com 76cc de óleo, chave de serviço e bainha para barra


M18 FUEL

	M18 FTHCHS30-0	M18 FTHCHS30-802
Comprimento da barra (cm)	30	30
Velocidade da corrente (m/s)	15	15
Peso com bateria (EPTA) (kg)	4.7 (M18 HB8)	4.7 (M18 HB8)
Kit incluído	Baterias não incluídas, Carregador não incluído, Mala ou bolsa não incluídas	2 x M18 HB8 Baterias, M12-18 FC Carregador, Mala ou bolsa não incluídas
Referência	4933479586	4933479587
Código EAN	4058546373801	4058546373818

**Esta motosserra apenas deve ser utilizada por podadores de árvores qualificados. A utilização sem a formação adequada pode resultar em lesões graves.

M12 FHS | SERRA DE PODA M12 FUEL™ HATCHET™ COM BARRA DE 15CM

- Proporciona um controlo e acesso excepcionais, é capaz de cortar madeira dura de 75mm e pode realizar até 120 cortes com uma bateria M12™ de 4.0Ah
- Concebida para satisfazer as necessidades de ergonomia, desempenho e durabilidade
- O seu desenho compacto e peso de 2,3kg permite uma maior controlo e manobrabilidade
- Tensor de corrente que assegura um ajuste rápido
- Depósito de óleo translúcido sem derramamento de fácil acesso para visualização do nível de óleo
- Gatilho de velocidade variável que proporciona ao utilizador o controlo total da curva de potência
- Placa de arremesso totalmente metálica para maior alavancagem do corte
- Lubrificação automática da corrente
- Chave de serviço armazenada na própria ferramenta
- Fornecido com corrente e barra Oregon de 15cm (6"), chave de serviço e bainha para barra


M12 FUEL

	M12 FHS-0	M12 FHS-602X
Comprimento da barra (cm)	15	15
Velocidade da corrente (m/s)	5	5
Comprimento útil de corte (cm)	14	14
Peso com bateria (EPTA) (kg)	2.3 (M12 B6)	2.3 (M12 B6)
Kit incluído	Baterias não incluídas, Carregador não incluído, Mala ou bolsa não incluídas	2 x M12 B6 Baterias, C12 C Carregador, HD-Box
Referência	4933472211	4933472212
Código EAN	4058546326074	4058546326081

M18 F2BL

SOPRADOR DE ALTA POTÊNCIA M18 FUEL™

- Até 1.019m³/h de volume de ar a 233km/h para limpar folhas, detritos e cascalho
- Elevada potência de limpeza constante com uma força de sopro de 17,7N
- Máximo controlo devido ao desenho equilibrado pensado para ambidestros e velocidade variável com bloqueio, permitindo ao utilizador definir a velocidade para aplicações precisas
- Bocais intercambiáveis para otimizar o rendimento do soprador dependendo da aplicação
- Atinge a velocidade máxima em menos de 1 segundo
- Pega adicional para uma maior manobrabilidade em espaços fechados
- Gatilho de velocidade variável para um controlo total da potência
- Funciona com 2 baterias M18™ para uma potência e desempenho excecionais
- O ADN da plataforma FUEL™ estabelece um equilíbrio entre as nossas tecnologias sem fios. O motor sem escovas POWERSTATE™, as baterias REDLITHIUM™ e o sistema eletrónico de proteção REDLINK PLUS™ da MILWAUKEE® fornecem potência, autonomia e durabilidade excecionais no local de trabalho
- Sistema flexível de baterias: funciona com todas as baterias MILWAUKEE® M18™


M18 FUEL

	M18 F2BL-0	M18 F2BL-802
Velocidade do ar (km/h)	0 - 233	0 - 233
Volume ar (m³/min)	0 - 17	0 - 17
Peso com bateria (EPTA) (kg)	5.9	5.9
Kit incluído	Baterias não incluídas, Carregador não incluído, Mala ou bolsa não incluídas	2 x M18 HB8 Baterias, M18 DFC Carregador, Mala ou bolsa não incluídas
Referência	4933479987	4933479988
Código EAN	4058546377816	4058546377823

M18 FBL | SOPRADOR M18 FUEL™

- O motor sem escovas POWERSTATE™ da MILWAUKEE® garante alta potência constante sob carga, maior eficácia e durabilidade
- O sistema inteligente REDLINK PLUS™ garante a mais avançada proteção digital contra sobrecargas na máquina e na bateria maximizando a rentabilidade sob carga
- Desenho em linha permite a limpeza, mesmo em espaços de difícil acesso
- Até 738m³/h de volume de ar a 193km/h para maior eficácia na limpeza
- Interruptor de velocidade variável para maior controlo da potência
- Bloqueio de gatilho para reduzir a fadiga do utilizador
- Sistema flexível de baterias: trabalha com todas as baterias MILWAUKEE® M18™


M18 FUEL

	M18 FBL-0
Volume ar 1 (m³/min)	8.75
Volume ar 2 (m³/min)	12.7
Volume de ar Velocidade 1 (km/h)	133
Fluxo de ar 2 (km/h)	193
Velocidade da turbina (rpm)	14.000
Peso com bateria (EPTA) (kg)	3.3 (M18 HB8)
Kit incluído	Baterias não incluídas, Carregador não incluído, Mala ou bolsa não incluídas
Referência	4933459825
Código EAN	4058546029975

M12 BHCS3L | PULVERIZADOR DE MÃO M12™ DE 3,7L

- Pressão instantânea, constante e ajustável para um melhor controlo
- Três ajustes de pressão que permitem um desempenho otimizado para uma grande variedade de aplicações, incluindo pulverização direta, difusa e à distância
- A eliminação do bombeamento manual permite uma velocidade de aplicação mais rápida e com menos fadiga para o utilizador em comparação com os pulverizadores manuais
- Pressão entre 1,3 - 5,5bar (20 - 80PSI) e distância de pulverização vertical de 5,2m para um maior rendimento
- Até 85 tanques ou 300 litros com uma bateria M12™ REDLITHIUM™ de 2.0Ah
- O conjunto de vara e gatilho pode ser retirados da pega oferecendo uma excelente ergonomia para trabalhar com uma ou duas mãos
- O bloqueio de gatilho elimina o risco de pulverização não intencional
- Pode ser usado com pesticidas, herbicidas, inseticidas, fungicidas e fertilizantes
- Sistema flexível de baterias: funciona com todas as baterias MILWAUKEE® M12™


M12

	M12 BHCS3L-0	M12 BHCS3L-201
Peso com bateria (EPTA) (kg)	3.5	3.5
Kit incluído	Baterias não incluídas, Carregador não incluído, Mala ou bolsa não incluídas	1 x M12 B2 Bateria, C12 C Carregador, Mala ou bolsa não incluídas
Referência	4933480782	4933480781
Código EAN	4058546410674	4058546410667

M18 BPFPH

BASE M18™ SWITCH TANK™

- O sistema M18™ SWITCH TANK™ é a primeira solução de depósitos intercambiáveis do mercado e sem a necessidade de bombeamento manual
- O desenho do tanque intercambiável isola a bomba, mangueira e dispensor, separando os componentes passíveis de desgaste da base M18™ SWITCH TANK™
- Juntas de união do tanque substituíveis para evitar a contaminação entre produtos químicos e reduzir custos
- 120PSI (8,27bar) de pressão da bomba
- Inclui regulador de pressão ajustável para se adaptar às necessidades do utilizador
- Até 2 horas de autonomia (12 depósitos ou mais) com uma bateria M18™ de 4.0Ah
- Sistema flexível de baterias: funciona com todas as baterias MILWAUKEE® M18™



	M18 BPFPH-0	M18 BPFPH-401
Peso com bateria (EPTA) (kg)	5.0 (M18 B4)	5.0 (M18 B4)
Kit incluído	Baterias não incluídas, Carregador não incluído, Mala ou bolsa não incluídas	1 x M18 B4 Bateria, M12-18 C Carregador, Mala ou bolsa não incluídas
Referência	4933464961	4933464962
Código EAN	4058546229061	4058546229078



M18 BPFPH-CST	M18 BPFPH-WST
Pulverizador de produtos químicos M18™ SWITCH TANK™ de 15l	Depósito de água M18™ SWITCH TANK™ de 15l
<ul style="list-style-type: none"> • Compatibilidade total com todos os produtos SWITCH TANK™ • Depósito pulverizador de químicos para pesticidas, fertilizantes, tratamentos fitosanitários, herbicidas, fungicidas, inseticidas, agentes anticongelantes, entre outros • O desenho semitransparente com escala de medição permite saber o volume de líquido restante no tanque • Tampa com pega e boca extra larga permitem um transporte fácil e enchimento prático do depósito • Vara aplicadora revestida a borracha para um maior conforto e com função de bloqueio para longos períodos de trabalho • Local para armazenar a vara de maneira a poupar espaço e evitar que se danifique durante o transporte • Filtro incorporado evita a entrada de sujidade dentro do tanque 	<ul style="list-style-type: none"> • Compatibilidade total com todos os produtos SWITCH TANK™ • Depósito de água para a aplicação eficiente em corte e perfuração de betão. Ideal para a limpeza de lodos, superfícies e equipamentos • O desenho semitransparente e com escala de medição permite saber o volume de líquido restante no tanque • Tampa com pega e boca extra larga permitem um transporte fácil e enchimento prático do depósito • A mangueira intercambiável com conector padrão e boca do dispensor adaptam-se facilmente ao equipamento de corte e perfuração de betão. Também compatível com outros acessórios de jardim • Filtro incorporado evita a entrada de sujidade no depósito • Regulador com 5 modos de pressão
4933464964	4933464965
4058546229092	4058546229108



Desenho de depósitos intercambiáveis



Juntas do depósito substituíveis para eliminar os riscos de contaminação entre produtos químicos



Alças cómodas para uma utilização intensiva durante longos períodos


M18 FOPH

MOTOR PARA ACESSÓRIOS DE JARDIM M18 FUEL™ QUIK-

M18 FUEL

- Sistema de acessórios versátil, alimentado por um único motor
- Fornece a capacidade de alternar entre vários acessórios para completar uma vasta gama de aplicações
- Velocidade máxima em menos de 1 segundo
- Gatilho de velocidade variável com 2 velocidades
- Motor sem escovas POWERSTATE™ que proporciona maior eficiência, durabilidade e rendimento
- Eletrónica REDLINK PLUS™ que oferece proteção contra sobrecarga para a ferramenta e a bateria, melhorando de forma única o seu rendimento sob carga
- A pega auxiliar ajustável e a correia de ombro ajudam a configurar a ferramenta para o conforto e controlo ideais do utilizador
- Sistema flexível de baterias: funciona com todas as baterias MILWAUKEE® M18™

	M18 FOPH-0
Velocidade em vazio 1ª velocidade (rpm)	0 - 6860
Velocidade em vazio 2ª velocidade (rpm)	0 - 8680
Peso com bateria (EPTA) (kg)	4.1 (M18 HB8)
Kit incluído	Baterias não incluídas, Carregador não incluído, Mala ou bolsa não incluídas
Referência	4933464954
Código EAN	4058546228996



M18 FOPH-LTA	M18 FOPH-CSA	M18 FOPH-EA	M18 FOPH-HTA	M18 FOPH-EXA
Acessório aparador de relva QUIK-LOK™	Acessório motosserra de podas QUIK-LOK™ com barra de 25cm	Acessório corta-bordas QUIK-LOK™	Cabeçal corta sebes QUIK-LOK™	Acessório de extensão QUIK-LOK™ de 91cm
4932464955	4932464957	4932464958	4932464959	4932464960



M18 FOPH-BCA	M18 FOPH-RBA	M18 FOPH-BBA
Acessório roçadora QUIK-LOK™	Acessório varredora de borracha QUIK-LOK™	Acessório escova QUIK-LOK™
4932479986	4932479984	4932479985
4058546377809	4058546377786	4058546377793

M18 FOPHLTKIT | MOTOR PARA ACESSÓRIOS DE JARDIM M18 FUEL™ QUIK-LOK™ COM

M18 FUEL

- Motor sem escovas POWERSTATE™ que proporciona maior eficiência, durabilidade e potência máxima
- Eletrónica REDLINK PLUS™ que oferece proteção contra sobrecarga para a máquina e a bateria, melhorando de forma única seu rendimento sob carga
- Potência máxima em menos de 1 segundo
- Potência suficiente para cortar o mato denso
- Até 1 hora de autonomia com uma bateria M18™ HIGH OUTPUT™ de 8.0Ah
- 2 velocidades e gatilho de velocidade variável
- Resguardo de segurança de 135°
- Compatível com o sistema de acessórios de jardim QUIK-LOK™
- Sistema flexível de baterias: funciona com todas as baterias MILWAUKEE® M18™
- A pega auxiliar ajustável e a correia de ombro ajudam a configurar a ferramenta para o conforto e controlo ideais do utilizador

	M18 FOPHLTKIT-0
Velocidade em vazio 1ª velocidade (rpm)	0 - 4900
Velocidade em vazio 2ª velocidade (rpm)	0 - 6200
Diâmetro de corte em linha (mm)	2.0 / 2.4
Máx. capacidade de corte (mm)	400
Peso com bateria (EPTA) (kg)	4.7 (M18 HB8)
Kit incluído	Baterias não incluídas, Carregador não incluído, Mala ou bolsa não incluídas
Referência	4933464956
Código EAN	4058546229016





Nothing but **HEAVY DUTY.**[™]

O Distribuidor

Techtronic Industries Iberia S.L.

Rep. Fiscal em Portugal:

Ecovis Comark, Lda /

NIPC 501 225 463

Tel: 213462280

Av. da Liberdade, 69 – 3º C

1250-140 Lisboa