

STANLEY®

CATÁLOGO GENERAL

TABELA 2024



VERSÃO ONLINE

À MEDIDA DO PROFISSIONAL

www.STANLEYWORKS.pt

INSTRUMENTOS DE TRACAGEM



O PROFESIONAL ACONSELHA



LUIS REDONDO
trabalhador da construção

SUGESTÕES E TÉCNICAS

LINHA DE GIZ

Necessita apenas de um pouco de prática para se tornar um utilizador competente.

PASSO 1

Verifique se a caixa está bem carregada com giz e abane um pouco de vez em quando para assegurar que o cordão se encontra bem envolto com giz. Com uma nova linha, puxe o cordão estendendo-o ao máximo, coloque uma pequena quantidade de giz e rebobine o mesmo. Complete o preenchimento quando o cordão tiver sido totalmente rebobinado.

PASSO 2


Prenda o gancho final firmemente a uma das extremidades da peça a ser marcada (o Quick Spike da STANLEY foi especialmente concebido para tornar isto o mais fácil possível).

PASSO 3

Puxe a linha de giz com cuidado e feche a manivela no local para que possa aplicar tensão no cordão.

PASSO 4

Coloque o cordão com cuidado na posição correcta sobre o trabalho. Com um dedo e o polegar eleve o cordão alguns centímetros para criar alguma tensão e em seguida deixe que 'bata' na superfície a ser marcada. Deverá agora ter uma linha bem definida para continuar a trabalhar segundo a mesma.



PASSO 5

Rebobine longe da linha marcada para evitar contaminar a superfície de trabalho e a linha.

IMPORTANTE

Mantenha a sua linha de giz livre de humidades e no caso de superfícies a serem pintadas, certifique-se que o giz não 'deixa borra' na pintura. Ao usar perto de mobiliário, certifique-se que o giz não mancha tecidos ou tapetes.

PRUMOS E CORDÉIS DE TRAÇAGEM

PRUMO COM BOLHA 360°

STANLEY



- Caixa em material sintético com bolha de nível antichoque para controle vertical.
- Peso 335 gr.

Referência	Comprimento do cordel em m				€
0-03-804	10	X	1	3253560038045	43,61 €

CORDEL DE TRAÇADO FATMAX® PRO™ 30m

**STANLEY
FATMAX**



- Cordel de traçado de poliéster. Velocidade de rebobinado 6x mais rápido.
- Revestimento de borracha para maior comodidade e estabilidade.
- Engrenagens helicoidais de alta durabilidade para evitar bloqueios.
- Sistema selado que evita inserções indesejadas de outros materiais.

Referência	Comprimento do cordel em m				€
0-47-480	30	X	6	3253560474805	29,07 €

KIT FATMAX®

**STANLEY
FATMAX**



- Cordel trançado em poliéster muito resistente. Caixa resistente á água. Manivela de borracha antiderrapante. Gancho de reposição. Rebobinagem multiplicado: velocidade de enrolamento 3 vezes mais rápida.

Referência	Comprimento do cordel em m				€
0-47-681	30	X	6	3253560476816	19,01 €

TRAÇADOR DE LINHAS POWERWINDER

STANLEY



- Caixa ergonômica ABS de alta resistência. Lateral transparente que permite visualizar o nível de giz. Rebobinagem multiplicado: velocidade de enrolamento 3,5 vezes mais rápida. Gancho extra largo em aço inoxidável. Manivela metálica dobrável. Capacidade de giz: 45g. Possibilidade de uso como prumo.

Referência	Comprimento do cordel em m				€
0-47-460	30	X	6	3253560474607	12,30 €

KIT POWERWINDER

STANLEY



- Caixa ergonômica ABS de alta resistência. Lateral transparente que permite visualizar o nível de giz. Rebobinagem multiplicado: velocidade de enrolamento 3,5 vezes mais rápida. Gancho extra largo em aço inoxidável. Manivela metálica dobrável. Capacidade de giz: 45g. Possibilidade de uso como prumo. Inclui frasco de giz de 113g e nível de cordel.

Referência	Comprimento do cordel em m				€
0-47-465	30	X	5	3253560474652	13,42 €

TRAÇADOR DE LINHAS CAIXA EM ALUMÍNIO

STANLEY



- Ferramenta de duplo uso (marcador de linhas e prumo). Bloqueio da corda quando se fecha a manivela.

Referência	Comprimento do cordel em m				€
0-47-100	30	X	6	3253560471002	13,42 €

TRAÇADOR DE LINHAS STANLEY®

STANLEY



- Caixa ergonômica ABS de alta resistência. Manivela dobrável. Gancho em aço inoxidável. Capacidade de giz: 30g.

Referência	Comprimento do cordel em m				€
0-47-440	30	X	6	3253560474409	7,64 €

KIT STANLEY®

STANLEY



- Novo design ergonômico. Caixa ABS de alta resistência. Manivela dobrável. Capacidade de giz: 30g. Inclui embalagem de giz de 113g e nível de cordel.

Referência	Comprimento do cordel em m				€
0-47-443	30	X	5	3253560474430	9,09 €

GIZ

STANLEY



- Fabricado a partir de carbonato cálcico. Cores chamativas e resistência a todas as condições atmosféricas. Fornecido em embalagem de plástico reciclável.

Referência	Conteúdo em g	Cor				€
1-47-403	115	Azul	-	1	3253561474033	3,08 €
1-47-404	115	Vermelho	-	1	3253561474040	3,08 €
1-47-803	225	Azul	-	1	3253561478031	4,53 €
1-47-804	225	Vermelho	-	1	3253561478048	4,53 €
1-47-917	1000	Azul	-	1	3253561479175	14,54 €
1-47-919	1000	Vermelho	-	1	3253561479199	13,42 €

LÁPIS E MARCADORES

LÁPIS DE PEDREIRO

STANLEY



- Lápis para marcar todas as superfícies. Comprimento 176 mm.

Referência	Cor	Packaging				€
1-03-851	Verde	Caixa	-	60	3253561038518	0,97 €

LÁPIS DE CARPINTEIRO

STANLEY



- Lápis para marcar todas as superfícies. Comprimento 176 mm.

Referência	Cor	Packaging				€
1-03-850	Rojo	Caixa	-	60	3253561038501	0,74 €

MARCADOR FATMAX® PONTA EM BISEL COR PRETO, VERMELHO E AZUL

**STANLEY
FATMAX**



- Marcador permanente cor preto com ponta em bisel. Excelente resistência à água e óleos. Seca em segundos. Tampa com clipe e corpo bimatéria ergonómico para uso mais fácil. Adere a muitas superfícies: concreto, material de cobre, madeira e metal. Perfeito para muitas aplicações especiais tais como pintar porcas e parafusos, marcar ferramentas, tubos de gás ou tubos de aço. Uso industrial. Perfeito para electricistas, encanadores e contratistas.

Referência	Cor	Packaging				€
0-47-314	Preto	Blister 2 uds.	X	12	3253560473143	4,77 €
0-47-315	Preto, Vermelho, Azul	Blister 3 uds.	X	12	3253560473150	6,65 €

MARCADOR FATMAX® PONTA FINA COR PRETO, VERMELHO E AZUL

**STANLEY
FATMAX**



- Marcador permanent com ponta fina. Excelente resistência à água e a óleos. Seca em segundos. Tampa com clipe e corpo bimatéria ergonómico para uso mais fácil. Adere a muitas superfícies: concreto, material de cobre, madeira e metal. Perfeito para muitas aplicações especiais tais como pintar porcas e parafusos, marcar ferramentas, tubos de gás ou tubos de aço. Uso industrial. Perfeito para electricistas, canalizadores e construtores.

Referência	Cor	Packaging				€
0-47-312	Preto	Blister 2 uds.	X	12	3253560473129	3,06 €
0-47-322	Preto, Vermelho, Azul	Blister 3 uds.	X	12	3253560473228	4,61 €

MARCADOR STANLEY® PONTA FINA**STANLEY**

- Marcador permanente cor preto. Excelente resistência à água. Seca em segundos. Adere a muitas superfícies: concreto, material de cobre, madeira e metal. Perfeito para muitas aplicações especiais tais como pintar porcas e parafusos, marcar ferramentas, tubos de gás o tubos de aço. Perfeito para eletricitistas, canalizadores e construtores.

Referência	Cor	Packaging				€
0-47-316	Preto	Blister 2 uds.	X	24	3253560473167	1,77 €

MARCADOR STANLEY® MINI**STANLEY**

- Marcador permanente com ponta fina. Excelente resistência à água. Seca em segundos. Adere a muitas superfícies: concreto, material de cobre, madeira e metal. Perfeito para muitas aplicações especiais tais como pintar porcas e parafusos, marcar ferramentas, tubos de gás o tubos de aço. Perfeito para eletricitistas, canalizadores e construtores.

Referência	Cor	Packaging				€
1-47-324	Preto	Recipiente 72 uds.	-	72	3253561473241	0,77 €
1-47-329	Preto, Vermelho, Azul, Verde	Recipiente 72 uds.	-	72	3253561473296	0,77 €
2-47-329	Preto, Vermelho, Azul, Verde	Blister 4 uds.	X	12	3253562473295	2,91 €

ESQUADROS E SUTAS

ESQUADRO DOBRÁVEL DE CONSTRUÇÃO**STANLEY**

- Para utilizar em ângulos de 45° o 90°. Dimensões: 122 x 122 x 172 cm. Produzido em alumínio.
- Fácil de dobrar e guardar. Furo para pendurar.

Referência	Comprimento em mm	Largura em mm				€
1-45-013	1720	1220	-	1	3253561450136	54,79 €



ESQUADRO PARA TETOS

STANLEY

- Esquadro em aço temperado. Graduada.



Referência	Comprimento em mm	Largura em mm				€
1-45-530	600	400	-	1	3253561455308	25,00 €

PAQUÍMETRO

STANLEY

- Cabeça e régua em uma só peça para medições interiores e exteriores.
- Com roda de ajuste.



Referência	Comprimento em cm	Largura em mm				€
1-35-603	220	-	-	10	3253561356032	10,50 €

ESQUADROS DE CARPINTEIRO

STANLEY

- Esquadria angular (45°). Batente em perfil de alumínio. Lâmina em aço inoxidável, gravada com processo GRAVEMAT.



Referência	Comprimento em mm	Largura em mm				€
1-45-685	140	250	-	6	3253561456855	20,13 €
1-45-686	200	300	-	6	3253561456862	22,37 €
1-45-687	200	400	-	6	3253561456879	24,60 €

SUTA DE CARPINTEIRO H 1225

STANLEY

- Suta de Carpinteiro. Cabo em material sintético moldado para uma ajuste perfeito. Lâmina em aço niquelado deslizante. Sistema de bloqueio da lâmina.



Referência	Comprimento em mm				€
0-46-825	210	X	6	3253560468255	11,18 €

SUTA DE CARPINTEIRO 5025

STANLEY

- Suta de Carpinteiro. Cabo em material sintético moldado para uma sujeição ótima. Lâmina deslizante em aço temperado cor azul. Mecanismo de bloqueio em metal cromado.



Referência	Comprimento em mm				€
0-46-535	267	X	1	3253560465353	24,60 €

STANLEY®

MySTANLEY



SÓ VANTAGENS

- 1** **ACESSO PRIORITÁRIO** ÀS NOVIDADES, CONCURSOS E PROMOÇÕES DA STANLEY.
- 2** **COMENTAR EXPERIÊNCIAS** COM O USO DAS FERRAMENTAS STANLEY.
- 3** **CONVERTER-SE NUM PERITO TESTADOR** DAS FERRAMENTAS ELÉTRICAS STANLEY.
- 4** **3 ANOS DE GARANTIA** APLICÁVEIS PARA FERRAMENTAS ELÉTRICAS.



CENTRO EMPRESARIAL ARQUIPARQUE
RUA DR. ANTÓNIO BORGES N° 1 - 2º PISO
1495-131 ALGÉS - PORTUGAL
TELEFONE: 210 206 232
(CHAMADA REDE FIXA LOCAL)

www.STANLEYWORKS.pt

Todos os direitos reservados. Nem este folheto, nem o seu texto, ilustrações, desenhos ou qualquer parte dele, pode ser reproduzida, armazenada num sistema de recuperação, fotocopiado, gravado ou transmitido em qualquer forma, seja eletrónico ou não, sem o nosso consentimento. Até onde pudemos averiguar, todas as descrições e IMAGENS contidas neste catálogo encontram-se corretas no momento da impressão. Não podemos, no entanto, ser responsabilizados por qualquer falha de descrição ou ilustração e reservamos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.

© Stanley Works 2024. Promoções estão disponíveis enquanto houver stocks.

Vigência: a partir de 1 de Maio de 2024.
Tabela e Preços recomendados sem IVA.

Distribuidor:

SIGA-NOS EM:



MS100288-PT