



UM LEGADO PARTILHADO

Tabela de Preços **2026**



Alicates



ALICATES DE CORTE

Alicate de corte lateral - fosfatado. Arame de piano e Arame de cobre



ergo®



2101G

Cu	Fe+	Plano	L	€	5	2101G-125
3.5 mm	1.8 mm	1.6 mm	125 mm	25,34	5	2101G-125
3.7 mm	2.0 mm	1.8 mm	140 mm	25,78	5	2101G-140
3.8 mm	2.5 mm	2.0 mm	160 mm	26,31	5	2101G-160
4.0 mm	2.7 mm	2.3 mm	180 mm	28,15	5	2101G-180
3.5 mm	1.8 mm	1.6 mm	125 mm	23,67	5	2101G-125IP
3.7 mm	2.0 mm	1.8 mm	140 mm	24,10	5	2101G-140IP
3.8 mm	2.5 mm	2.0 mm	160 mm	24,67	5	2101G-160IP
4.0 mm	2.7 mm	2.3 mm	180 mm	26,43	5	2101G-180IP

Arame de piano e Arame de cobre

Alicate crt lateral c/bordo progr. s/função on/off da mola. P/corda piano e mat. + macios c/o cobre ou plástico



ergo®



2101G_D

Cu	Fe+	Plano	L	€	5	2101G-125IPD
3.5 mm	1.8 mm	1.6 mm	125 mm	23,67	5	2101G-125IPD
3.7 mm	2.0 mm	1.8 mm	140 mm	24,10	5	2101G-140IPD
3.8 mm	2.5 mm	2.0 mm	160 mm	24,67	5	2101G-160IPD
4.0 mm	2.7 mm	2.3 mm	180 mm	26,43	5	2101G-180IPD

Alicate de corte lateral - fosfatado. Especial para plástico



ergo®



2101PG

L	€	5	2101PG-160
160 mm	57,00	5	2101PG-160

Especial para plástico

BAHCO®

Alicate de corte lateral - cromado. Arame de piano e Arame de cobre



ergo®



2101GC

Cu	Fe+	Plano	L	€	5	2101GC-125IP
3.5 mm	1.8 mm	1.6 mm	125 mm	24,05	5	2101GC-125IP
3.7 mm	2.0 mm	1.8 mm	140 mm	24,18	5	2101GC-140IP
3.8 mm	2.5 mm	2.0 mm	160 mm	25,18	5	2101GC-160IP
4.0 mm	2.7 mm	2.3 mm	180 mm	27,44	5	2101GC-180IP

Arame de piano e Arame de cobre

Alicate de corte lateral - fosfatado. Arame de piano e cobre - Cabo revestido a PVC



2101D

Cu	Fe+	Plano	L	€	5	2101D-125
3.5 mm	1.8 mm	1.6 mm	125 mm	21,19	5	2101D-125
3.7 mm	2.0 mm	1.8 mm	140 mm	21,19	5	2101D-140
3.8 mm	2.5 mm	2.0 mm	160 mm	21,55	5	2101D-160
4.0 mm	2.7 mm	2.3 mm	180 mm	23,44	5	2101D-180
3.5 mm	1.8 mm	1.6 mm	125 mm	19,51	5	2101D-125IP
3.7 mm	2.0 mm	1.8 mm	140 mm	19,51	5	2101D-140IP
3.8 mm	2.5 mm	2.0 mm	160 mm	19,84	5	2101D-160IP
4.0 mm	2.7 mm	2.3 mm	180 mm	21,75	5	2101D-180IP

Arame de piano e cobre - Cabo revestido a PVC

Alicate de corte lateral para trabalho pesado/industria. Para arame de piano e arame duro



ergo®



21HDG

Fe+	Plano	L	€	5	21HDG-140
2.3 mm	2.1 mm	140 mm	28,50	5	21HDG-140
2.7 mm	2.3 mm	160 mm	29,24	5	21HDG-160
3.3 mm	2.8 mm	180 mm	32,05	5	21HDG-180
3.3 mm	2.8 mm	200 mm	34,09	5	21HDG-200
2.3 mm	2.1 mm	140 mm	26,81	5	21HDG-140IP
2.7 mm	2.3 mm	160 mm	27,56	5	21HDG-160IP
3.3 mm	2.8 mm	180 mm	30,37	5	21HDG-180IP
3.3 mm	2.8 mm	200 mm	32,42	5	21HDG-200IP

Para arame de piano e arame duro

Alicate de corte lateral com ângulo de 14 graus para trabalho pesado/ indústria. Para arame de piano e arame duro



ergo®



21HDG-A

			€		
2.2 mm	2.0 mm	140 mm	30,23	5	21HDG-140A
2.5 mm	2.3 mm	160 mm	31,42	5	21HDG-160A
2.7 mm	2.5 mm	180 mm	34,43	5	21HDG-180A
3.2 mm	3.0 mm	200 mm	36,71	5	21HDG-200A

Para arame de piano e arame duro

Alicate cromado de corte lateral para trabalho pesado/ indústria. Para arame de piano e arame duro



ergo®



21HDGC

			€		
2.2 mm	2.2 mm	140 mm	28,06	5	21HDGC-140IP
2.5 mm	2.5 mm	160 mm	29,20	5	21HDGC-160IP
2.8 mm	2.8 mm	180 mm	31,71	5	21HDGC-180IP
3.2 mm	3.0 mm	200 mm	33,35	5	21HDGC-200IP

Para arame de piano e arame duro

Alicate de corte lateral para trabalho pesado/ indústria para arame de piano e arame de aço. Para arame de piano e arame duro



21HDD

			€		
2.2 mm	2.2 mm	140 mm	24,21	5	21HDD-140
2.5 mm	2.5 mm	160 mm	24,85	5	21HDD-160
2.8 mm	2.8 mm	180 mm	27,16	5	21HDD-180
3.2 mm	3.0 mm	200 mm	29,75	5	21HDD-200
2.2 mm	2.2 mm	140 mm	22,53	5	21HDD-140IP
2.5 mm	2.5 mm	160 mm	23,20	5	21HDD-160IP
2.8 mm	2.8 mm	180 mm	25,47	5	21HDD-180IP
3.2 mm	3.0 mm	200 mm	28,05	5	21HDD-200IP

Para arame de piano e arame duro

Alicate de corte frontal. Arame de piano



1520G

		€		
3.8 mm	210 mm	41,04	5	1520 G
3.8 mm	210 mm	40,93	5	1520 G IP

Arame de piano

Alicate de corte frontal. Arame de piano, Cabo revestido a PVC



1520D

		€		
3.8 mm	205 mm	46,29	5	1520 D

Arame de piano, Cabo revestido a PVC

Alicate de corte lateral



ergo®



4130, 4131

			€		
0.3-1.5 mm	Micro	120 mm	50,54	3	4130
0.3-1.5 mm	Flush	120 mm	50,54	3	4131

4130 Micro / 4131 Flush



Alicate de corte lateral, cabeça cônica e em relevo



C3330R/C3340R

			€		
0.4-1.6 mm	Flush	130 mm	38,26	10	C3340R IP

Alicate de corte lateral para plástico. Corte de precisão



2100PD

			€		
1.8 mm	3.0 mm	150 mm	33,11	5	2100PD-150

Corte de precisão

Alicate de corte lateral



2171G

				€		
2.5 mm	1.6 mm	1.5 mm	150 mm	19,93	5	2171G-140
2.5 mm	1.6 mm	1.5 mm	160 mm	20,55	5	2171G-160
2.5 mm	1.6 mm	1.5 mm	185 mm	22,68	5	2171G-180

BAHCO®

Alicate de corte lateral - níquelado e cromado. Arame de piano



2667B-2678B

				€		
4.0 mm	2.5 mm	2.5 mm	200 mm	98,08	1	2678 B*

Arame de piano

Alicate de corte diagonal. Cabeça oval



2646M - 2649

			€		
0.2-1.25 mm	Micro-bevel	110 mm	119,63	1	2646 RK*
0.1-1.0 mm	Flush	110 mm	93,49	1	2646 RA*
0.3-1.6 mm	Micro-bevel	112.5 mm	84,23	1	2666*

Cabeça oval

Alicate de corte diagonal. Cabeça cônica



2646 - 2648A

			€		
0.2-1.25 mm	Micro-bevel	110 mm	84,23	1	2646*
0.1-1.0 mm	Ultra-flush	110 mm	95,86	1	2646 A*
0.1-1.0 mm	Ultra-flush	110 mm	91,99	1	2646 AK*
0.2-1.25 mm	Ultra-flush	112.5 mm	98,88	1	2666 FK*
0.4-2.0 mm	Micro-bevel	125 mm	79,60	1	2648*
0.3-1.6 mm	Ultra-flush	125 mm	113,64	1	2648 A*

Cabeça cônica

Alicate de corte oblíquo 20°



ergo®



4231

			€		
0.3-1.25 mm	Flush	119 mm	69,47	3	4231

Alicate de corte oblíquo 45°



ergo®



4239

			€		
0.3-1.0 mm	Flush	129 mm	68,14	3	4239

Alicate de corte lateral. Corte de precisão, ponta de corte em 45°



2145PD

			€		
3.0 mm	1.8 mm	154 mm	53,36	5	2145PD-150

Corte de precisão, ponta de corte em 45°

Alicate de corte oblíquo 45° . Cabeça longa



2787F

			€		
0.2-1.0 mm	Flush	117.5 mm	123,97	1	2787 F*

Cabeça longa

Alicate de corte oblíquo 45° . Cabeça longa e em relevo



2787G

			€		
0.2-0.8 mm	Flush	117.5 mm	135,36	1	2787 G*

Cabeça longa e em relevo

Alicate de corte frontal cromado para fios de piano



527 GC

		€		
2.0 mm	160 mm	34,77	3	527 GC-160
2.5 mm	200 mm	41,51	3	527 GC-200

* Até esgotar o stock



Alicate de corte frontal - fosfatado. Arame de piano



527D

		€		
2 mm	160 mm	27,89	5	527 D-160
2.5 mm	200 mm	33,32	5	527 D-200

Arame de piano

Alicate de corte frontal - fosfatado. Arame de ferro, cabo revestido PVC



2339D

		€		
2.2 mm	220 mm	21,31	3	2339 D
2.2 mm	220 mm	20,60	5	2339 DIP
4.5 mm	300 mm	25,80	5	2339D-300
4.5 mm	300 mm	25,18	6	2339D-300IP

Arame de ferro, cabo revestido PVC

Alicate de corte frontal - fosfatado. Arame de ferro



2339

		€		
2.2 mm	220 mm	16,57	3	2339-220
2.2 mm	220 mm	16,37	5	2339-220IP
2.5 mm	250 mm	18,40	5	2339-250IP
3.0 mm	280 mm	20,93	5	2339-280IP
4.5 mm	300 mm	27,98	6	2339-300IP

Arame de ferro

Tenazes - fosfatado. Arame de ferro, Cabo revestido PVC.



541D

		€		
2.0 mm	150 mm	17,55	5	541 D-150
2.0 mm	180 mm	18,80	5	541D-180
2.5 mm	200 mm	19,95	5	541 D-200
2.5 mm	225 mm	22,98	5	541D-225
2.5 mm	250 mm	26,15	5	541 D-250

Arame de ferro, Cabo revestido PVC.

Alicate de corte frontal - fosfatado. Arame de piano



1519D

		€		
2.5 mm	230 mm	128,77	3	1519 D
2.5 mm		64,18	1	1519-9

Arame de piano

Alicate corte para plástico. Ângulo Corte 90°



2190PD

			€		
1.8 mm	3.0 mm	143 mm	56,41	5	2190PD-150

Ângulo Corte 90°

Corta cabos e descarnador. Arame de cobre, alumínio



2233D

			€		
10 mm	50/35 mm	160 mm	35,22	5	2233 D-160
13 mm	70/50 mm	200 mm	43,27	5	2233 D-200
16 mm	95/70 mm	240 mm	48,81	5	2233 D-240
10 mm	50/35 mm	160 mm	34,50	5	2233D-160IP
13 mm	70/50 mm	200 mm	42,54	5	2233D-200IP
16 mm	95/70 mm	240 mm	48,09	5	2233D-240IP

Arame de cobre, alumínio

Corta cabos. Alumínio e cobre



2520

		€		
30 mm	550 mm	185,26	1	2520

Alumínio e cobre

Corta cabos para o corte de cablagem em alumínio/cobre, sem arame condutor



2620-80

		€		
42 mm	800 mm	299,47	1	2620-80

Corta cabos aço.



2720

		€		
12 mm	600 mm	256,61	1	2720
	163 mm	191,44	1	2720-SH

Alicate corte cabos aço.



2235-160

	€		
165 mm	53,27	1	2235-160

Corta cabos com roquete. Cobre e Alumínio



2804-2805

			€		
16 mm	34 mm	250 mm	460,58	1	2804
22 mm	52 mm	280 mm	538,66	1	2805-280

Cobre e Alumínio



Corta cabos. Arame de cobre revestido em PVC



2800N-2801N

			€		
0-10 mm		170 mm	73,88	1	2800 N
0-15 mm		230 mm	91,04	1	2801 N

Arame de cobre revestido em PVC

Corta cabos



4559

				€		
6 mm	5 mm	4 mm	330 mm	92,21	1	4559-12
8 mm	7 mm	6 mm	430 mm	114,66	8	4559-18
10 mm	9 mm	8 mm	600 mm	136,60	6	4559-24
13 mm	10 mm	9 mm	750 mm	164,26	5	4559-30
15 mm	12 mm	11 mm	900 mm	215,60	3	4559-36
15 mm	12 mm	11 mm	1060 mm	302,10	2	4559-42

Cabeça de corte para 4559 JC



4559 JC

	€		
285 g	56,76	1	4559-12A JC
600 g	73,39	1	4559-18B JC
930 g	87,42	1	4559-24B JC
1260 g	105,12	1	4559-30B JC
2180 g	137,99	1	4559-36B JC
3025 g	133,54	1	4559-42A JC

Corta cabos diagonal



4560-210

	€		
250 mm	58,84	1	4560-210

ALICATES UNIVERSAIS

Alicates universais ERGO™ com pegas de dois componentes e abertura automática e acabamento em fosfato



ergo®



2628G

			€		
1.8 mm	2.0 mm	160 mm	26,14	5	2628 G-160
2.0 mm	2.5 mm	180 mm	28,69	5	2628 G-180
2.5 mm	3.0 mm	200 mm	30,60	5	2628 G-200
1.8 mm	2.0 mm	160 mm	25,40	5	2628 G-160IP
2.0 mm	2.5 mm	180 mm	27,98	5	2628 G-180IP
2.5 mm	3.0 mm	200 mm	29,88	5	2628G-200IP

Alicates universais ERGO™ com pegas de dois componentes e abertura automática e acabamento em cromado



ergo®



2628GC

			€		
2.0 mm	1.8 mm	160 mm	20,27	5	2628 GC-160IP
2.5 mm	2.0 mm	180 mm	21,89	5	2628 GC-180IP
3.0 mm	2.5 mm	200 mm	24,08	5	2628 GC-200IP

Alicates universais reforçados ERGO™ com pegas de dois componentes e abertura automática e acabamento em cromado



ergo®



2630GC

			€		
1.8 mm	2.0 mm	160 mm	20,89	5	2630GC-160IP
2.0 mm	2.5 mm	180 mm	21,05	5	2630GC-180IP
2.5 mm	3.0 mm	200 mm	24,08	5	2630GC-200IP

Ponta de corte

Alicates de pontas universais ERGO™ com pegas de dois componentes e abertura automática e acabamento em fosfato



ergo®



2629G

			€		
160 mm	2.0 mm	1.8 mm	26,14	5	2629G-160
180 mm	3.0 mm	2.5 mm	28,60	5	2629G-180
200 mm	2.5 mm	2.0 mm	30,60	5	2629G-200
160 mm	2.5 mm	2.0 mm	25,40	5	2629G-160IP
180 mm	2.0 mm	1.8 mm	27,98	5	2629G-180IP
200 mm	3.0 mm	2.5 mm	29,88	5	2629G-200IP

Alicates universais com pegas de monomaterial e acabamento em fosfato



2628D

			€		
2.0 mm	1.8 mm	160 mm	21,97	5	2628 D-160
2.5 mm	2.0 mm	180 mm	25,12	5	2628 D-180
3.0 mm	2.5 mm	200 mm	26,43	5	2628 D-200

Cabo revestido a PVC

Alicates universais reforçados com pegas de monomaterial e acabamento cromado



2630DC

			€		
2.0 mm	1.8 mm	160 mm	18,89	5	2630DC-160IP
2.5 mm	2.0 mm	180 mm	20,14	5	2630DC-180IP
3.0 mm	2.5 mm	200 mm	23,15	5	2630DC-200IP

Pontas de corte

Alicate universal, modelo Linesman. Linesman



2640D

				€		
3.0 mm	2.7 mm	2.5 mm	160 mm	20,30	10	2640D-160
3.0 mm	2.7 mm	2.5 mm	180 mm	22,99	5	2640D-180
3.5 mm	3.0 mm	2.5 mm	200 mm	25,83	5	2640D-200

Linesman

Alicate universal para electricista



2688D

				€		
2.5 mm	3.0 mm	3.5 mm	250 mm	43,88	3	2688D-250



Alicate universal



2678G

				€		
1.7 mm		1.3 mm	160 mm	16,97	5	2678 G-160
2.0 mm		1.4 mm	180 mm	18,05	5	2678 G-180
2.5 mm		1.5 mm	205 mm	19,51	5	2678 G-200

Alicate de duas posições



2970 G-200

	€		
200 mm	18,20	5	2970G-200

ALICATES DE PONTAS

Alicates de pontas compridas ERGO™ com pegas de dois componentes e abertura automática e acabamento em fosfato



ergo



2430G

				€		
2.5 mm	1.8 mm	1.4 mm	140 mm	28,60	5	2430 G-140
3.0 mm	1.8 mm	1.6 mm	160 mm	30,21	5	2430 G-160
3.0 mm	1.8 mm	1.6 mm	200 mm	34,65	5	2430 G-200
2.5 mm	1.8 mm	1.4 mm	140 mm	27,88	5	2430 G-140 IP
3.0 mm	1.8 mm	1.6 mm	160 mm	29,47	5	2430 G-160 IP
3.0 mm	1.8 mm	1.6 mm	200 mm	33,92	5	2430 G-200 IP

Arame de aço

Alicates de pontas compridas ERGO™ com pegas de dois componentes e abertura automática e acabamento em cromado



ergo



2430GC

				€		
2.5 mm	1.8 mm	1.4 mm	140 mm	23,84	5	2430 GC-140 IP
3.0 mm	1.8 mm	1.6 mm	160 mm	24,93	5	2430 GC-160 IP
3.0 mm	1.8 mm	1.6 mm	200 mm	28,70	5	2430 GC-200 IP

Arame de aço

Alicates de pontas longas com pegas de monomaterial e acabamento em fosfato



2430D

				€		
2.5 mm	1.8 mm	1.4 mm	140 mm	25,30	5	2430 D-140
3.0 mm	1.8 mm	1.6 mm	160 mm	27,30	5	2430 D-160
3.0 mm	1.8 mm	1.6 mm	200 mm	29,58	5	2430 D-200
2.5 mm	1.8 mm	1.4 mm	140 mm	24,60	5	2430 D-140 IP
3.0 mm	1.8 mm	1.6 mm	160 mm	26,53	5	2430 D-160 IP
3.0 mm	1.8 mm	1.6 mm	200 mm	28,85	5	2430 D-200 IP

Arame de aço - Cabo revestido a PVC

Alicates de pontas compridas ERGO™ com extremidade de corte, pegas de dois componentes e abertura automática e acabamento em fosfato



ergo



2431G

	€		
125 mm	27,01	5	2431G-125
140 mm	27,56	5	2431G-140
160 mm	28,06	5	2431G-160
180 mm	29,09	5	2431G-180
125 mm	26,50	5	2431G-125IP
140 mm	26,98	5	2431G-140IP
160 mm	27,44	5	2431G-160IP
180 mm	28,31	5	2431G-180IP

Alicate de pontas



ergo®



4830, 4831

L	€		
135 mm	45,13	3	4830
135 mm	47,99	3	4831

Alicate de pontas



C3830/C3840

L	€		
121 mm	39,01	10	C3830
121 mm	38,24	10	C3830IP
144 mm	38,06	10	C3840*
144 mm	38,26	10	C3840IP

Alicate de pontas finas



C3630/C3640

L	€		
130 mm	43,42	10	C3630
130 mm	42,55	10	C3630IP
145 mm	44,69	10	C3640

Alicate de ponta chata



2656S

L	€		
132 mm	67,10	1	2656 S*

Alicate de pontas semi circular



2470G

Cu	Fe*	Piano	L	€		
3.0 mm	1.5 mm	1.0 mm	165 mm	19,32	5	2470 G-160
3.0 mm	1.5 mm	1.0 mm	210 mm	21,46	5	2470 G-200

Alicate de boca semicircular plana



158-N

L	€		
280 mm	39,21	12	158-N



Alicates de pontas 45° ERGO™ com pegas de dois componentes e abertura automática e acabamento em fosfato



ergo®



2427G



				€		
3.0 mm	1.8 mm	1.6 mm	160 mm	31,11	5	2427 G-160
3.0 mm	1.8 mm	1.6 mm	200 mm	35,58	5	2427 G-200
3.0 mm	1.8 mm	1.6 mm	160 mm	30,37	5	2427 G-160 IP
3.0 mm	1.8 mm	1.6 mm	200 mm	34,87	5	2427 G-200 IP

Arame de aço

Alicates de pontas 45° ERGO™ com pegas de dois componentes e abertura automática e acabamento em cromado



ergo®



2427GC



				€		
3.0 mm	1.8 mm	1.6 mm	160 mm	25,93	5	2427 GC-160IP
3.0 mm	1.8 mm	1.6 mm	200 mm	29,70	5	2427 GC-200IP

Arame de aço

Alicates de pontas de 45° com pegas em monomaterial e acabamento em fosfato



2427D

				€		
3.0 mm	1.8 mm	1.6 mm	160 mm	28,52	5	2427 D-160
3.0 mm	1.8 mm	1.6 mm	200 mm	30,83	5	2427 D-200

Arame de aço - Cabo revestido a PVC

Alicate de pontas semi-redondas e dobradas 60°



ergo®



4833

	€		
130 mm	49,62	3	4833

Alicate de pontas finas, ponta dobrada de 45°



C3745

	€		
141 mm	40,66	10	C3745IP

Alicate de pontas finas, ponta dobrada de 90°



C3790

	€		
125 mm	41,73	10	C3790
125 mm	40,66	10	C3790IP

Alicate de boca semicircular, curvo



2477G-200

				€		
3.0 mm	1.5 mm	1 mm	165 mm	18,88	5	2477G-160
3.0 mm	1.5 mm	1 mm	210 mm	23,92	5	2477 G-200

Alicate de boca semicircular curva. Com pontas em ângulo de 35°



158-NB

	€		
270 mm	40,80	12	158-NB

Com pontas em ângulo de 35°

Alicates de pontas planas e curtas ERGO™ com pegas de dois componentes e abertura automática e acabamento em fosfato



ergo



2420G

	€		
125 mm	27,83	5	2420 G-125
125 mm	22,53	5	2420G-125IP

Alicates de pontas planas e compridas ERGO™ com pegas de dois componentes e abertura automática e acabamento em fosfato



ergo



2421G

	€		
140 mm	29,42	5	2421 G-140
160 mm	32,33	5	2421 G-160
180 mm	38,83	5	2421 G-180
140 mm	28,67	5	2421 G-140IP
160 mm	31,57	5	2421 G-160 IP
180 mm	38,09	5	2421 G-180 IP

Alicates de pontas planas e compridas ERGO™ com pegas de dois componentes e abertura automática e acabamento em cromado



ergo



2421GC

	€		
140 mm	24,05	5	2421GC-140IP
160 mm	26,43	5	2421GC-160IP
180 mm	26,80	5	2421GC-180IP

Alicates de pontas planas e curtas com pegas de monomaterial e acabamento em fosfato



ergo



2421D

	€		
140 mm	24,08	5	2421 D-140IP
160 mm	26,54	5	2421 D-160IP
180 mm	31,66	5	2421 D-180IP

Cabo revestido a PVC



Alicates de conectores ERGO™ com pegas de dois componentes e abertura automática e acabamento em fosfato



ergo



7835G

				€		
3.0 mm	1.8 mm	1.6 mm	160 mm	46,99	5	7835 G-160

Alicate de ponta chata



ergo



4430

	€		
135 mm	43,37	3	4430

Alicate de pontas chatas



C3430

	€		
129 mm	38,64	10	C3430
129 mm	38,21	10	C3430IP

Alicate de boca plana



2471G

	€		
165 mm	17,68	5	2471 G-160
180 mm	19,01	5	2471 G-180

Alicate para porcas



2979D

	€		
180 mm	43,37	5	2979 D-180

Alicates de pontas curvas ERGO™ com pegas de dois componentes e abertura automática e acabamento em fosfato



ergo



2521G

	€		
140 mm	29,19	5	2521 G-140
160 mm	32,16	5	2521G-160
140 mm	29,58	5	2521G-140IP
160 mm	30,19	5	2521 G-160 IP

Alicates de pontas curvas com pegas de monomaterial e acabamento em fosfato



2521D

L	€		
140 mm	21,09	5	2521D-140IP
160 mm	24,86	5	2521D-160IP

Cabo revestido a PVC

Alicate de pontas redondas



ergo



4530

L	€		
135 mm	45,77	3	4530

Alicate de pontas redondas



C3530

L	€		
127 mm	39,01	10	C3530
127 mm	38,21	10	C3530IP

Alicate de pontas finas semi-redondas



2646MS

L	€		
120 mm	80,61	1	2646 MS*

ALICATES DE BOMBAS DE ÁGUA

Alicate bomba de água



ergo



8223 - 8226

L	€		
210 mm	49,62	4	8223
250 mm	58,43	4	8224
315 mm	79,87	4	8225
400 mm	88,97	1	8226
210 mm	48,91	4	8223 IP
250 mm	57,72	4	8224 IP
315 mm	79,16	4	8225 IP

Alicate de Bomba de Água Cromado



ergo



8224/8225C

L	€		
250 mm	36,88	4	8224CIP
315 mm	49,21	4	8225CIP

* Até esgotar o stock



Alicate bomba de água, curto



ergo®



8231



		€		
51 mm	225 mm	52,41	4	8231
51 mm	225 mm	51,70	4	8231 IP

Alicates de bomba de água



7223-7225

		€		
45 mm	200 mm	35,18	4	7223
63 mm	250 mm	36,35	4	7224
70 mm	300 mm	45,77	8	7225
45 mm	200 mm	33,35	8	7223IP
63 mm	250 mm	34,61	4	7224IP
70 mm	300 mm	44,04	4	7225IP

Alicate de bomba de água de ajuste rápido com pega em PVC



7223D_7225D

		€		
16	200 mm	31,93	8	7223D IP*
25	300 mm	43,68	4	7225D IP*

Alicate de bomba de água com junta deslizante e pega de dois componentes



6224

		€		
11	250 mm	33,99	4	6224

Alicate de bomba de água com caixa de junção e pega em PVC



6221D-6225D

		€		
6	125 mm	22,03	10	6221D
8	150 mm	23,41	10	6222D
10	200 mm	23,92	8	6223D
11	250 mm	21,40	5	6224D
13	300 mm	37,78	10	6225D
6	125 mm	21,65	10	6221D IP
8	150 mm	22,99	10	6222D IP
10	200 mm	23,54	8	6223D IP
11	250 mm	20,99	5	6224D IP
13	300 mm	37,35	5	6225D IP

Alicate articulado



2971G

		€		
35 mm	250 mm	16,40	5	2971G-250

Alicate bomba de água Cabo PVC



221 D - 225 D

	€		
117 mm	15,54	5	221 D
150 mm	16,07	5	222 D
192 mm	17,13	5	223 D
240 mm	19,31	5	224 D
305 mm	29,54	5	225 D

Alicate Bomba de Água



5223 - 5226 DC

		€		
105 mm	400 mm	56,39	1	5226 DC*

Alicate de conectores



2650

		€		
65 mm	235 mm	76,75	1	2650
	235 mm	6,83	1	2650 B



Conjunto de alicates de bomba de água com caixa de junção - 3 peças



622-3P

			€		
110 x 50 x 390 mm	3	1260 g	96,79	1	622-3P

6223D, 6224D, 6225D



Conjunto de alicates de bomba de água - 3 peças



7224-622XD-3P

			€		
75 x 50 x 260 mm	3	813 g	92,94	1	7224-622XD-3P

6221D, 6224D



7224



* Até esgotar o stock



ALICATE PARA FREIOS

Alicate para freios interiores



2800

			€		
8-13 mm	0.8 mm	140 mm	20,79	3	2800-140
12-25 mm	1.2 mm	150 mm	20,79	3	2800-150
19-60 mm	1.7 mm	180 mm	23,73	3	2800-180
40-100 mm	2.2 mm	225 mm	29,88	3	2800-225
85-165 mm	3.1 mm	310 mm	40,96	1	2800-300

Alicate para freios interiores



2890

			€		
8-15 mm	0.8 mm	127 mm	18,02	3	2890-125
12-25 mm	1.2 mm	127 mm	21,12	3	2890-140
19-60 mm	1.7 mm	180 mm	24,50	3	2890-180
40-100 mm	2.2 mm	210 mm	30,83	3	2890-210
85-165 mm	3.1 mm	300 mm	46,05	1	2890-300

Ferramentas de reparação



2900

			€		
3-10 mm	0.8 mm	140 mm	22,17	3	2900-140
10-25 mm	1.2 mm	150 mm	22,17	3	2900-150
19-60 mm	1.7 mm	180 mm	24,20	3	2900-180
40-100 mm	2.2 mm	215 mm	29,88	3	2900-215
85-165 mm	3.1 mm	300 mm	46,69	1	2900-300

Alicate para freios exteriores



2990

			€		
3-10 mm	0.8 mm	12 mm	22,71	3	2990-125
10-25 mm	1.2 mm	127 mm	22,71	3	2990-140
19-60 mm	1.7 mm	180 mm	25,52	3	2990-180
40-100 mm	2.2 mm	200 mm	30,83	3	2990-200
85-165 mm	3.1 mm	300 mm	45,45	1	2990-300

Alicate reversível para freios interiores e exteriores



2928

			€		
7-26 mm	3-26 mm	160 mm	60,32	1	2928-160
10-51 mm	7-51 mm	200 mm	85,16	1	2928-200
46-102 mm	38-102 mm	250 mm	121,79	1	2928-250

Alicate reversível para freios interiores e exteriores



2928-1 - 4

	€		
2928-160	16,24	1	2928-1
2928-200	16,24	1	2928-2
2928-250	16,24	1	2928-3
2928-250	16,24	1	2928-4

Alicate especial para freios cegos



2465D

	€		
200 mm	62,08	1	2465D-200

Conjunto Alicates Freios 4 peças



28-29/S4

	€		
740 g	113,32	1	28-29/S4

2900-180		
2800-180		
2990-180		
2890-180		

Jogo de alicates reversíveis. Para freios interiores e exteriores



9938

	€		
1640 g	228,26	1	9938

Para freios interiores e exteriores

2928-160, 2928-200, 2928-250



DESCARNADORES E FERRAMENTAS DE DESMONTAGEM

Alicates para descarnar ERGO™ com pegas de dois componentes e abertura automática e acabamento em fosfato



ergo



2223G

		€		
0.5-5 mm	165 mm	30,21	5	2223 G-150

Arame de cobre e cablagem

Alicates para descarnar com pegas em monomaterial e acabamento em fosfato



2223D

		€		
0.5-5 mm	165 mm	30,74	5	2223 D-150

Arame de cobre e cablagem

Alicates automático descarnadores de cabos



3416 B

		€		
0,02-10 mm²	34-8 AWG	161,22	10	3416 B



Alicate automático para descarnar



3416 A

		€		
0,2-6 mm ²	24-10 AWG	31,85	6	3416 A
		17,61	1	3416 A SH

Alicate automático para descarnar



3418 A

				€		
20-10 AWG	0,5-6 mm ²	3 mm	160 mm	37,16	1	3418 A

Ferramenta de desmantelamento rotativa



3520 B

		€		
4,5-40 mm	167 mm	109,39	10	3520 B
		31,34	10	3520 B SH

Ferramenta rotativa para descarnar



3520 A

	€		
0,5-6 mm ²	35,62	1	3520 A
	5,99	1	3520 A SH

3519 ASH: reserveblad, rett, 3519 ASHB: Reserveblad, bøyd

Ferramenta rotativa para descarnar. 3518ASH lâmina sobresselente



3518 A

		€		
4-28 mm	185 mm	16,90	1	3518 A
		6,02	1	3518 A SH

3518ASH lâmina sobresselente

Ferramenta de desmantelamento com lâmina oculta



3518 B

		€		
0,5-6 mm ²	125 mm	46,82	1	3518 B

Ferramenta de desmantelamento rotativa com faca externa



3517 A

		€		
6-13 mm	120 mm	36,84	1	3517 A

Ferramenta de descarnar para cabos de dados PVC



3717 A

			€		
115 mm	4.5-10 mm mm	28 g	29,10	1	3717 A

Descarnador para cabos coaxiais



3417 A

		€		
4.8-7.5 mm	110 mm	30,77	12	3417 A

Ferramenta de desmantelamento rotativa com faca externa



3619 A

		€		
2,5-11 mm	91 mm	53,91	10	3619 A
		14,62	10	3619 A SH

Ferramenta de decapagem de precisão



3719 A

			€		
0,12-0,8 mm mm	36-20 AWG	112 mm	41,56	12	3719 A

Ferramenta de inserção para blocos LSA



3718 A

			€		
185 mm	0,7-2,6 mm	60 g	54,04	12	3718 A



Alicate de descarnar auto-regulável. 3419EB: lâmina de substituição



3419 B

	€		
0.25-6.00 mm	125,96	1	3419 B
	38,20	1	3419 B SH

3419EB: lâmina de substituição

Alicates de cravar, com operação de corte e descarnação



CR B 03

	AWG		€		
1.50-6.00 mm²	14-10	220 mm	14,95	60	CR B 03

ALICATES DE CRAVAR

Alicates de cravar, com operação de corte e descarnação



CR B 01

	AWG		€		
0.50-6.00 mm²	20-10	220 mm	15,86	60	CR B 01

Alicate para conexões de cabos redondos



CR B 05

	AWG		€		
0.5-2.5 mm²	20-14	140 mm	56,75	2	CR B 05

Alicates de cravar, com operação de corte e descarnação



CR B 02

	AWG		€		
1.50-6.00 mm²	14-10	220 mm	14,95	60	CR B 02

Alicate para conexões de cabos redondos



CR B 06

	AWG		€		
0.5-16 mm²	20-6	220 mm	113,50	2	CR B 06

Alicate de cravar com roquete para conectores isolados - Perfil oval



CR OV 01

	AWG	L	€		
	20-10	256 mm	166,24	1	CR OV 01

0.5-6.0 mm²

AWG

L

€



Alicate de catraca para conectores do tipo aberto



CR W 03

	AWG	L	€		
	20-10	225 mm	137,10	1	CR W 03

0.5-6.0 mm²

AWG

L

€



Alicate de catraca para conectores isolados



CR W 01

	AWG	L	€		
	20-10	225 mm	164,23	1	CR W 01

0.5-6.0 mm²

AWG

L

€



Alicate de catraca para cravar conexões de alta qualidade



CR W 04

	L	€		
	225 mm	143,35	1	CR W 04

RG 58-59-62 mm²

L

€



Alicate de catraca para conectores não isolados



CR W 02

	AWG	L	€		
	20-8	225 mm	137,10	1	CR W 02

0.5-10 mm²

AWG

L

€



Alicate de catraca para conectores tubulares



CR W 05

	L	€		
	225 mm	145,57	1	CR W 05

0.5-4.0

L

€



Alicate de catraca para conectores tubulares



CR W 06

AWG		€			
6-16	225 mm	153,85	1	CR W 06	

Alicate de cravar auto-ajustável - Perfil quadrado



CR SA S01

AWG		€			
0.14-10 mm ²	176 mm	224,43	1	CR SA S01	

Alicate de cravar auto-ajustável - Perfil hexagonal



CR SA H01

AWG		€			
0.14-10 mm ²	176 mm	231,56	1	CR SA H01	
0.14-16 mm ²	176 mm	253,85	1	CR SA H16	

BAHCO®

Alicate de cravar auto-ajustável - Perfil trapezoidal



CR SA T01

AWG		€			
0.14-10 mm ²	180 mm	219,68	1	CR SA T01	

Alicate de cravar para conectores não isolados, para trabalho pesado



CR L 01

		€			
10-120 mm ²	600 mm	420,91	1	CR L 01	

Alicate de cravar para conectores não isolados, para trabalho pesado



CR L 02

		€			
6-50 mm ²	360 mm	310,88	1	CR L 02	

Alicate de cravar para conectores não isolados, para trabalho pesado



CR L 03

		€		
25-150 mm ²	650 mm	473,53	1	CR L 03

CONJUNTOS DE ALICATES

Conjunto de alicates de precisão



ergo®



9733

		€		
30 x 215 x 215 mm	8	408,24	1	9733

4130, 4131	
4239	
4830	
4530	
4231	
4430	
4833	

Conjunto de alicates de precisão



C3902/3

	€		
3	119,30	1	C3902/3

C3330R	
C3840	
C3745	

Conjunto de chaves de parafusos e alicates compactos 8 peças



C3903/2-6

	€		
8	119,96	1	C3903/2-6

C3330R	
C3840	
700-1.5-50, 700-2-50, 700-2.5-50, 700-3-50	
701-0-50, 701-1-75	

Embalagem dupla 9031-8224



ergo®



9031-8224

		€		
2	693 g	91,25	3	9031-8224

9031	
8224	



Conjunto de Chave ajustável e Alicata bomba água



ergo®



9873



€



25 x 190 x 280 mm

2

57,38

1

9873

9072 P

8224

1€



Conjunto Alicata e alicata bomba água, chave ajustável



ergo®



9853



€



25 x 252 x 292 mm

3

85,03

1

9853

9071

2101G-160

8224

1€



Conjunto de alicates



ergo®



9897



€



4

1030 g

143,93

1

9897

BAHCO®

8224

1€

2628 G-180

2101G-160

2430 G-160



Conjunto de alicates ERGO™ - 3 Pcs



ergo®



9897G/3



€



3

50 x 180 x 400 mm

788 g

86,56

1

9897G/3

2628 G-180

2101G-160

2430 G-200



ALICATES DE PRENSÃO

Alicata de pressão. Com corte



2951



€



1.2 mm

140 mm

19,14

1

2951-140

2 mm

190 mm

26,16

1

2951-180

3 mm

235 mm

30,14

1

2951-250

4 mm

300 mm

50,72

1

2951-300

Com corte

Alicate de Pressão, com maxilas curvas sem corte



2953

	€		
140 mm	17,88	1	2953-140
190 mm	23,77	1	2953-200
235 mm	27,12	1	2953-250
300 mm	46,87	1	2953-300

Alicate de pressão. Com maxilas paralelas



2958

	€		
135 mm	18,97	1	2958-140
190 mm	26,16	1	2958-200
235 mm	30,14	1	2958-250

Com maxilas paralelas

Alicate de pressão. De múltipla abertura



2968

	€		
205 mm	26,16	1	2968-190
235 mm	30,14	1	2968-235

De múltipla abertura

Alicate de pressão Soldadura. Multifunções



2957

	€		
250 mm	28,54	1	2957-250

Multifunções

Alicate de pressão. De ponta longa



2952

	€		
155 mm	22,79	1	2952-165
230 mm	32,53	1	2952-235

De ponta longa

Alicate de pressão. Para chapa



2967

	€		
180 mm	41,46	1	2967-180

Para chapa



Alicate de pressão. Ponta Paralela



2955

	€		
235 mm	34,28	1	2955-250

Ponta Paralela

Grampo de fixação para bancada



2960

	€		
280 mm	57,28	1	2960-280

Alicate de pressão com corrente. 2999-SH: corrente suplente



2999

	€		
230 mm	51,33	1	2999-250
500 mm	15,11	1	2999-SHN

2999-SH: corrente suplente

Alicate de pressão. Com grampo em C



2963

	€		
283 mm	40,03	1	2963-280
458 mm	65,69	1	2963-450
580 mm	79,00	1	2963-630

Com grampo em C

Alicate de pressão para tubos com corrente. 2998-SH: corrente suplente



2998

	€		
240 mm	97,10	1	2998-250
330 mm	56,64	1	2998-SHN

2998-SH: corrente suplente

Alicate de pressão. Com grampo em C paralelo



2964

	€		
175 mm	33,01	1	2964-160
280 mm	43,52	1	2964-280
436 mm	73,49	1	2964-450
625 mm	86,08	1	2964-600

Com grampo em C paralelo

Alicate de Pressão, com maxilas paralelas



2950

	€			
235 mm	35,88	1		2950-250

Alicate de pressão de aço, blocos giratórios, fino



2956

	€			
282 mm	47,20	1		2956-290

Alicate de pressão tipo C



2962

	€			
290 mm	60,04	1		2962-8-150
290 mm	77,16	1		2962-8-230
290 mm	83,70	1		2962-8-300

Alicate de pressão "U". Para soldadura



2965

	€			
228 mm	34,44	1		2965-200
290 mm	45,61	1		2965-280

Para soldadura

Alicate de pressão. Para tubos



2966

	€			
290 mm	46,71	1		2966-280

Para tubos

Peças sobresselentes para alicate de pressão



2951-S

		€			
43 mm	15 g	3,82	1		2951-S05
46 mm	25 g	3,82	1		2951-S07
62 mm	50 g	3,82	1		2951-S10
87 mm	70 g	3,82	1		2951-S12



Alicate de pressão com 4 posições, ponta longa



2997

	€		
255 mm	79,07	5	2997-300

Alicate de pressão com 4 posições, boca curta



2997-250

	€		
235 mm	71,76	1	2997-250

Tenazes de ajuste rápido com fuso



2949

	€		
193 mm	65,78	1	2949-190IP
196 mm	69,78	1	2949-200IP
240 mm	73,14	1	2949-240IP
240 mm	90,87	1	2949-250IP

Parafuso sobresselente para torno manual



2949-L

		€		
2949-190IP	75 mm	6,04	1	2949-L075
2949-200IP, 2949-240IP	120 mm	6,29	1	2949-L120
2949-250IP	200 mm	7,74	1	2949-L200

FERRAMENTAS PARA REBITAR

Alicate de rebitar



2681

	€		
285 mm	42,73	12	2681

Rebitador Manual. Capacidade 2.4 - 5 mm



1467-250

	€		
255 mm	65,03	1	1467-250

Capacidade 2.4 - 5 mm

Alicate de entalhe



2690

	€		
			
200 mm	61,55	10	2690

Rebitador Manual Longo. Capacidade: 3 - 6.40 mm



1467-520

	€		
			
530 mm	211,09	1	1467-520

Capacidade: 3 - 6.40 mm

Rebitador Extensível



1467-320-850

	€		
			
850 mm	273,21	1	1467-320-850

PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO PARA REBITADORES 1467



1467

	€		
			
10 g	20,24	1	1467-LJ
10 g	16,43	1	1467-SJ

CONJUNTO DE PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO PARA 2681



2681-1

	€		
			
15 g	3,65	1	2681-1

ALICATES ESPECIAIS

Ferramenta para tensão de abraçadeira de fivela



790450A

	€		
			
<2.2x5 mm	69,66	1	790450A



Ferramenta para tensão de abraçadeira de fivela



790455A

	€		
<9.5x2.3 mm	59,15	1	790455A

Alicate torcedor



2855

	€		
236 mm	162,98	1	2855
287 mm	206,31	1	2855 D

Alicate de torção de fio, operação com uma mão



2856

	€		
203 mm	323,95	1	2856-8*
268 mm	323,95	1	2856-10*



www.bahco.com

M-280-PRI-26



7 314150 579815 >

Preços valido só em Portugal