




# UM LEGADO PARTILHADO

Tabela de Preços **2026**



## Ferramentas para trabalhos em altura



## ARRUMAÇÃO E FITAS PARA FERRAMENTAS

Cordão para 1 kg com mosquetões giratórios



### 3875-LY600



|       |       |   |            |
|-------|-------|---|------------|
|       | €     |   |            |
| 135 g | 26,75 | 1 | 3875-LY600 |

Colhedor em laço, permútavel (1daN)



### 3875-LY3

|       |       |   |          |
|-------|-------|---|----------|
|       | €     |   |          |
| 125 g | 41,44 | 8 | 3875-LY3 |

Colhedor de pulso (1daN)



### 3875-WL1

|      |       |   |          |
|------|-------|---|----------|
|      | €     |   |          |
| 40 g | 27,05 | 8 | 3875-WL1 |

Conector de colhedor para 3875-LY3 ou 3875-WL1



### 3875-QL1

|      |       |   |          |
|------|-------|---|----------|
|      | €     |   |          |
| 40 g | 15,85 | 8 | 3875-QL1 |

Colhedor retrátil (0,9daN)



### 3875-RL1

|       |       |   |          |
|-------|-------|---|----------|
|       | €     |   |          |
| 200 g | 71,86 | 1 | 3875-RL1 |

Encaixe para colhedor para 3875-RL1



### 3875-QRL1

|      |       |   |           |
|------|-------|---|-----------|
|      | €     |   |           |
| 40 g | 20,65 | 1 | 3875-QRL1 |

Cordão retrátil para 1 kg



### 3875-RL2

|       |       |   |          |
|-------|-------|---|----------|
|       | €     |   |          |
| 212 g | 72,13 | 1 | 3875-RL2 |

Cordão para 3 kg com mosquetões fixos



### 3875-LY700



|       |       |   |            |
|-------|-------|---|------------|
|       | €     |   |            |
| 172 g | 27,42 | 1 | 3875-LY700 |

Cordão para 3 Kg com mosquetões fixos e dispositivo de fecho



### 3875-LY4



|       |       |   |           |
|-------|-------|---|-----------|
|       | €     |   |           |
| 180 g | 40,77 | 8 | 3875-LY4* |

Colhedor em laço, fixo (3daN)



### 3875-LY2

|       |       |   |          |
|-------|-------|---|----------|
|       | €     |   |          |
| 120 g | 41,44 | 8 | 3875-LY2 |

Suporte para porta chaves



**439000000**

| g     | €     |   |           |
|-------|-------|---|-----------|
| 100 g | 13,47 | 1 | 439000000 |

Cordão enrolado para 2 kg com mosquetões giratórios



**439000006**

| g     | €     |   |           |
|-------|-------|---|-----------|
| 135 g | 27,68 | 1 | 439000006 |

Sacos de Elevação com Correias de Elevação Reforçadas



**3875-HB30/3875-HB60**

|                    | €      |   |           |
|--------------------|--------|---|-----------|
| 270 x 270 x 330 mm | 96,35  | 1 | 3875-HB30 |
| 340 x 340 x 620 mm | 120,48 | 6 | 3875-HB60 |

Cordão enrolado de 1,7 mm



**439000001**

| g     | €     |   |           |
|-------|-------|---|-----------|
| 130 g | 13,63 | 1 | 439000001 |

Cordão cor de laranja de alta visibilidade com clipe de plástico



**439000004**

| g    | €    |   |            |
|------|------|---|------------|
| 13 g | 7,32 | 1 | 439000004* |

Sacos de Elevação com Alças de Elevação Duplamente Reforçadas



**3875-HB100**

|                    | €      |   |            |
|--------------------|--------|---|------------|
| 390 x 390 x 890 mm | 194,74 | 1 | 3875-HB100 |

Fio de aço



**3875-SL1**

| g    | €    |   |          |
|------|------|---|----------|
| 10 g | 0,72 | 1 | 3875-SL1 |

Bolsa p/trab. em altura 10 litros - 1 kg carga máx.



**3875-HB10**

|                    | €    |   |           |
|--------------------|------|---|-----------|
| 260 x 130 x 130 mm | 9,38 | 1 | 3875-HB10 |

Malas rígidas com alças de elevação reforçadas duplamente



**3875-SB70**

|                    | €      |   |           |
|--------------------|--------|---|-----------|
| 790 x 300 x 750 mm | 266,87 | 1 | 3875-SB70 |

\* Até esgotar o stock



Mochilas em Poliéster Durável Tamanho Grande



**3875-BP2**

|                    |        |   |          |
|--------------------|--------|---|----------|
|                    | €      |   |          |
| 240 x 340 x 440 mm | 134,93 | 8 | 3875-BP2 |

Bolsas com 2 Bolsos Grandes e 6 Anéis de Segurança para Fixação de Lanyard



**3875-MHP6**

|                    |       |   |           |
|--------------------|-------|---|-----------|
|                    | €     |   |           |
| 100 x 185 x 370 mm | 95,86 | 1 | 3875-MHP6 |

Três Cintos de Conjunto de Bolsa com 4 Anéis de Segurança para Fixação de Cordão



**3PB-2**

|                    |        |   |            |
|--------------------|--------|---|------------|
|                    | €      |   |            |
| 80 x 270 x 1350 mm | 136,54 | 1 | 4750-3PB-2 |

Bolsas de Fita Métrica com 1 Anel de Segurança para Fixação do Lanyard



**4750-MTHO-TAH**

|                   |       |   |               |
|-------------------|-------|---|---------------|
|                   | €     |   |               |
| 80 x 110 x 165 mm | 15,97 | 1 | 4750-MTHO-TAH |

Bolsas Multiusos com 2 Bolsos Grandes e 4 Anéis de Segurança para Fixação de Lanyard



**4750-UP-2**

|                    |       |   |           |
|--------------------|-------|---|-----------|
|                    | €     |   |           |
| 270 x 145 x 270 mm | 64,18 | 1 | 4750-UP-2 |

Bolsas de Cinto de Martelo com 1 Anel de Segurança para Fixação do Lanyard



**4750-HHO-2**

|                   |       |   |            |
|-------------------|-------|---|------------|
|                   | €     |   |            |
| 110 x 65 x 165 mm | 22,66 | 1 | 4750-HHO-2 |

Cintos de Segurança Pesados com 6 Anel de Segurança para Fixação de Cordão



**4750-HDLB-TAH**

|                    |       |   |               |
|--------------------|-------|---|---------------|
|                    | €     |   |               |
| 50 x 120 x 1410 mm | 65,02 | 1 | 4750-HDLB-TAH |

**CHAVES DE BOCAS PARA TRABALHOS EM ALTURA**

Chave ajustável, série 90, com ligação rápida



ergo



**TAH90**

|           |       |       |           |
|-----------|-------|-------|-----------|
|           |       | €     |           |
| 158mm/6"  | 20 mm | 47,08 | 1 TAH9070 |
| 250mm/10" | 31 mm | 66,55 | 1 TAH9072 |

Chave ajustável, série 80, com ligação rápida



**TAH80**

|           |       |        |             |
|-----------|-------|--------|-------------|
|           |       | €      |             |
| 110mm/4"  | 13 mm | 55,59  | 1 TAH8069   |
| 155mm/6"  | 20 mm | 53,52  | 1 TAH8070   |
| 205mm/8"  | 27 mm | 57,74  | 1 TAH8071   |
| 255mm/10" | 31 mm | 53,62  | 1 TAH8072   |
| 305mm/12" | 34 mm | 77,89  | 1 TAH8073   |
| 380mm/15" | 44 mm | 127,33 | 1 TAH8074   |
| 460mm/18" | 53 mm | 200,04 | 1 TAH8075   |
| 110mm/4"  | 13 mm | 56,64  | 1 TAH8069C* |
| 155mm/6"  | 20 mm | 40,55  | 1 TAH8070C* |
| 205mm/8"  | 27 mm | 41,99  | 1 TAH8071C* |
| 305mm/12" | 34 mm | 55,96  | 1 TAH8073C* |
| 380mm/15" | 44 mm | 93,52  | 1 TAH8074C* |

Chave Podger com manilha em D de segurança



## TAH84



| 405mm/16" | 41 mm | 55,38 | 1 | TAH84-PODGER |
|-----------|-------|-------|---|--------------|

Chave boca luneta com mola de segurança



## TAH111M



| 6 mm  | 112 mm | 14,98  | 1 | TAH111M-6  |
|-------|--------|--------|---|------------|
| 7 mm  | 120 mm | 15,01  | 1 | TAH111M-7  |
| 8 mm  | 130 mm | 15,04  | 1 | TAH111M-8  |
| 9 mm  | 136 mm | 15,09  | 1 | TAH111M-9  |
| 10 mm | 144 mm | 15,13  | 1 | TAH111M-10 |
| 11 mm | 153 mm | 15,38  | 1 | TAH111M-11 |
| 12 mm | 160 mm | 15,81  | 1 | TAH111M-12 |
| 13 mm | 165 mm | 15,84  | 1 | TAH111M-13 |
| 14 mm | 177 mm | 15,89  | 1 | TAH111M-14 |
| 15 mm | 185 mm | 16,43  | 1 | TAH111M-15 |
| 16 mm | 195 mm | 16,74  | 1 | TAH111M-16 |
| 17 mm | 200 mm | 17,92  | 1 | TAH111M-17 |
| 18 mm | 208 mm | 19,84  | 1 | TAH111M-18 |
| 19 mm | 215 mm | 20,71  | 1 | TAH111M-19 |
| 20 mm | 240 mm | 21,30  | 1 | TAH111M-20 |
| 21 mm | 250 mm | 23,03  | 1 | TAH111M-21 |
| 22 mm | 250 mm | 23,22  | 1 | TAH111M-22 |
| 23 mm | 270 mm | 24,59  | 1 | TAH111M-23 |
| 24 mm | 270 mm | 25,73  | 1 | TAH111M-24 |
| 25 mm | 290 mm | 28,89  | 1 | TAH111M-25 |
| 26 mm | 290 mm | 36,13  | 1 | TAH111M-26 |
| 27 mm | 310 mm | 36,39  | 1 | TAH111M-27 |
| 30 mm | 330 mm | 44,34  | 1 | TAH111M-30 |
| 32 mm | 345 mm | 47,82  | 1 | TAH111M-32 |
| 33 mm | 350 mm | 52,07  | 1 | TAH111M-33 |
| 34 mm | 347 mm | 55,34  | 1 | TAH111M-34 |
| 36 mm | 400 mm | 78,20  | 1 | TAH111M-36 |
| 38 mm | 410 mm | 77,23  | 1 | TAH111M-38 |
| 41 mm | 438 mm | 99,30  | 1 | TAH111M-41 |
| 46 mm | 500 mm | 130,90 | 1 | TAH111M-46 |
| 50 mm | 540 mm | 148,29 | 1 | TAH111M-50 |
| 55 mm | 560 mm | 241,54 | 1 | TAH111M-55 |

Chave boca luneta, pol., equip. c/mola de segurança



## TAH111Z

| 1/4 in     | 112 mm | 16,58  | 1 | TAH111Z-1/4      |
|------------|--------|--------|---|------------------|
| 5/16 in    | 130 mm | 16,90  | 1 | TAH111Z-5/16*    |
| 3/8 in     | 140 mm | 19,73  | 1 | TAH111Z-3/8*     |
| 7/16 in    | 153 mm | 20,26  | 1 | TAH111Z-7/16     |
| 1/2 in     | 169 mm | 20,89  | 1 | TAH111Z-1/2*     |
| 9/16 in    | 177 mm | 21,50  | 1 | TAH111Z-9/16*    |
| 5/8 in     | 195 mm | 22,62  | 1 | TAH111Z-5/8*     |
| 11/16 in   | 200 mm | 22,32  | 1 | TAH111Z-11/16*   |
| 3/4 in     | 218 mm | 23,78  | 1 | TAH111Z-3/4      |
| 13/16 in   | 250 mm | 29,75  | 1 | TAH111Z-13/16*   |
| 15/16 in   | 270 mm | 31,88  | 1 | TAH111Z-15/16*   |
| 1 in       | 290 mm | 34,48  | 1 | TAH111Z-1*       |
| 1-1/16 in  | 310 mm | 35,86  | 1 | TAH111Z-1.1/16*  |
| 1-1/8 in   | 310 mm | 39,62  | 1 | TAH111Z-1.1/8*   |
| 1-1/4 in   | 350 mm | 41,85  | 1 | TAH111Z-1.1/4*   |
| 1-5/16 in  | 350 mm | 53,11  | 1 | TAH111Z-1.5/16*  |
| 1 3/8 in   | 410 mm | 74,70  | 1 | TAH111Z-1.3/8*   |
| 1 7/16 in  | 410 mm | 74,70  | 1 | TAH111Z-1.7/16*  |
| 1 1/2 in   | 410 mm | 74,69  | 1 | TAH111Z-1.1/2*   |
| 1 5/8 in   | 460 mm | 102,64 | 1 | TAH111Z-1.5/8*   |
| 1 11/16 in | 460 mm | 106,84 | 1 | TAH111Z-1.11/16* |
| 1 3/4 in   | 500 mm | 124,10 | 1 | TAH111Z-1.3/4*   |
| 1 13/16 in | 500 mm | 126,74 | 1 | TAH111Z-1.13/16* |
| 1 7/8 in   | 540 mm | 157,24 | 1 | TAH111Z-1.7/8*   |
| 2 in       | 540 mm | 157,82 | 1 | TAH111Z-2*       |
| 2 1/4 in   | 600 mm | 396,40 | 1 | TAH111Z-2.1/4*   |
| 2 3/8 in   | 600 mm | 396,40 | 1 | TAH111Z-2.3/8*   |
| 2 5/8 in   | 680 mm | 522,13 | 1 | TAH111Z-2.5/8*   |
| 2 3/4 in   | 680 mm | 536,51 | 1 | TAH111Z-2.3/4*   |
| 2 7/8 in   | 730 mm | 704,37 | 1 | TAH111Z-2.7/8*   |
| 3 in       | 730 mm | 728,85 | 1 | TAH111Z-3*       |

Chave boca luneta com roquete c/mola de segurança. De acordo com as melhores práticas de DROPS



## TAH1RM

| 6 mm  | 128 mm | 30,56 | 1 | TAH1RM-6  |
|-------|--------|-------|---|-----------|
| 7 mm  | 140 mm | 30,56 | 1 | TAH1RM-7  |
| 8 mm  | 140 mm | 30,69 | 1 | TAH1RM-8  |
| 9 mm  | 150 mm | 31,75 | 1 | TAH1RM-9  |
| 10 mm | 159 mm | 31,87 | 1 | TAH1RM-10 |
| 11 mm | 165 mm | 33,62 | 1 | TAH1RM-11 |
| 12 mm | 172 mm | 34,54 | 1 | TAH1RM-12 |
| 13 mm | 178 mm | 33,65 | 1 | TAH1RM-13 |
| 14 mm | 191 mm | 38,19 | 1 | TAH1RM-14 |

| 15 mm | 200 mm | 39,25  | 1 | TAH1RM-15 |
|-------|--------|--------|---|-----------|
| 16 mm | 208 mm | 40,17  | 1 | TAH1RM-16 |
| 17 mm | 226 mm | 40,17  | 1 | TAH1RM-17 |
| 18 mm | 237 mm | 41,47  | 1 | TAH1RM-18 |
| 19 mm | 248 mm | 43,33  | 1 | TAH1RM-19 |
| 21 mm | 290 mm | 53,63  | 1 | TAH1RM-21 |
| 22 mm | 361 mm | 51,90  | 1 | TAH1RM-22 |
| 24 mm | 323 mm | 56,33  | 1 | TAH1RM-24 |
| 27 mm | 359 mm | 85,38  | 1 | TAH1RM-27 |
| 30 mm | 400 mm | 100,86 | 1 | TAH1RM-30 |
| 32 mm | 425 mm | 111,91 | 1 | TAH1RM-32 |

Chaves de extremidade de anel duplo de compensação longa, no sistema métrico, com acabamento cromado com mola deslizante de aço inoxidável



## TAH2M

| 6x7 mm   | 165 mm | 51,64 | 1 | TAH2M-6-7*   |
|----------|--------|-------|---|--------------|
| 8x9 mm   | 180 mm | 53,74 | 1 | TAH2M-8-9*   |
| 10x11 mm | 190 mm | 54,66 | 1 | TAH2M-10-11* |
| 12x13 mm | 210 mm | 55,28 | 1 | TAH2M-12-13* |
| 14x15 mm | 226 mm | 56,70 | 1 | TAH2M-14-15* |
| 16x17 mm | 246 mm | 58,06 | 1 | TAH2M-16-17* |
| 18x19 mm | 266 mm | 59,97 | 1 | TAH2M-18-19* |

Chave de bocas duplas, métrica. C/ mola de segurança. De acordo com as melhores práticas de DROPS



## TAH6M

| 6x7 mm   | 122 mm | 14,51 | 1 | TAH6M-6-7   |
|----------|--------|-------|---|-------------|
| 8x9 mm   | 135 mm | 15,15 | 1 | TAH6M-8-9   |
| 10x11 mm | 153 mm | 17,67 | 1 | TAH6M-10-11 |
| 12x13 mm | 164 mm | 18,11 | 1 | TAH6M-12-13 |
| 14x15 mm | 183 mm | 18,38 | 1 | TAH6M-14-15 |
| 16x17 mm | 201 mm | 18,75 | 1 | TAH6M-16-17 |
| 17x19 mm | 222 mm | 21,59 | 1 | TAH6M-17-19 |
| 18x19 mm | 222 mm | 21,70 | 1 | TAH6M-18-19 |
| 20x22 mm | 225 mm | 26,48 | 1 | TAH6M-20-22 |
| 24x27 mm | 260 mm | 46,36 | 1 | TAH6M-24-27 |
| 30x32 mm | 300 mm | 53,74 | 1 | TAH6M-30-32 |



Chave de porcas com mola de segurança



### TAH1949M



|          |        | €     |   |                 |
|----------|--------|-------|---|-----------------|
| 8x9 mm   | 140 mm | 30,69 | 1 | TAH1949M-8-9*   |
| 10x11 mm | 150 mm | 30,69 | 1 | TAH1949M-10-11* |
| 12x14 mm | 170 mm | 34,39 | 1 | TAH1949M-12-14* |
| 14x17 mm | 200 mm | 34,39 | 1 | TAH1949M-14-17* |
| 19x22 mm | 220 mm | 47,03 | 1 | TAH1949M-19-22* |
| 24x27 mm | 255 mm | 68,01 | 1 | TAH1949M-24-27* |

Chave de luneta de impacto com manilha curva



### TAH7444SG



|       |        | €      |   |                |
|-------|--------|--------|---|----------------|
| 24 mm | 165 mm | 52,00  | 1 | TAH7444SG-M-24 |
| 27 mm | 180 mm | 53,00  | 1 | TAH7444SG-M-27 |
| 30 mm | 190 mm | 53,00  | 1 | TAH7444SG-M-30 |
| 32 mm | 190 mm | 57,00  | 1 | TAH7444SG-M-32 |
| 36 mm | 205 mm | 70,34  | 1 | TAH7444SG-M-36 |
| 38 mm | 205 mm | 64,00  | 1 | TAH7444SG-M-38 |
| 41 mm | 230 mm | 89,78  | 1 | TAH7444SG-M-41 |
| 42 mm | 230 mm | 67,00  | 1 | TAH7444SG-M-42 |
| 46 mm | 240 mm | 98,43  | 1 | TAH7444SG-M-46 |
| 50 mm | 255 mm | 110,65 | 1 | TAH7444SG-M-50 |
| 55 mm | 270 mm | 126,54 | 1 | TAH7444SG-M-55 |

Chaves de caixa de cabeça dupla no sistema métrico com 6 x 6 pontos Dynamic-Drive™ com anel de aço inoxidável



### TAH29



|       | €      |   |            |
|-------|--------|---|------------|
| 6 mm  | 79,43  | 1 | TAH29M-6*  |
| 7 mm  | 82,74  | 1 | TAH29M-7   |
| 8 mm  | 84,05  | 1 | TAH29M-8   |
| 9 mm  | 82,00  | 1 | TAH29M-9*  |
| 10 mm | 84,05  | 1 | TAH29M-10  |
| 11 mm | 82,65  | 1 | TAH29M-11* |
| 12 mm | 82,65  | 1 | TAH29M-12* |
| 13 mm | 84,72  | 1 | TAH29M-13  |
| 14 mm | 82,65  | 1 | TAH29M-14* |
| 15 mm | 82,65  | 1 | TAH29M-15* |
| 16 mm | 82,65  | 1 | TAH29M-16* |
| 17 mm | 83,28  | 1 | TAH29M-17* |
| 18 mm | 83,28  | 1 | TAH29M-18* |
| 19 mm | 83,28  | 1 | TAH29M-19* |
| 20 mm | 83,28  | 1 | TAH29M-20* |
| 21 mm | 86,93  | 1 | TAH29M-21* |
| 22 mm | 86,93  | 1 | TAH29M-22* |
| 23 mm | 87,58  | 1 | TAH29M-23* |
| 24 mm | 92,30  | 1 | TAH29M-24* |
| 25 mm | 92,98  | 1 | TAH29M-25* |
| 26 mm | 98,03  | 1 | TAH29M-26* |
| 27 mm | 96,91  | 1 | TAH29M-27* |
| 28 mm | 100,56 | 1 | TAH29M-28* |
| 29 mm | 105,24 | 1 | TAH29M-29* |
| 30 mm | 108,01 | 1 | TAH29M-30* |
| 32 mm | 113,19 | 1 | TAH29M-32* |

Chaves métricas de cabeça dupla com cabeça giratória e acoplamento rápido



### TAH4040M



|          | €      |   |                |
|----------|--------|---|----------------|
| 6x7 mm   | 67,00  | 1 | TAH4040M-6-7   |
| 8x9 mm   | 68,00  | 1 | TAH4040M-8-9   |
| 10x11 mm | 71,75  | 1 | TAH4040M-10-11 |
| 12x13 mm | 76,88  | 1 | TAH4040M-12-13 |
| 14x15 mm | 75,85  | 1 | TAH4040M-14-15 |
| 16x17 mm | 76,57  | 1 | TAH4040M-16-17 |
| 18x19 mm | 87,00  | 1 | TAH4040M-18-19 |
| 20x22 mm | 94,00  | 1 | TAH4040M-20-22 |
| 21x23 mm | 141,00 | 1 | TAH4040M-21-23 |

Chave de quadro elétrico equipada com fio Dyneema. adequada para trabalhos em altura



### TAHMK5



|          | €     |   |        |
|----------|-------|---|--------|
| 97x25 mm | 46,87 | 1 | TAHMK5 |

Chv roquete c/anel seg. p/13 a 22 e manilha D p/chv 27-30. Pronta para trabalhos em altura



### TAHSC2RM



|          |        | €      |   |                |
|----------|--------|--------|---|----------------|
| 13-17 mm | 280 mm | 57,74  | 1 | TAHSC2RM-13-17 |
| 15-17 mm | 280 mm | 70,41  | 1 | TAHSC2RM-15-17 |
| 19-22 mm | 310 mm | 77,46  | 1 | TAHSC2RM-19-22 |
| 27-30 mm | 450 mm | 126,74 | 1 | TAHSC2RM-27-30 |

## CHAVES DE BOCAS PARA TUBOS

Chave tubos modelo sueco equipada c/ anel metálico.. Pronta para trabalhos em altura



### TAH1410-TAH1420



|        |          | €      |   |         |
|--------|----------|--------|---|---------|
| 320 mm | 1 in     | 92,94  | 1 | TAH1410 |
| 430 mm | 1 1/2 in | 102,81 | 1 | TAH1420 |

Chave tubos modelo sueco, 90° equip. c/ manilha curva. Pronta para trabalhos em altura



#### TAH14



| L      | mm       | €      |   |        |
|--------|----------|--------|---|--------|
| 210 mm | 3/4 in   | 76,06  | 1 | TAH140 |
| 320 mm | 1 in     | 82,91  | 1 | TAH141 |
| 426 mm | 1 1/2 in | 108,61 | 1 | TAH142 |
| 557 mm | 2-1/2 in | 154,92 | 1 | TAH143 |

Chave de tubos de alumínio com ligação rápida



#### TAH380



| L      | mm       | €      |   |           |
|--------|----------|--------|---|-----------|
| 253 mm | 1.1/2 in | 75,10  | 1 | TAH380-10 |
| 354 mm | 2 in     | 99,85  | 1 | TAH380-14 |
| 455 mm | 2.1/2 in | 142,59 | 1 | TAH380-18 |
| 607 mm | 3 in     | 211,53 | 1 | TAH380-24 |

Corta-tubos 3mm-16mm com anel de aço inoxidável



#### TAH401-16



| Ø       | €     |   |           |
|---------|-------|---|-----------|
| 3-16 mm | 37,64 | 1 | TAH401-16 |

Corta-tubos 3mm-28mm com anel de aço inoxidável



#### TAH401-28



| Ø       | €     |   |           |
|---------|-------|---|-----------|
| 3-28 mm | 39,66 | 1 | TAH401-28 |

Corta-tubos 3mm-35mm com anel de aço inoxidável



#### TAH402-35



| Ø       | €     |   |           |
|---------|-------|---|-----------|
| 3-35 mm | 62,04 | 1 | TAH402-35 |

Cortador de tubos com anel de aço inoxidável



#### TAH302-35



| Ø       | €     |   |           |
|---------|-------|---|-----------|
| 3-35 mm | 39,06 | 1 | TAH302-35 |

Escareador de rodas de plástico com fio de Kevlar



#### TAH317-40



| Ø    | €     |   |           |
|------|-------|---|-----------|
| 3-40 | 28,93 | 1 | TAH317-40 |

### CHAVES DE CAIXA E ROQUETES PARA TRABALHOS EM ALTURA

Chave de caixa de comprimento std 1/4" c/ solução de 4 pontos



#### TAH08



| Ø      | €    |   |           |
|--------|------|---|-----------|
| 5.5 mm | 6,83 | 1 | TAH08-5.5 |
| 6 mm   | 6,83 | 1 | TAH08-6   |
| 7 mm   | 6,83 | 1 | TAH08-7   |
| 8 mm   | 6,83 | 1 | TAH08-8   |
| 9 mm   | 6,83 | 1 | TAH08-9   |
| 10 mm  | 6,83 | 1 | TAH08-10  |
| 11 mm  | 6,83 | 1 | TAH08-11  |
| 12 mm  | 6,83 | 1 | TAH08-12  |
| 13 mm  | 6,83 | 1 | TAH08-13  |

Barra de torção de 1/4" com mola de segurança



#### TAH6958B-1



| L      | €     |   |            |
|--------|-------|---|------------|
| 150 mm | 46,77 | 1 | TAH6958B-1 |



Barra de extensão de 1/4" com 4 furos



#### TAH6960-TAH6962L

| L      | €     |   |          |
|--------|-------|---|----------|
| 50 mm  | 12,57 | 1 | TAH6960  |
| 101 mm | 13,63 | 1 | TAH6961  |
| 152 mm | 17,43 | 1 | TAH6962  |
| 355 mm | 39,74 | 1 | TAH6962L |

Cardan universal de 1/4" com 4 furos



#### TAH6966

| L     | €     |   |         |
|-------|-------|---|---------|
| 36 mm | 31,46 | 1 | TAH6966 |

Roquete quadrado 1/4", p/parafusos sext.  
c/solução 4 pontos



#### TAH08-H

|      | €    |   |          |
|------|------|---|----------|
| 3 mm | 8,98 | 1 | TAH08-H3 |
| 4 mm | 8,98 | 1 | TAH08-H4 |
| 5 mm | 8,98 | 1 | TAH08-H5 |
| 6 mm | 8,98 | 1 | TAH08-H6 |
| 8 mm | 8,98 | 1 | TAH08-H8 |

Roquete quadrado 1/4", p/parafusos  
Phillips c/solução 4 pts



#### TAH08-PH

|   | €    |   |           |
|---|------|---|-----------|
| 1 | 9,92 | 1 | TAH08-PH1 |
| 2 | 9,92 | 1 | TAH08-PH2 |
| 3 | 9,92 | 1 | TAH08-PH3 |

Roquete quadrado 1/4", p/parafusos  
TORX® c/solução 4 pontos



#### TAH08TTAH

|      | €     |   |           |
|------|-------|---|-----------|
| T-8  | 11,17 | 1 | TAH08-T8  |
| T-9  | 11,17 | 1 | TAH08-T9  |
| T-10 | 11,17 | 1 | TAH08-T10 |
| T-15 | 11,17 | 1 | TAH08-T15 |
| T-20 | 11,17 | 1 | TAH08-T20 |
| T-25 | 11,54 | 1 | TAH08-T25 |
| T-27 | 11,54 | 1 | TAH08-T27 |
| T-30 | 11,54 | 1 | TAH08-T30 |
| T-40 | 11,54 | 1 | TAH08-T40 |

Roquete 1/4", 72 dentes/ângulo ação 5°,  
c/fio Dyneema selado



#### TAH6950

| L      | €     |   |         |
|--------|-------|---|---------|
| 120 mm | 54,06 | 1 | TAH6950 |

Extensão com cabo de 1/4" com uma  
bucha de segurança



#### TAH6956-1

| L      | €     |   |           |
|--------|-------|---|-----------|
| 150 mm | 15,99 | 1 | TAH6956-1 |

Chave caixa comprimento std, encaixe  
quadrado 1/2" c/solução 4 pontos



#### TAH16B

|       | €     |   |           |
|-------|-------|---|-----------|
| 8 mm  | 9,39  | 1 | TAH16B-8  |
| 10 mm | 8,67  | 1 | TAH16B-10 |
| 11 mm | 8,67  | 1 | TAH16B-11 |
| 12 mm | 9,18  | 1 | TAH16B-12 |
| 13 mm | 9,58  | 1 | TAH16B-13 |
| 14 mm | 10,07 | 1 | TAH16B-14 |
| 15 mm | 10,46 | 1 | TAH16B-15 |
| 16 mm | 10,65 | 1 | TAH16B-16 |
| 17 mm | 11,06 | 1 | TAH16B-17 |
| 18 mm | 11,06 | 1 | TAH16B-18 |
| 19 mm | 11,52 | 1 | TAH16B-19 |
| 21 mm | 12,15 | 1 | TAH16B-21 |
| 22 mm | 12,58 | 1 | TAH16B-22 |
| 24 mm | 14,18 | 1 | TAH16B-24 |
| 25 mm | 14,39 | 1 | TAH16B-25 |
| 27 mm | 15,12 | 1 | TAH16B-27 |
| 30 mm | 16,82 | 1 | TAH16B-30 |
| 32 mm | 17,16 | 1 | TAH16B-32 |

Chave caixa compr. std, encaixe quadrado 1/2" c/solução 4 pts



### TAH16B"

|           | €     |   |               |
|-----------|-------|---|---------------|
| 1/2 in    | 9,84  | 1 | TAH16B-1/2    |
| 9/16 in   | 10,49 | 1 | TAH16B-9/16   |
| 5/8 in    | 11,06 | 1 | TAH16B-5/8    |
| 11/16 in  | 11,39 | 1 | TAH16B-11/16  |
| 3/4 in    | 11,93 | 1 | TAH16B-3/4    |
| 13/16 in  | 12,58 | 1 | TAH16B-13/16  |
| 7/8 in    | 13,01 | 1 | TAH16B-7/8    |
| 15/16 in  | 14,69 | 1 | TAH16B-15/16  |
| 1 in      | 14,69 | 1 | TAH16B-1      |
| 1 1/16 in | 17,68 | 1 | TAH16B-1.1/16 |
| 1 1/8 in  | 17,68 | 1 | TAH16B-1.1/8  |
| 1 1/4 in  | 17,69 | 1 | TAH16B-1.1/4  |

Barra de torção de 1/2" com mola de segurança



### TAH8158B-1

|        | €      |   |            |
|--------|--------|---|------------|
| 256 mm | 112,84 | 1 | TAH8158B-1 |

Barra de extensão de 1/2" com 4 furos



### TAH8160-8162

|        | €      |   |         |
|--------|--------|---|---------|
| 125 mm | 86,42  | 1 | TAH8160 |
| 250 mm | 106,15 | 1 | TAH8162 |

Cardan universal de 1/2" com solução de 4 pontos



### TAH8166

|       | €     |   |         |
|-------|-------|---|---------|
| 67 mm | 43,88 | 1 | TAH8166 |

Roquete quadrado 1/2", p/parafusos sext. c/solução 4 pontos



### TAH16H

|       | €     |   |           |
|-------|-------|---|-----------|
| 4 mm  | 17,28 | 1 | TAH16-H4  |
| 5 mm  | 17,28 | 1 | TAH16-H5  |
| 6 mm  | 17,28 | 1 | TAH16-H6  |
| 7 mm  | 17,28 | 1 | TAH16-H7  |
| 8 mm  | 18,72 | 1 | TAH16-H8  |
| 10 mm | 18,72 | 1 | TAH16-H10 |
| 12 mm | 19,16 | 1 | TAH16-H12 |
| 14 mm | 21,01 | 1 | TAH16-H14 |
| 17 mm | 20,14 | 1 | TAH16-H17 |
| 19 mm | 20,71 | 1 | TAH16-H19 |

Roquete quadrado 1/2", p/parafusos sext. c/solução 4 pontos



### TAH16H"

|         | €     |   |             |
|---------|-------|---|-------------|
| 1/4 in  | 16,95 | 1 | TAH16H-1/4  |
| 5/16 in | 16,95 | 1 | TAH16H-5/16 |
| 3/8 in  | 16,95 | 1 | TAH16H-3/8  |

|         | €     |   |             |
|---------|-------|---|-------------|
| 7/16 in | 17,46 | 1 | TAH16H-7/16 |
| 1/2 in  | 18,43 | 1 | TAH16H-1/2  |
| 9/16 in | 18,89 | 1 | TAH16H-9/16 |
| 5/8 in  | 19,38 | 1 | TAH16H-5/8  |

Roquete quadrado 1/2", p/parafusos TORX® c/solução 4 pontos



### TAH16-T

|     | €     |   |           |
|-----|-------|---|-----------|
| T30 | 19,60 | 1 | TAH16-T30 |
| T40 | 22,88 | 1 | TAH16-T40 |
| T45 | 22,88 | 1 | TAH16-T45 |
| T50 | 22,88 | 1 | TAH16-T50 |
| T55 | 28,64 | 1 | TAH16-T55 |
| T60 | 28,64 | 1 | TAH16-T60 |

Chaves de soquete de acionamento quadrado de 1/2" para parafuso métrico de cabeça sextavada com solução de 4 pontos



### TAH7809M

|       | €     |   |                 |
|-------|-------|---|-----------------|
| 10 mm | 31,26 | 1 | TAH7809M-10-140 |
| 8 mm  | 30,34 | 1 | TAH7809M-8-120  |



Chaves de soquetes de 1/2" para parafusos de cabeça multiponto com solução de 4 pontos



### TAH7809XZN

|    | €     |   |               |
|----|-------|---|---------------|
| 6  | 33,17 | 1 | TAH7809XZN-6  |
| 8  | 32,82 | 1 | TAH7809XZN-8  |
| 10 | 32,82 | 1 | TAH7809XZN-10 |
| 12 | 34,79 | 1 | TAH7809XZN-12 |
| 14 | 34,79 | 1 | TAH7809XZN-14 |
| 16 | 36,12 | 1 | TAH7809XZN-16 |
| 18 | 36,26 | 1 | TAH7809XZN-18 |

Roquete reversível, 1/2" - 80 dentes/ ângulo ação 4,5°, c/fio Dyneema selado



### TAH8150-1/2

|        | €     |   |             |
|--------|-------|---|-------------|
| 270 mm | 86,38 | 1 | TAH8150-1/2 |

Conjunto de chaves de caixa quadradas de 1/2" com perfil sextavado métrico e roquete de cabeça de pera - 22 peças para trabalhar em altura



### TAH16BM/22

|                   | €      |   |            |
|-------------------|--------|---|------------|
| 85 x 350 x 445 mm | 526,94 | 1 | TAH16BM/22 |

|                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| TAH8150-1/2                                                                                                                                                                               |  |  |  |
| TAHPINRELEASER                                                                                                                                                                            |  |  |  |
| TAH8160, TAH8162                                                                                                                                                                          |  |  |  |
| TAH8166                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| TAH16B-10, TAH16B-11, TAH16B-12, TAH16B-13, TAH16B-14, TAH16B-15, TAH16B-16, TAH16B-17, TAH16B-18, TAH16B-19, TAH16B-21, TAH16B-22, TAH16B-24, TAH16B-25, TAH16B-27, TAH16B-30, TAH16B-32 |  |  |  |

Conjunto de chaves de caixa quadradas de 1/2" com perfil sextavado imperial e roquete de cabeça de pera - 17 peças para trabalhar em altura



### TAH16BZ/17

|                   | €      |   |             |
|-------------------|--------|---|-------------|
| 80 x 300 x 380 mm | 442,69 | 1 | TAH16BZ/17* |

|                                                                                                                                                            |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| TAH8150-1/2                                                                                                                                                |  |  |  |
| TAH8160, TAH8162                                                                                                                                           |  |  |  |
| TAH8166                                                                                                                                                    |  |  |  |
| TAHPINRELEASER                                                                                                                                             |  |  |  |
| TAH16B-1/2, TAH16B-11/16, TAH16B-13/16, TAH16B-9/16, TAH16B-5/8, TAH16B-3/4, TAH16B-7/8, TAH16B-15/16, TAH16B-1, TAH16B-1.1/16, TAH16B-1.1/8, TAH16B-1.1/4 |  |  |  |

Chave caixa comprimento std, encaixe quadrado 3/4" c/solução 4 pontos



### TAH24B

|       | €     |   |           |
|-------|-------|---|-----------|
| 27 mm | 26,60 | 1 | TAH24B-27 |
| 30 mm | 29,85 | 1 | TAH24B-30 |
| 32 mm | 31,08 | 1 | TAH24B-32 |
| 36 mm | 35,93 | 1 | TAH24B-36 |
| 38 mm | 38,26 | 1 | TAH24B-38 |
| 41 mm | 42,16 | 1 | TAH24B-41 |
| 46 mm | 49,74 | 1 | TAH24B-46 |
| 50 mm | 56,21 | 1 | TAH24B-50 |

Barra de extensão de 3/4" com 4 pontos



### TAH8961

|        | €     |   |         |
|--------|-------|---|---------|
| 200 mm | 51,96 | 1 | TAH8961 |

Cabo universal de 3/4" com anel metálico



### TAH8953

|        | €     |   |          |
|--------|-------|---|----------|
| 500 mm | 57,76 | 1 | TAH8953* |

Cabeça de roquete de 3/4", reversível com um anel metálico



### TAH8950N/A

|        | €      |   |             |
|--------|--------|---|-------------|
| 170 mm | 209,92 | 1 | TAH8950N/A* |

Extrator de pinos para chaves TAH



ergo



### TAHPINRELEASER

|      | €     |       |   |
|------|-------|-------|---|
| 4 mm | 45 mm | 50,66 | 1 |

## CHAVE DE PARAFUSOS PARA TRABALHOS EM ALTURA

Chave de parafusos de fenda ERGO™ com uma bucha de segurança



ergo



### TAHE8020L-TAHE8252



| Ø      | L      | €     |   |            |
|--------|--------|-------|---|------------|
| 3.2 mm | 75 mm  | 20,34 | 1 | TAHE-8020L |
| 3.5 mm | 75 mm  | 20,89 | 1 | TAHE-8030  |
| 4 mm   | 100 mm | 21,83 | 1 | TAHE-8040  |
| 5.5 mm | 150 mm | 25,54 | 1 | TAHE-8241  |
| 6.5 mm | 150 mm | 29,92 | 1 | TAHE-8252  |

Chave de parafusos de fenda ERGO™ com um fio Dyneema



ergo



### TAHE8155



| Ø     | L      | €     |   |           |
|-------|--------|-------|---|-----------|
| 6 mm  | 125 mm | 31,63 | 1 | TAHE-8155 |
| 8 mm  | 175 mm | 37,09 | 1 | TAHE-8257 |
| 10 mm | 210 mm | 39,60 | 1 | TAHE-8258 |

Chave parafusos ERGO™ p/parafusos de fenda com fio Dyneema



ergo



### TAHE8260



| Ø     | L      | €     |   |           |
|-------|--------|-------|---|-----------|
| 9 mm  | 175 mm | 43,05 | 1 | TAHE-8260 |
| 12 mm | 200 mm | 56,58 | 1 | TAHE-8880 |

Chave parafusos tipo coto ERGO™ p/parafusos fenda c/bucha segurança



ergo



### TAHE8350



| Ø      | L     | €     |   |           |
|--------|-------|-------|---|-----------|
| 5.5 mm | 28 mm | 22,92 | 1 | TAHE-8350 |

Chave parafusos ERGO™ p/parafusos Phillips c/bucha segurança



ergo



### TAHE8610-TAHE8624



|      | L      | €     |   |            |
|------|--------|-------|---|------------|
| PH 1 | 75 mm  | 25,17 | 1 | TAHE-8611  |
| PH 1 | 75 mm  | 25,03 | 1 | TAHE-8610  |
| PH 2 | 100 mm | 29,10 | 1 | TAHE-8620  |
| PH 2 | 200 mm | 32,77 | 1 | TAHE-8620L |
| PH 3 | 150 mm | 36,95 | 1 | TAHE-8623  |
| PH 4 | 190 mm | 42,22 | 1 | TAHE-8624  |

Chave parafusos ERGO™ p/parafusos Phillips, com fio Dyneema



ergo



### TAHE8630



|      | L      | €     |   |           |
|------|--------|-------|---|-----------|
| PH 3 | 155 mm | 45,00 | 1 | TAHE-8630 |

Chave parafusos tipo coto ERGO™ p/parafusos Phillips c/bucha segurança



ergo



### TAHE8602



|     | L     | €     |   |           |
|-----|-------|-------|---|-----------|
| PH2 | 30 mm | 25,36 | 1 | TAHE-8602 |

Chave parafusos ERGO™ p/parafusos Pozidriv c/bucha segurança



ergo



### TAHE8810-TAHE8820



|      | L      | €     |   |           |
|------|--------|-------|---|-----------|
| PZ 1 | 73 mm  | 26,70 | 1 | TAHE-8810 |
| PZ 2 | 100 mm | 30,62 | 1 | TAHE-8820 |

Chave parafusos ERGO™ p/parafusos Pozidriv, com fio Dyneema



ergo



### TAHE8830



|      | L      | €     |   |           |
|------|--------|-------|---|-----------|
| PZ 4 | 200 mm | 48,00 | 1 | TAHE-8840 |
| PZ 3 | 150 mm | 45,00 | 1 | TAHE-8830 |



Chave parafusos ERGO™ equip. c/ mandril de segurança. Para parafusos com cabeça TORX®



ergo



#### TAHBE8910-TAHBE8930

|     |         | €     |   |            |
|-----|---------|-------|---|------------|
| T10 | 2.72 mm | 28,62 | 1 | TAHBE-8910 |
| T15 | 3.26 mm | 29,57 | 1 | TAHBE-8915 |
| T20 | 3.84 mm | 30,98 | 1 | TAHBE-8920 |
| T25 | 4 mm    | 32,39 | 1 | TAHBE-8925 |
| T30 | 6 mm    | 33,80 | 1 | TAHBE-8930 |

Chave parafusos ERGO™ TORX® isolada, equip. c/ fio Kevlar. Pronta para trabalhos em altura



ergo



#### TAHBE8910S-TAHBE8930S

|     |         | €     |   |             |
|-----|---------|-------|---|-------------|
| T10 | 2.5 mm  | 21,13 | 1 | TAHBE-8910S |
| T15 | 3.26 mm | 26,75 | 1 | TAHBE-8915S |
| T20 | 3.84 mm | 31,69 | 1 | TAHBE-8920S |
| T25 | 4.4 mm  | 33,80 | 1 | TAHBE-8925S |
| T30 | 5.49 mm | 35,21 | 1 | TAHBE-8930S |

Chave de parafusos de fenda ERGO™ isolada com fio de Kevlar



ergo



#### TAHBE8040S-TAHBE8050S

|        |        | €     |   |             |
|--------|--------|-------|---|-------------|
| 3.0 mm | 100 mm | 11,46 | 1 | TAHBE-8220S |
| 4.0 mm | 100 mm | 13,89 | 1 | TAHBE-8040S |
| 5.5 mm | 125 mm | 16,57 | 1 | TAHBE-8050S |
| 6.5 mm | 155 mm | 21,20 | 1 | TAHBE-8255S |

Chaves de parafusos Pozidriv finas com isolamento VDE ERGO™ com pega de 3 componentes e fio Kevlar



ergo



#### TAHBE-8820SL

|      |        | €     |   |              |
|------|--------|-------|---|--------------|
| PZ 2 | 100 mm | 22,90 | 1 | TAHBE-8820SL |

Chave de parafusos Phillips ERGO™ isolada com fio de Kevlar



ergo



#### TAHBE8610S-TAHBE8620S

|     |        | €     |   |             |
|-----|--------|-------|---|-------------|
| PH1 | 80 mm  | 14,74 | 1 | TAHBE-8610S |
| PH2 | 100 mm | 19,02 | 1 | TAHBE-8620S |
| PH3 | 150 mm | 24,37 | 1 | TAHBE-8630S |
| PH4 | 190 mm | 36,09 | 1 | TAHBE-8640S |

Chaves de fenda com pega de precisão 0,18-0,8 mm com anel de aço inoxidável



ergo



#### TAH700

|        |        | €     |   |               |
|--------|--------|-------|---|---------------|
| 1.5 mm | 137 mm | 57,47 | 1 | TAH700-1.5-50 |
| 1.8 mm | 137 mm | 57,47 | 1 | TAH700-1.8-50 |
| 2.5 mm | 137 mm | 57,98 | 1 | TAH700-2.5-50 |
| 3 mm   | 187 mm | 57,98 | 1 | TAH700-3-100  |

Chaves de parafusos Phillips com pega de precisão PH00-PH1 com anel de aço inoxidável



#### TAH701

|      |        | €     |   |              |
|------|--------|-------|---|--------------|
| PH00 | 137 mm | 57,52 | 1 | TAH701-00-50 |
| PH 0 | 137 mm | 57,52 | 1 | TAH701-0-50  |

Chaves de parafusos TORX® com pega de precisão T4-T20 com anel de aço inoxidável



#### TAH703

|      |        | €     |   |              |
|------|--------|-------|---|--------------|
| T 6  | 137 mm | 57,68 | 1 | TAH703-6-50  |
| T 7  | 137 mm | 57,68 | 1 | TAH703-7-50  |
| T 8  | 137 mm | 57,68 | 1 | TAH703-8-50  |
| T 9  | 137 mm | 57,73 | 1 | TAH703-9-50  |
| T 10 | 137 mm | 57,65 | 1 | TAH703-10-50 |
| T 15 | 162 mm | 57,86 | 1 | TAH703-15-75 |

Chaves de fendas hexagonais com pega em T com fio Dyneema



#### TAH900T

|        |        | €     |   |                 |
|--------|--------|-------|---|-----------------|
| 2 mm   | 100 mm | 37,92 | 1 | TAH900T-020-100 |
| 2.5 mm | 100 mm | 37,92 | 1 | TAH900T-025-100 |
| 3 mm   | 100 mm | 37,92 | 1 | TAH900T-030-100 |
| 4 mm   | 138 mm | 38,44 | 1 | TAH900T-040-150 |
| 5 mm   | 138 mm | 38,44 | 1 | TAH900T-050-150 |
| 6 mm   | 185 mm | 39,46 | 1 | TAH900T-060-200 |
| 8 mm   | 185 mm | 40,49 | 1 | TAH900T-080-200 |
| 10 mm  | 185 mm | 42,54 | 1 | TAH900T-100-200 |

TORX® Chave de fendas com cabo em T com fio Dyneema



## TAH901T

|      |        | €     |   |                 |  |
|------|--------|-------|---|-----------------|--|
| T 6  | 100 mm | 32,80 | 1 | TAH901T-006-100 |  |
| T 7  | 100 mm | 32,80 | 1 | TAH901T-007-100 |  |
| T 8  | 100 mm | 32,80 | 1 | TAH901T-008-100 |  |
| T 9  | 100 mm | 32,80 | 1 | TAH901T-009-100 |  |
| T 10 | 100 mm | 32,80 | 1 | TAH901T-010-100 |  |
| T 15 | 138 mm | 33,83 | 1 | TAH901T-015-150 |  |
| T 20 | 138 mm | 33,83 | 1 | TAH901T-020-150 |  |
| T 25 | 138 mm | 33,83 | 1 | TAH901T-025-150 |  |
| T 27 | 138 mm | 33,83 | 1 | TAH901T-027-150 |  |
| T 30 | 185 mm | 34,85 | 1 | TAH901T-030-200 |  |
| T 40 | 185 mm | 35,88 | 1 | TAH901T-040-200 |  |
| T 45 | 185 mm | 36,49 | 1 | TAH901T-045-200 |  |
| T 50 | 185 mm | 38,44 | 1 | TAH901T-050-200 |  |

Chaves em L sextavadas, no sistema métrico, com acabamento fosfatado com anel de aço inoxidável



## TAH1995M

|       |        | €     |   |              |  |
|-------|--------|-------|---|--------------|--|
| 8 mm  | 108 mm | 25,01 | 1 | TAH1995M-8*  |  |
| 10 mm | 122 mm | 25,82 | 1 | TAH1995M-10* |  |
| 12 mm | 137 mm | 27,12 | 1 | TAH1995M-12* |  |

Chaves em L sextavadas, no sistema imperial, com acabamento fosfatado com anel de aço inoxidável



## TAH1995Z

|        |        | €     |   |               |  |
|--------|--------|-------|---|---------------|--|
| 1/2 in | 145 mm | 28,81 | 1 | TAH1995Z-1/2* |  |

Conjunto de chaves em L dobráveis e sextavadas no sistema métrico com acabamento fosfatado 1,5 mm-6 mm - 7 peças com aro de arame têxtil Kevlar



## TAHBE-9776

|   |                    | €     |   |            |  |
|---|--------------------|-------|---|------------|--|
| 7 | 1.5 2.5 3.4 5 6 mm | 51,13 | 1 | TAHBE-9776 |  |

Conj. chaves parafusos offset sext. 7 pçs, métrico, com fio de Kevlar



## TAHBE-9777B

|                     |       | € |             |  |  |
|---------------------|-------|---|-------------|--|--|
| 2,5,3,4,5,6,8,10 mm | 41,97 | 1 | TAHBE-9777B |  |  |

Conj. chaves parafusos offset sext. 7 pçs, pol. com placa encaixável



## TAHBE-9787

|                                          |       | € |            |  |  |
|------------------------------------------|-------|---|------------|--|--|
| 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8 in | 44,95 | 1 | TAHBE-9787 |  |  |

Chave offset dupla para parafusos de fenda com arame de aço



## TAH2047

|        |        | €     |   |               |  |
|--------|--------|-------|---|---------------|--|
| 4.0 mm | 100 mm | 29,53 | 1 | TAH2047-0.8-4 |  |

Chave offset dupla para parafusos Phillips com arame de aço



## TAH2047PR

|          |        | €     |   |               |  |
|----------|--------|-------|---|---------------|--|
| PH 1 & 2 | 100 mm | 33,23 | 1 | TAH2047PR-1-2 |  |

## ALICATE PARA TRABALHOS EM ALTURA

Alicate de corte lateral com anel de segurança



ergo



## TAH2101G

|        |       | € |                |  |  |
|--------|-------|---|----------------|--|--|
| 130 mm | 60,56 | 1 | TAH2101G-125   |  |  |
| 145 mm | 55,64 | 1 | TAH2101G-140   |  |  |
| 165 mm | 64,46 | 1 | TAH2101G-160   |  |  |
| 185 mm | 66,18 | 1 | TAH2101G-180   |  |  |
| 125 mm | 60,56 | 1 | TAH2101G-125C  |  |  |
| 145 mm | 62,11 | 1 | TAH2101G-140C* |  |  |
| 180 mm | 64,57 | 1 | TAH2101G-180C* |  |  |



Alicate corte lateral p/trab. pesado equip. c/anel segur. Pronto para trabalhos em altura



ergo®



### TAH21HDG



| L      | €     |   |              |
|--------|-------|---|--------------|
| 210 mm | 67,59 | 1 | TAH21HDG-200 |

Alicate de pontas com anel de segurança



ergo®



### TAH2430G



| L      | €     |   |              |
|--------|-------|---|--------------|
| 160 mm | 45,50 | 1 | TAH2430G-160 |
| 200 mm | 46,04 | 1 | TAH2430G-200 |

Alicate de cravar e roquete para conectores isolados com laço de arame metálico fixo



### TAH2CRW01

| L      |             | €      |   |           |
|--------|-------------|--------|---|-----------|
| 225 mm | 0.5-6.0 mm² | 159,45 | 1 | TAH2CRW01 |

Alicate universal com um anel de segurança



ergo®



### TAH2628G



| L      | €     |   |              |
|--------|-------|---|--------------|
| 170 mm | 59,91 | 1 | TAH2628G-160 |
| 190 mm | 61,75 | 1 | TAH2628G-180 |
| 200 mm | 78,81 | 1 | TAH2628G-200 |

Alicate de pontas dobradas a 45° com anel de segurança



ergo®



### TAH2427G



| L      | €     |   |              |
|--------|-------|---|--------------|
| 200 mm | 47,26 | 1 | TAH2427G-200 |

Alicate de cravamento de roquete para conectores não isolados com argola metálica fixa



### TAH2CRW02

| L      |            | €        |   |           |
|--------|------------|----------|---|-----------|
| 225 mm | 0.5-10 mm² | 9.492,00 | 1 | TAH2CRW02 |

Alicate 2 posições equipado com anel de segurança. Pronto para trabalhos em altura



ergo®



### TAH2970G



| L      | €     |   |               |
|--------|-------|---|---------------|
| 200 mm | 61,25 | 1 | TAH2970G-200* |

Alicate de descarnar adequado para trabalhos em altura. Alicate de descarnar adequado para trabalhos em altura



ergo®



### TAH2223G-150



| L      | €     |   |               |
|--------|-------|---|---------------|
| 167 mm | 58,28 | 1 | TAH2223G-150* |

Alicate de cravar para conectores não isolados 360 mm com argola metálica fixa



### TAH2CRL02

| L      |          | €      |   |           |
|--------|----------|--------|---|-----------|
| 360 mm | 6-50 mm² | 347,48 | 1 | TAH2CRL02 |

Alicate para anéis de retenção internos com mandíbulas retas e acabamento fosfatado com anel de aço inoxidável



### TAH2800

| L      | €     |   |             |
|--------|-------|---|-------------|
| 150 mm | 47,30 | 1 | TAH2800-150 |
| 180 mm | 79,76 | 1 | TAH2800-180 |

Alicate para anéis de retenção externos com mandíbulas retas e acabamento fosfatado com anel de aço inoxidável



### TAH2900

| L      | €     |   |             |
|--------|-------|---|-------------|
| 180 mm | 80,42 | 1 | TAH2900-180 |

Pega universal TAH com cabeça curva



### TAH2951

| L      | €     |   |             |
|--------|-------|---|-------------|
| 235 mm | 65,51 | 1 | TAH2951-250 |

Alicate de pressão automático com mandíbulas curvadas com placa metálica fixa



### TAH2953

| L      | €     |   |              |
|--------|-------|---|--------------|
| 140 mm | 59,12 | 1 | TAH2953-140* |
| 300 mm | 75,21 | 1 | TAH2953-300* |

Alicate de pressão com maxilas retas com placa encaixável



### TAH2958

| L      | €     |   |             |
|--------|-------|---|-------------|
| 200 mm | 48,50 | 1 | TAH2958-200 |
| 245 mm | 52,41 | 1 | TAH2958-250 |

Alicate de bomba de água com um anel de segurança



ergo®



### TAH8224

| L      | €     |   |         |
|--------|-------|---|---------|
| 250 mm | 77,62 | 1 | TAH8224 |

Alicate de corte frontal de Alta Alavancagem com Anel de Segurança



### TAH2339

| L      | €     |   |             |
|--------|-------|---|-------------|
| 2.5 mm | 41,87 | 1 | TAH2339-250 |

Alicate torcedor com anel de segurança



### TAH2855

| L      | €      |   |         |
|--------|--------|---|---------|
| 232 mm | 216,48 | 1 | TAH2855 |

## FERRAMENTAS DE CORTE

Serrote de poda dobráveis com cabo de dois componentes com cordão de Dyneema selado



### TAH396

| L      | €     |   |           |
|--------|-------|---|-----------|
| 190 mm | 61,62 | 1 | TAH396-JT |



Armação de serrote profissional com um anel metálico



ergo®



**TAH325**



300 mm € 77,14 1 TAH325

Armação de serrote em alumínio com um anel metálico



**TAH225**



310 mm € 56,75 1 TAH225-PLUS

Lima plana de extremidade afunilada de engenharia ERGO™ para corte bastardo, segundo corte ou murça com anel permanente em aço inoxidável



ergo®



**TAH1-110**



200 mm 1 € 23,31 1 TAH1-110-08-1-2

Armação de serrote tradicional com um anel metálico



**TAH320**



500 mm € 30,40 1 TAH320

Mini serras de arco com lâmina bimetálica Sandflex® com fio de Kevlar



**TAH208**



330 mm € 40,12 1 TAH208

Lima para oficina c/2 cantos paralelos com anel de segurança



ergo®



**TAH1-143**



415 mm 1 € 26,96 1 TAH1-143-12-1-2

Armação de serrote para utilização geral com anel metálico



**TAH317**



432 mm € 41,47 1 TAH317

Lima paralela com um anel de segurança



ergo®



**TAH1-100**



265 mm 2 € 21,06 1 TAH1-100-06-2-4

Lima quadrada de engenharia ERGO™ para corte bastardo, segundo corte ou murça com anel permanente em aço inoxidável



ergo®



**TAH1-160**



200 mm 1 € 20,90 1 TAH1-160-08-1-2

**BAHCO®**

Lima triangular de engenharia ERGO™ para corte bastardo, segundo corte ou murça com anel permanente em aço inoxidável

ergo



**TAH1-170**

|        |   |       |   |                 |
|--------|---|-------|---|-----------------|
|        |   | €     |   |                 |
| 200 mm | 1 | 21,81 | 1 | TAH1-170-08-1-2 |

Lima meia-cana com um anel de segurança

ergo



**TAH1-210**

|        |   |       |   |                 |
|--------|---|-------|---|-----------------|
|        |   | €     |   |                 |
| 270 mm | 2 | 24,29 | 1 | TAH1-210-06-2-2 |
| 325 mm | 1 | 25,77 | 1 | TAH1-210-08-1-2 |

Lima redonda com bucha de segurança

ergo



**TAH1-230**

|        |   |       |   |                 |
|--------|---|-------|---|-----------------|
|        |   | €     |   |                 |
| 260 mm | 2 | 13,27 | 1 | TAH1-230-06-2-2 |
| 310 mm | 1 | 27,29 | 1 | TAH1-230-08-1-2 |

Tesoura de corte reto para aviação com maior potência graças à ação da alavanca e ao cabo com código de cor amarelo até 1,5 mm com anel de segurança



**TAHMA421**

|        |       |   |          |
|--------|-------|---|----------|
|        | €     |   |          |
| 250 mm | 23,80 | 1 | TAHMA421 |

Tesouras de metal com corte direito e reto e laço de fio metálico fixo



**TAH583D**

|        |          |   |         |
|--------|----------|---|---------|
|        | €        |   |         |
| 280 mm | 8.315,00 | 1 | TAH583D |

Tesoura de metal com corte direito e esquerdo e laço de fio metálico fixo



**TAH584D**

|        |        |   |         |
|--------|--------|---|---------|
|        | €      |   |         |
| 280 mm | 845,00 | 1 | TAH584D |

Tesoura de electricista resistente com anel metálico



**TAHSCB140G**

|        |       |       |              |
|--------|-------|-------|--------------|
|        | €     |       |              |
| 145 mm | 43 mm | 44,00 | 1 TAHSCB140G |

Faca para utilização com a mão esquerda com cordas Dyneema seladas



**TAH2446-ELL**

|        |       |   |             |
|--------|-------|---|-------------|
|        | €     |   |             |
| 145 mm | 90,00 | 1 | TAH2446-ELL |

Faca para utilização com a mão direita com cordas Dyneema seladas



**TAH2446-ELR**

|        |       |   |             |
|--------|-------|---|-------------|
|        | €     |   |             |
| 145 mm | 90,00 | 1 | TAH2446-ELR |

Faca de electricista com fio Dyneema



**TAH2820EF**

|        |       |       |              |
|--------|-------|-------|--------------|
|        | €     |       |              |
| 195 mm | 85 mm | 29,10 | 1 TAH2820EF2 |

Multiferramentas dobráveis de alumínio 18 em 1 com laço de arame



**TAHMTT151**

|        |       |   |           |
|--------|-------|---|-----------|
|        | €     |   |           |
| 150 mm | 51,25 | 1 | TAHMTT151 |



Escova de aço universal. Pronta para trabalhos em altura



#### TAH52-TAH782-U



|        | €     |   |          |
|--------|-------|---|----------|
| 150 mm | 26,06 | 1 | TAH52    |
| 290 mm | 24,93 | 1 | TAH782-U |

### MARTELOS, PÉS DE CABRA E FORMÕES PARA TRABALHOS EM ALTURA

Martelos de garra rectos ERGO™ com punho de borracha bi-material e laço de arame



#### TAH529S



|       | €     |   |               |
|-------|-------|---|---------------|
| 570 g | 56,30 | 1 | TAH529S-20-XL |

Marreta antirricochete com anel metálico



#### TAH3625PU



|       | €      |       |                |
|-------|--------|-------|----------------|
| 620 g | 340 mm | 66,02 | 1 TAH3625PU-50 |

Maço com cabeça de nylon com anel metálico



#### TAH3625PW



|        | €     |   |             |
|--------|-------|---|-------------|
| 300 mm | 55,84 | 1 | TAH3625W-35 |

Marretas de ponta de nylon com punho de borracha e laço de arame



#### TAH3625S



|       | €     |   |             |
|-------|-------|---|-------------|
| 374 g | 36,36 | 1 | TAH3625S-28 |

Martelo de bola com anel metálico



#### TAH479



|       | €      |       |             |
|-------|--------|-------|-------------|
| 480 g | 350 mm | 66,44 | 1 TAH479-16 |
| 900 g | 400 mm | 72,73 | 1 TAH479-32 |

Martelo DIN tipo alemão com anel metálico



#### TAH481



|       | €      |       |              |
|-------|--------|-------|--------------|
| 300 g | 300 mm | 52,64 | 1 TAH481-300 |

Marreta com anel metálico



#### TAH484



|        | €      |       |               |
|--------|--------|-------|---------------|
| 1000 g | 260 mm | 65,71 | 1 TAH484-1000 |
| 1500 g | 280 mm | 63,62 | 1 TAH484-1500 |
| 2000 g | 305 mm | 66,73 | 1 TAH484-2000 |

Marreta de segurança com anel metálico



#### TAH489



|        | €      |        |               |
|--------|--------|--------|---------------|
| 1100 g | 294 mm | 216,37 | 1 TAH489-1100 |
| 1800 g | 300 mm | 231,75 | 1 TAH489-1800 |
| 2700 g | 770 mm | 241,34 | 1 TAH489-2700 |
| 3600 g | 770 mm | 266,17 | 1 TAH489-3600 |
| 4500 g | 797 mm | 371,77 | 1 TAH489-4500 |
| 5400 g | 795 mm | 314,15 | 1 TAH489-5400 |

Martelos de bola com cabo inquebrável e laço de arame metálico fixo



### TAH490

|        | L      | €      |   |              |
|--------|--------|--------|---|--------------|
| 1100 g | 340 mm | 167,08 | 1 | TAH490-1100* |

Martelo de pedreiro tipo espanhol c/anel metálico. De acordo com as melhores práticas de DROPS



### TAH486F

|       | L      | €     |   |             |
|-------|--------|-------|---|-------------|
| 700 g | 330 mm | 33,67 | 1 | TAH486F-700 |

Garra de martelo de carpinteiro com haste tubular de aço com aro de arame



### TAH485

|       | L      | €     |   |        |
|-------|--------|-------|---|--------|
| 600 g | 318 mm | 64,05 | 1 | TAH485 |

Martelos de pedra anti-chispa com cabeça em bronze-alumínio e haste em bronze-alumínio



### TAHNS500

|        | €      |   |                  |
|--------|--------|---|------------------|
| 1000 g | 287,00 | 1 | TAHNS500-1000-FB |

Martelo antichispa e antimagnético c/ manilha bronze-alumínio



### TAHNS502

|        | L      | €      |   |                  |
|--------|--------|--------|---|------------------|
| 1000 g | 110 mm | 209,61 | 1 | TAHNS502-1000-FB |

Martelos anti-faíscantes com cabeça em bronze-alumínio e haste em bronze-alumínio



### TAHNS506

|       | €      |   |                 |
|-------|--------|---|-----------------|
| 310 g | 195,00 | 1 | TAHNS506-300-FB |

Pé de cabra sextavado de aço especial TAH



### TAHWBB

| L      | €     |   |           |
|--------|-------|---|-----------|
| 391 mm | 33,52 | 1 | TAHWBB400 |
| 595 mm | 41,32 | 1 | TAHWBB600 |
| 680 mm | 44,00 | 1 | TAHWBB700 |

Punção paralelo em dois materiais com bucha de segurança



### TAH3734BM

| L      | €     |       |                |
|--------|-------|-------|----------------|
| 155 mm | 2 mm  | 31,62 | 1 TAH3734BM-2  |
| 155 mm | 3 mm  | 31,62 | 1 TAH3734BM-3  |
| 165 mm | 4 mm  | 32,10 | 1 TAH3734BM-4  |
| 165 mm | 5 mm  | 32,10 | 1 TAH3734BM-5  |
| 185 mm | 6 mm  | 33,01 | 1 TAH3734BM-6  |
| 185 mm | 8 mm  | 33,23 | 1 TAH3734BM-8  |
| 185 mm | 10 mm | 24,67 | 1 TAH3734BM-10 |

Punção de centro em dois materiais com bucha de segurança



### TAH3755BM

| L      | €    |       |               |
|--------|------|-------|---------------|
| 165 mm | 4 mm | 17,47 | 1 TAH3755BM-4 |

\* Até esgotar o stock



Formão com anel de segurança



**TAH3640**

| L      | €     |   |               |
|--------|-------|---|---------------|
| 250 mm | 35,78 | 1 | TAH3640-250-C |

Pé de cabra com cabeça rotativa com corpo fosfatado e laço de arame metálico fixo



**TAH3681**

| L      | €      |   |            |
|--------|--------|---|------------|
| 304 mm | 75,47  | 1 | TAH3681-11 |
| 406 mm | 83,44  | 1 | TAH3681-16 |
| 503 mm | 102,56 | 1 | TAH3681-20 |

Nível torpeda com um fio Dyneema



**TAH466**

| L      | €     |   |            |
|--------|-------|---|------------|
| 250 mm | 46,89 | 1 | TAH466-250 |

Alavanca com anel de segurança



**TAH2484**

| L      | €     |   |            |
|--------|-------|---|------------|
| 305 mm | 16,28 | 1 | TAH2484-30 |

## FERRAMENTAS DE MEDIÇÃO EM ALTURA

Fitas métricas longas com lâmina revestida a nylon e mala aberta com laço de arame têxtil Dyneema



**TAHLTS**

| L    |       | €     |   |            |
|------|-------|-------|---|------------|
| 30 m | 13 mm | 84,05 | 1 | TAHLTS-30* |

Esquadro combinado equipado com fio Dyneema. adequado para trabalhos em altura



**TAHCS**

| L   |       | €        |   |          |
|-----|-------|----------|---|----------|
| 152 | 90 mm | 3.625,00 | 1 | TAHCS150 |

Alavanca especial de 90°, equipada c/ manilha curva. Pronta para trabalhos em altura



**TAH3683**

| L      | €     |   |         |
|--------|-------|---|---------|
| 400 mm | 45,85 | 1 | TAH3683 |

Régua métrica de aço inoxidável com laço de arame têxtil Dyneema



**TAHSR300**

| L      | €     |   |             |
|--------|-------|---|-------------|
| 300 mm | 54,03 | 1 | TAHSR300-MM |

Esquadro equipado com fio Dyneema. adequado para trabalhos em altura



**TAH9048-250**

| L      |        | €     |   |              |
|--------|--------|-------|---|--------------|
| 250 mm | 165 mm | 39,38 | 1 | TAH9048-250* |

Esquadro equipado com fio Dyneema para trabalhos em altura. Acabamento em preto



#### TAH9045-B

|        |        | €     |   |               |
|--------|--------|-------|---|---------------|
| 200 mm | 170 mm | 47,00 | 1 | TAH9045-B-200 |
| 250 mm | 170 mm | 39,13 | 1 | TAH9045-B-250 |

Paquímetro com anel de segurança



#### TAH1150

|                 | €      |   |                |
|-----------------|--------|---|----------------|
| 7 x 75 x 235 mm | 138,69 | 1 | TAH1150-1/2H/P |

Riscador offset com anel metálico



#### TAH1177

|      | €     |   |                |
|------|-------|---|----------------|
| 30 g | 25,65 | 1 | TAH1177-SCRIBE |

Calibre de lâminas profissional com anel de segurança



#### TAH1544

|        | €     |   |         |
|--------|-------|---|---------|
| 105 mm | 21,70 | 1 | TAH1544 |

### CHAVES DINAMOMÉTRICAS PARA TRABALHOS EM ALTURA

Chave de torque mecânica ajustável com escala marcada, cabeça intercambiável e laço de arame



#### TAH7465-15

| mm      | N·m      | €      |   |            |
|---------|----------|--------|---|------------|
| 9x12 mm | 3-15 N·m | 248,05 | 1 | TAH7465-15 |

Chave dinamométrica de clique ajustável mecânica com escala marcada e cabeça de roquete fixa com placa metálica



#### TAH73R

|      | N·m        | €      |   |             |
|------|------------|--------|---|-------------|
| 1/2" | 20-100 N·m | 455,63 | 1 | TAH73R-100* |
| 1/2" | 40-200 N·m | 470,82 | 1 | TAH73R-200* |
| 1/2" | 60-300 N·m | 488,18 | 1 | TAH73R-300* |

Chaves torques com cabeça intercambiável e laço de arame



#### TAH74W9

| N·m        | mm      | €      |   |             |
|------------|---------|--------|---|-------------|
| 20-100 N·m | 9x12 mm | 275,04 | 1 | TAH74W9-100 |

Cabeça de roquete reversível com dispositivo de fecho



#### TAH7452-2

| mm      |      | €      |   |            |
|---------|------|--------|---|------------|
| 9x12 mm | 1/2" | 124,27 | 1 | TAH7452-2* |

Ferramentas de inserção de roquete reversível com mecanismo de bloqueio de pinos de segurança



#### TAH7852-1

| mm       |      | €     |   |            |
|----------|------|-------|---|------------|
| 14X18 mm | 1/2" | 99,20 | 1 | TAH7852-1* |

### GRAMPOS

Grampo equipado com manilha em D. adequado para trabalhos em altura



#### TAH420SH-80-160

| L      | mm    | €     |   |                  |
|--------|-------|-------|---|------------------|
| 160 mm | 80 mm | 46,16 | 1 | TAH420SH-80-160* |



## OUTRAS FERRAMENTAS

Raspador de carbono com mola de segurança



**TAH2487**

|        |       |   |         |
|--------|-------|---|---------|
|        | €     |   |         |
| 205 mm | 22,64 | 1 | TAH2487 |

Conjunto de ferramentas miniatura com sovelas/ganchos/ponteiros com laço de arame têxtil Kevlar



**TAH2633**

|       |        |   |            |
|-------|--------|---|------------|
|       | €      |   |            |
| 146 g | 129,48 | 1 | TAH2633/S4 |

Ferramenta de captura flexível com anel metálico



**TAH2509**

|        |       |   |         |
|--------|-------|---|---------|
|        | €     |   |         |
| 560 mm | 99,35 | 1 | TAH2509 |

Pick-up magnético com fio Dyneema



ergo



**TAH2535F2**

|       |        |       |   |           |
|-------|--------|-------|---|-----------|
|       |        | €     |   |           |
| 13 mm | 405 mm | 54,04 | 1 | TAH2535F2 |

Chave de corrente para filtro de óleo com manilha em D



**TAHBE64520**

|        |           |        |   |            |
|--------|-----------|--------|---|------------|
|        |           | €      |   |            |
| 520 mm | 60-160 mm | 101,70 | 1 | TAHBE64520 |

Bomba de lubrificante equipada com ligação rápida. Pronta para trabalhos em altura



**TAHBOD54**

|                   |       |   |            |
|-------------------|-------|---|------------|
|                   | €     |   |            |
| 120 x 385 x 57 mm | 54,27 | 1 | TAHBOD5400 |
| 135 x 400 x 61 mm | 74,90 | 1 | TAHBOD5450 |

## LUVAS

Luva de uso geral



**GL008**

|    |       |   |          |
|----|-------|---|----------|
|    | €     |   |          |
| 8  | 20,77 | 5 | GL008-8  |
| 10 | 20,77 | 5 | GL008-10 |

Luva para ferramentas pneumáticas



**GL010**

|    |       |   |          |
|----|-------|---|----------|
|    | €     |   |          |
| 8  | 26,37 | 5 | GL010-8  |
| 10 | 26,37 | 5 | GL010-10 |



[www.bahco.com](http://www.bahco.com)

M-280-PRI-26



7 314150 579815 >

Preços valido só em Portugal