



UM LEGADO PARTILHADO

Tabela de Preços **2026**



Ferramentas em aço inoxidável

CARRINHOS

Carrinho de aço inoxidável sólido de 7 gavetas. Armação, gavetas, calhas, puxador e rodas em aço inoxidável



1470K7SS

	€		
956 x 500 x 762 mm	2.333,21	1	1470K7SS

Carrinho de aço inoxidável sólido de 7 gavetas. Armação, gavetas, calhas, puxador e rodas em aço inoxidável



1475KXL7SS

	€		
986 x 501 x 1100 mm	4.436,39	1	1475KXL7SS

CHAVES DE BOCAS EM AÇO INOXIDÁVEL

Chaves ajustáveis de porca central em aço inoxidável



SS001

		€	
100mm/4"	13 mm	95,98	1 SS001-100
150mm/6"	18 mm	108,17	1 SS001-150
200mm/8"	24 mm	157,55	1 SS001-200
250mm/10"	30 mm	194,55	1 SS001-250

		€	
300mm/12"	36 mm	257,59	1 SS001-300
375mm/15"	46 mm	400,01	1 SS001-375
450mm/18"	55 mm	472,77	1 SS001-450
600mm/24"	60 mm	792,47	1 SS001-600

Chaves boca luneta em aço inoxidável, mm



SS002

	€		
6 mm	13,75	1	SS002-6
7 mm	20,12	1	SS002-7
8 mm	17,29	1	SS002-8
9 mm	32,73	1	SS002-9
10 mm	21,47	1	SS002-10
11 mm	23,99	1	SS002-11
12 mm	25,26	1	SS002-12
13 mm	26,51	1	SS002-13
14 mm	27,78	1	SS002-14
15 mm	29,05	1	SS002-15
16 mm	30,31	1	SS002-16
17 mm	31,57	1	SS002-17
18 mm	53,55	1	SS002-18
19 mm	32,83	1	SS002-19
20 mm	58,00	1	SS002-20
21 mm	40,91	1	SS002-21
22 mm	44,19	1	SS002-22
24 mm	49,74	1	SS002-24
27 mm	71,99	1	SS002-27
32 mm	98,37	1	SS002-32

Conjuntos de chaves boca luneta em aço inoxidável, mm. 6 peças



SS002-6-2

		€	
6	710 g	164,17	1 SS002-6-2

SS002-8, SS002-10, SS002-12, SS002-14, SS002-17, SS002-19

Conjuntos de chaves boca luneta em aço inoxidável, mm. 9 peças



SS002-9-2

		€	
9	924 g	242,46	1 SS002-9-2

SS002-8, SS002-10, SS002-11, SS002-12, SS002-13, SS002-14, SS002-15, SS002-17, SS002-19

Chaves boca luneta em aço inoxidável, em polegadas



SS003

		€	
1/4 in	105 mm	17,67	1 SS003-8
5/16 in	120 mm	19,21	1 SS003-10
11/32 in	135 mm	22,48	1 SS003-11
3/8 in	135 mm	24,63	1 SS003-12
7/16 in	150 mm	26,51	1 SS003-14
1/2 in	175 mm	29,05	1 SS003-16
9/16 in	175 mm	31,06	1 SS003-18
5/8 in	195 mm	32,83	1 SS003-20
11/16 in	195 mm	34,35	1 SS003-22
3/4 in	215 mm	35,99	1 SS003-24
25/32 in	215 mm	42,93	1 SS003-25
13/16 in	245 mm	45,47	1 SS003-26
7/8 in	245 mm	46,72	1 SS003-28
15/16 in	265 mm	55,57	1 SS003-30

Chaves de luneta dupla offset em aço inoxidável, mm



SS011

		€	
5.5*7 mm	180 mm	27,80	1 SS011-0507*
6*7 mm	180 mm	28,43	1 SS011-0607*
8*9 mm	190 mm	29,21	1 SS011-0809*
8*10 mm	190 mm	29,50	1 SS011-0810*

		€		
9*11 mm	215 mm	31,32	1	SS011-0911*
10*12 mm	215 mm	31,82	1	SS011-1012*
16*18 mm	280 mm	45,07	1	SS011-1618*
17*19 mm	280 mm	49,30	1	SS011-1719*
24*30 mm	350 mm	135,72	1	SS011-2430*

Conjuntos chaves luneta dupla offset em aço inoxidável, mm. 9 peças




SS011-9-3

		€		
9	2470 g	633,20	1	SS011-9-3*

SS011-0810, SS011-1012, SS011-1214, SS011-1417, SS011-1719, SS011-1722, SS011-2224, SS011-2427, SS011-3032

Conjuntos chaves luneta dupla offset em aço inoxidável, mm. 11 peças



SS011-11-3

		€		
11	3100 g	800,30	1	SS011-11-3*

SS011-0810, SS011-0911, SS011-1012, SS011-1214, SS011-1417, SS011-1719, SS011-1722, SS011-2224, SS011-2427, SS011-2430, SS011-3032

CHAVES DE CAIXA E ROQUETES EM AÇO INOXIDÁVEL

Chaves de caixa sextavadas de 1/4" em aço inoxidável



SS210

		€		
4 mm	25 mm	14,07	1	SS210-4
4.5 mm	25 mm	14,07	1	SS210-4.5
5 mm	25 mm	14,07	1	SS210-5
5.5 mm	25 mm	14,07	1	SS210-5.5
6 mm	25 mm	16,94	1	SS210-6
7 mm	25 mm	18,45	1	SS210-7
8 mm	25 mm	20,63	1	SS210-8
9 mm	25 mm	23,09	1	SS210-9
10 mm	25 mm	24,47	1	SS210-10
11 mm	25 mm	27,18	1	SS210-11
12 mm	26 mm	30,74	1	SS210-12
13 mm	26 mm	32,79	1	SS210-13
14 mm	26 mm	34,03	1	SS210-14

Chaves de caixa sextavadas de 1/2" em aço inoxidável



SS220

		€		
8 mm	40 mm	34,85	1	SS220-8
9 mm	40 mm	36,20	1	SS220-9
10 mm	40 mm	37,58	1	SS220-10
11 mm	40 mm	39,63	1	SS220-11
12 mm	40 mm	42,35	1	SS220-12
13 mm	40 mm	43,72	1	SS220-13
14 mm	40 mm	45,78	1	SS220-14
15 mm	40 mm	49,19	1	SS220-15
16 mm	40 mm	51,25	1	SS220-16
17 mm	40 mm	53,28	1	SS220-17
18 mm	42 mm	56,02	1	SS220-18
19 mm	42 mm	58,75	1	SS220-19
20 mm	42 mm	61,49	1	SS220-20
21 mm	43 mm	62,86	1	SS220-21
22 mm	43 mm	64,21	1	SS220-22
23 mm	43 mm	69,68	1	SS220-23
24 mm	43 mm	73,79	1	SS220-24
25 mm	43 mm	77,88	1	SS220-25
26 mm	43 mm	88,81	1	SS220-26
27 mm	46 mm	91,54	1	SS220-27
28 mm	46 mm	98,38	1	SS220-28
29 mm	46 mm	102,47	1	SS220-29
30 mm	46 mm	107,95	1	SS220-30
31 mm	46 mm	118,87	1	SS220-31
32 mm	46 mm	118,87	1	SS220-32

Chaves de caixa sextavadas de 3/4" em aço inoxidável



SS224

		€		
17 mm	50 mm	76,51	1	SS224-17
19 mm	50 mm	79,25	1	SS224-19
22 mm	55 mm	86,08	1	SS224-22
24 mm	55 mm	97,01	1	SS224-24
27 mm	55 mm	102,47	1	SS224-27
30 mm	60 mm	118,87	1	SS224-30
32 mm	60 mm	135,27	1	SS224-32
34 mm	60 mm	148,93	1	SS224-34
36 mm	60 mm	157,14	1	SS224-36
41 mm	65 mm	184,46	1	SS224-41
46 mm	65 mm	218,61	1	SS224-46
50 mm	70 mm	244,58	1	SS224-50
55 mm	75 mm	348,42	1	SS224-55
60 mm	75 mm	408,53	1	SS224-60
65 mm	80 mm	519,20	1	SS224-65

Extensões em aço inoxidável



SS234

		€		
50 mm	1/4"	37,31	1	SS234-8-50
100 mm	1/4"	53,30	1	SS234-8-100
150 mm	1/4"	62,97	1	SS234-8-150
100 mm	1/2"	54,65	1	SS234-16-100
200 mm	1/2"	88,81	1	SS234-16-200
250 mm	1/2"	102,47	1	SS234-16-250
100 mm	3/4"	118,87	1	SS234-24-100
200 mm	3/4"	129,80	1	SS234-24-200
250 mm	3/4"	178,64	1	SS234-24-250

Cardans universais em aço inoxidável



SS236

		€		
56 mm	1/4"	65,22	1	SS236-08-80
80 mm	1/2"	88,81	1	SS236-16-80
110 mm	3/4"	157,14	1	SS236-24-110



Cabos corrediços em T em aço inoxidável



SS238

L	Ø	€		
250 mm	1/4"	120,24	1	SS238-08-250
250 mm	1/2"	121,61	1	SS238-16-250
350 mm	3/4"	170,79	1	SS238-24-350

Alavancas rotativas em aço inoxidável



SS243

L	Ø	€		
300 mm	1/4"	58,04	1	SS243-08
390 mm	1/2"	136,05	1	SS243-16
450 mm	3/4"	344,71	1	SS243-24

Roquetes em aço inoxidável



SS242

L	Ø	€		
200 mm	1/4"	157,14	1	SS242-08-200
245 mm	1/2"	163,96	1	SS242-16-245
320 mm	3/4"	321,09	1	SS242-24-320

CHAVE DE PARAFUSOS EM AÇO INOXIDÁVEL

Chaves de parafusos em aço inoxidável ERGO™. Para parafusos de fenda



ergo



BE-8020i - BE-8252i

Ø	L	€		
3.0 mm	60 mm	7,06	5	BE-8020I
3.5 mm	75 mm	7,62	5	BE-8030I
4.0 mm	100 mm	8,72	5	BE-8040I
5.5 mm	125 mm	11,09	5	BE-8241I
6.5 mm	150 mm	15,43	5	BE-8252I

Para parafusos de fenda

Chaves de parafusos em aço inoxidável ERGO™. Para parafusos Phillips



ergo



BE-8600i - BE-8623i

Ø	L	€		
PH 0	60 mm	8,55	5	BE-8600I
PH 1	75 mm	10,59	5	BE-8610I
PH 2	100 mm	14,85	5	BE-8620I
PH 3	150 mm	22,46	5	BE-8623I

Para parafusos Phillips

Chaves de parafusos em aço inoxidável ERGO™. Para parafusos Pozidriv



ergo



BE-8800i - BE-8823i

Ø	L	€		
PZ 0	60 mm	10,56	5	BE-8800I
PZ 1	75 mm	12,24	5	BE-8810I
PZ 2	100 mm	16,14	5	BE-8820I
PZ 3	150 mm	23,60	5	BE-8823I

Para parafusos Pozidriv

Chaves de parafusos em aço inoxidável ERGO™. Para parafusos TORX®



ergo



BE-8910i - BE-8925i

Ø	L	€		
T 10	75 mm	10,33	5	BE-8910I
T 15	100 mm	10,42	5	BE-8915I
T 20	100 mm	10,56	5	BE-8920I
T 25	125 mm	11,26	5	BE-8925I

Para parafusos TORX®

Jogo de chaves de parafusos em aço inoxidável ERGO™, 6 pcs. Para parafusos de fenda e Phillips



ergo



BE-9881i

X	€		
6	60,39	1	BE-9881I

Para parafusos de fenda e Phillips

BE-8020I, BE-8040I, BE-8241I, BE-8252I	
BE-8610I, BE-8620I	

Jogo de chaves de parafusos em aço inoxidável ERGO™, 6 pcs. Para parafusos de fenda e Pozidriv



ergo



BE-9882i

X	€		
6	63,02	1	BE-9882I

Para parafusos de fenda e Pozidriv

BE-8020I, BE-8040I, BE-8241I, BE-8252I	
BE-8810I, BE-8820I	

CHAVES HEXAGONAIS OFFSET INOXIDÁVEL

Chaves Allen sextavadas. com ponta esférica longa em aço inoxidável, mm



SS324

	L	€		
1.5 mm	80 mm	4,45	1	SS324-1.5
2 mm	85 mm	4,45	1	SS324-2
2.5 mm	93 mm	4,45	1	SS324-2.5
3 mm	103 mm	4,78	1	SS324-3
4 mm	110 mm	5,23	1	SS324-4
5 mm	123 mm	6,37	1	SS324-5
6 mm	146 mm	7,05	1	SS324-6
8 mm	168 mm	11,02	1	SS324-8
10 mm	180 mm	13,63	1	SS324-10

Jogo de chaves de parafusos sextavados em esfera e em aço inoxidável, Offset, métrico, 9 pcs



BE-9770i

	L	€		
9	1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm	35,56	20	BE-9770i

SS324-1.5, SS324-2, SS324-2.5, SS324-3, SS324-4, SS324-5, SS324-6, SS324-8, SS324-10

Chaves Allen sextavadas. com ponta esférica longa em aço inoxidável, polegadas



SS325

	L	€		
5/64" in	85 mm	5,69	1	SS325-2.5
3/32" in	90 mm	5,69	1	SS325-3
7/64" in	96 mm	7,59	1	SS325-3.5
1/8" in	101 mm	6,25	1	SS325-4
9/64" in	106 mm	10,11	1	SS325-4.5
5/32" in	111 mm	6,82	1	SS325-5
3/16" in	121 mm	9,09	1	SS325-6
7/32" in	132 mm	9,67	1	SS325-7
1/4" in	142 mm	10,23	1	SS325-8
5/16" in	163 mm	11,94	1	SS325-10
3/8" in	183 mm	14,77	1	SS325-12

Conj. chaves parafusos offset sextavadas longas, ponta esférica, aço inox, polegadas, 13 pcs



BE-9786i

	L	€		
13	0.05; 1/16; 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 5/16; 3/8; in	44,20	1	BE-9786i

SS325-2.5, SS325-3, SS325-3.5, SS325-4, SS325-4.5, SS325-5, SS325-6, SS325-7, SS325-8, SS325-10, SS325-12

ALICATES DE AÇO INOXIDÁVEL

Alicate universal em aço inoxidável



SS400

	L	€		
155 mm		63,27	1	SS400-160
175 mm		79,25	1	SS400-180
200 mm		101,11	1	SS400-200

Alicate Universal em aço inoxidável



SS400A

	L	€		
155 mm		95,90	1	SS400-160A
175 mm		122,21	1	SS400-180A
200 mm		502,21	1	SS400-200A

Alicate de corte diagonal em aço inoxidável



SS402

	L	€		
150 mm		67,91	1	SS402-160
195 mm		73,92	1	SS402-200

Alicate de corte diagonal em aço inoxidável 150 mm



SS402A

	L	€		
150 mm		103,29	1	SS402-160A
200 mm		92,25	1	SS402-200A

Alicate de duas posições em aço inoxidável. Cabos revestidos a PVC



SS412

	L	€		
200 mm		102,47	1	SS412-200

Alicate de duas posições em aço inoxidável 200 mm



SS412A

	L	€		
200 mm		104,20	1	SS412-200A



Alicate de pontas em aço inoxidável



SS406

L	€		
150 mm	68,32	1	SS406-160
175 mm	78,84	1	SS406-200

Alicate de bomba de água em aço inoxidável 150 mm



SS406A

L	€		
150 mm	106,54	1	SS406-160A
200 mm	551,94	1	SS406-200A

Alicate de bomba de água em aço inoxidável



SS410

L	€		
250 mm	105,21	1	SS410-250
300 mm	163,96	1	SS410-300

Alicate de bomba de água em aço inoxidável 300 mm



SS410A

L	€		
250 mm	157,70	1	SS410-250A
300 mm	160,88	1	SS410-300A

Alicate de pressão em aço inoxidável



SS415

L	€		
255 mm	157,14	1	SS415-225

MARTELOS DE AÇO INOXIDÁVEL

Martelos de bola em aço inoxidável



SS506

	€		
200 g	39,63	1	SS506-200-FB
300 g	53,28	1	SS506-300-FB
450 g	57,39	1	SS506-500-FB
680 g	102,47	1	SS506-700-FB
900 g	118,87	1	SS506-900-FB
1100 g	135,27	1	SS506-1100-FB

Marretas em aço inoxidável



SS502

	€		
1000 g	116,14	1	SS502-1000-FB
1500 g	163,96	1	SS502-1500-FB
2000 g	210,42	1	SS502-2000-FB
2500 g	265,07	1	SS502-2500-FB
3000 g	306,59	1	SS502-3000-FB*
3600 g	375,74	1	SS502-3600-FB

FORMÕES E PUNÇÕES DE AÇO INOXIDÁVEL

Alavancas em aço inoxidável



SS603

L	€		
500 mm	84,72	1	SS603-15-500
500 mm	117,51	1	SS603-19-500
500 mm	120,80	1	SS603-20-500
500 mm	142,17	1	SS603-23-500
800 mm	218,61	1	SS603-23-800
600 mm	206,48	1	SS603-25-600
1000 mm	478,21	1	SS603-30-1000

Talhadeiras chatas em aço inoxidável



SS610

L	€		
160 mm	40,99	1	SS610-16-160
200 mm	59,44	1	SS610-18-200
300 mm	185,82	1	SS610-24-300
400 mm	291,03	1	SS610-25-400
500 mm	393,51	1	SS610-30-500



www.bahco.com

M-280-PRI-26



7 314150 579815 >

Preços valido só em Portugal