



UM LEGADO PARTILHADO

Tabela de Preços **2026**



Lindström

CORTADORES DE PRECISÃO

CORTADORES DIAGONAIS

Alicate de corte diagonal. Cabeça oval

ergo



RX 8130-RX 8162

		€		
0.00-0.04 / 0.2-1.0	Micro-Bevel®	56,38	10	RX 8130
0.00-0.04 / 0.1-1.0	Flush	58,94	10	RX 8131
0.00-0.03 / 0.1-0.8	Ultra-Flush®	61,50	10	RX 8132
0.00-0.05 / 0.2-1.25	Micro-Bevel®	56,38	10	RX 8140
0.00-0.05 / 0.1-1.25	Flush	58,94	10	RX 8141
0.00-0.04 / 0.1-1.0	Ultra-Flush®	61,50	10	RX 8142
0.01-0.06 / 0.3-1.6	Micro-Bevel®	58,94	10	RX 8150
0.00-0.06 / 0.2-1.6	Flush	61,50	10	RX 8151
0.00-0.05 / 0.2-1.25	Ultra-Flush®	64,06	10	RX 8152
0.02-0.08 / 0.4-2.0	Micro-Bevel®	64,06	10	RX 8160
0.01-0.08 / 0.3-2.0	Flush	66,63	10	RX 8161
0.01-0.06 / 0.3-1.6	Ultra-Flush®	69,19	10	RX 8162

Cabeça oval

Alicate de corte diagonal. Cabeça oval



8130-8162

		€		
0.01-0.04 / 0.2-1.0	Micro-Bevel®	51,25	10	8130
0.00-0.04 / 0.1-1.0	Flush	53,81	10	8131
0.00-0.03 / 0.1-0.8	Ultra-Flush®	56,38	10	8132
0.01-0.05 / 0.2-1.25	Micro-Bevel®	51,25	10	8140
0.00-0.05 / 0.1-1.25	Flush	53,81	10	8141
0.00-0.04 / 0.1-1.0	Ultra-Flush®	56,38	10	8142
0.01-0.06 / 0.3-1.6	Micro-Bevel®	51,25	10	8150
0.01-0.06 / 0.2-1.6	Flush	53,81	10	8151
0.00-0.05 / 0.1-1.25	Ultra-Flush®	56,38	10	8152
0.02-0.08 / 0.4-2.0	Micro-Bevel®	53,81	10	8160
0.01-0.08 / 0.3-2.0	Flush	56,38	10	8161
0.01-0.08 / 0.3-1.6	Ultra-Flush®	58,94	10	8162

Cabeça oval

Cortadores diagonais de precisão
ERGO™ com cabeça afunilada

ergo



RX 8133-RX 8165

		€		
0.01-0.05 / 0.2-1.25	Micro-Bevel®	58,94	10	RX 8143
0.00-0.05 / 0.1-1.25	Flush	61,50	10	RX 8144
0.00-0.04 / 0.1-1.0	Ultra-Flush®	64,06	10	RX 8145
0.01-0.06 / 0.3-1.6	Micro-Bevel®	61,50	10	RX 8153
0.01-0.06 / 0.2-1.6	Flush	64,06	10	RX 8154
0.01-0.05 / 0.2-1.25	Ultra-Flush®	66,63	10	RX 8155
0.01-0.08 / 0.3-2.0	Flush	69,19	10	RX 8164
0.01-0.06 / 0.3-1.6	Ultra-Flush®	71,75	10	RX 8165

Cortadores diagonais de precisão com
cabeça afunilada



8133-8165

		€		
0.01-0.05 / 0.2-1.25	Micro-Bevel®	53,81	10	8143
0.01-0.05 / 0.2-1.25	Flush	56,38	10	8144
0.00-0.04 / 0.1-1.0	Ultra-Flush®	58,94	10	8145
0.01-0.06 / 0.3-1.6	Micro-Bevel®	53,81	10	8153
0.01-0.06 / 0.2-1.6	Flush	56,38	10	8154
0.01-0.05 / 0.2-1.25	Ultra-Flush®	58,94	10	8155
0.02-0.08 / 0.4-2.0	Micro-Bevel®	56,38	10	8163
0.01-0.08 / 0.3-2.0	Flush	58,94	10	8164
0.01-0.06 / 0.3-1.6	Ultra-Flush®	61,50	10	8165

Alicate de corte diagonal. Cabeça cônica



7190-7191

		€		
0.00-0.04 / 0.2-1.0	Micro-Bevel®	52,79	10	7190
0.00-0.04 / 0.1-1.0	Flush	56,38	10	7191

Cabeça cônica

Cortadores diagonais de precisão
ERGO™ com cabeça afunilada e suave

ergo



RX 8136-RX 8168

		€		
0.004-0.03 / 0.1-0.8	Flush	64,06	10	RX 8137
0.004-0.02 / 0.1-0.5	Ultra-Flush®	66,63	10	RX 8138
0.01-0.04 / 0.2-1.0	Micro-Bevel®	64,06	10	RX 8146
0.00-0.04 / 0.1-1.0	Flush	66,63	10	RX 8147
0.00-0.03 / 0.1-0.8	Ultra-Flush®	69,19	10	RX 8148
0.01-0.05 / 0.3-1.25	Micro-Bevel®	64,06	10	RX 8156
0.01-0.05 / 0.2-1.25	Flush	66,63	10	RX 8157
0.01-0.04 / 0.2-1.0	Ultra-Flush®	69,19	10	RX 8158

Cortadores diagonais de precisão com
cabeça afunilada e cabo seguro ESD



8136-8168

		€		
0.004-0.03 / 0.1-0.8	Flush	58,94	10	8137
0.004-0.02 / 0.1-0.5	Ultra-Flush®	61,50	10	8138
0.01-0.04 / 0.2-1.0	Micro-Bevel®	56,38	10	8146
0.01-0.04 / 0.1-1.0	Flush	58,94	10	8147
0.00-0.03 / 0.1-0.8	Ultra-Flush®	61,50	10	8148
0.01-0.05 / 0.3-1.25	Micro-Bevel®	56,38	10	8156
0.01-0.05 / 0.2-1.25	Flush	58,94	10	8157
0.01-0.04 / 0.2-1.0	Ultra-Flush®	61,50	10	8158
0.01-0.06 / 0.3-1.5	Flush	64,06	10	8167L
0.01-0.05 / 0.3-1.25	Ultra-Flush®	66,63	10	8168L

Cortadores diagonais de precisão
ERGO™ com cabeça afunilada e suave



ergo



RX8137MX-RX8138MX

		€			
0.1-0.8 mm	Flush	76,88	10	RX8137MX	
0.1-0.8 mm	Ultra-Flush®	76,88	10	RX8138MX	

OBLÍQUO - CORTADORES FINAIS

Alicate de corte oblíquo



7290-7291-7293

		€			
0.01-0.03 / 0.35-1.25	Micro-Bevel®	56,38	10	7290	
0.01-0.03 / 0.35-0.8	Flush	58,94	10	7291	
0.01-0.03 / 0.35-0.8	Flush	61,50	10	7293	

Alicate de corte frontal. Série suprema



7292-7292G

		€			
0.01-0.03 / 0.35	Flush	51,25	10	7292	
0.01-0.03 / 0.35	Flush	66,63	10	7292G	

Série suprema

Alicate de corte oblíquo 20°. Cabeça curta



ergo



RX 8211

		€			
0.01-0.05 / 0.2-1.2	Flush	48,69	10	RX 8211	

Cabeça curta

Alicate de corte oblíquo 20°. Cabeça curta



8211

		€			
0.01-0.05 / 0.2-1.2	Flush	76,88	10	8211	

Cabeça curta

Alicate de corte oblíquo 45°. Cabeça longa



ergo



RX 8247

		€			
0.01-0.04 / 0.2-1.0	Flush	56,38	10	RX 8247	

Cabeça longa

Alicate de corte oblíquo 45°. Cabeça longa



8247

		€			
0.01-0.04 / 0.2-1.0	Flush	76,88	10	8247	

Cabeça longa

Alicate de corte oblíquo 45°. Cabeça longa e em relevo



8248

		€			
0.01-0.03 / 0.2-0.8	Flush	82,00	10	8248	
0.00-0.03 / 0.2-0.8	Ultra-Flush®	87,13	10	8248Q	

Cabeça longa e em relevo

Alicate de corte oblíquo 45°. Cabeça longa, em relevo



ergo



RX 8248

		€			
0.01-0.03 / 0.2-0.8	Flush	58,94	10	RX 8248	

Cabeça longa, em relevo

CORTADOR DE PONTA

Alicate de corte diagonal. Corte de pontas

ergo®



RX 8149

		€		
0.01-0.02 / 0.1-0.6	Flush	79,44	10	RX 8149

Corte de pontas

Alicate de corte diagonal. Cabeça de ponta



8149

		€		
0.00-0.02 / 0.1-0.6	Flush	76,88	10	8149

Cabeça de ponta

Alicate de corte micro

ergo®



RX 8233

		€		
0.004-0.024 / 0.1-0.6	Flush	158,88	10	RX8233A

Alicate de corte micro

ergo®



RX 8237

		€		
0.004-0.02 / 0.1-0.5	Flush	158,88	10	RX8237A

Alicate de corte micro

ergo®



RX 8234

		€		
0.002-0.018 / 0.05-0.4	Flush	158,88	10	RX8234A

CORTADORES DE PLÁSTICO

Alicate de corte lateral - fosfatado. ESD, plástico

ergo®



P6160

		€		
1.5 mm	Flush	82,00	10	P6160

ESD, plástico

ALICATES DE DESCARNAR

Alicate de corte diagonal. Cabeça oval



8150SK

		€		
0.01-0.06 / 0.3-1.6	Micro-Bevel®	76,88	10	8150 SK

Cabeça oval

Alicate de corte diagonal. Cabeça oval



8150J-8160J

		€		
Max0.02 / Max	Micro-Bevel®	87,13	10	8160 J

Cabeça oval

ACESSÓRIOS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO

Captador de chumbo



813/814/816

	€		
8130-8132, Rx 8130-8132	6,15	1	813
8140-8148, Rx 8140-8148	4,61	1	814
8130-8132, 8140-8148	6,15	1	816

**RX 01**

g	€		
5 g	11,28	1	RX 01

Molas de retorno para as séries 80, Supreme e HS

**8130-50/8160**

g	€		
1 g	4,29	1	8130-50/SUPR SPRING

CORTADORES DE PRECISÃO PARA MATERIAIS Duros

CORTADORES DE CARBONETO

Cortadores diagonais de carboneto de precisão com cabeça cônica para materiais duros

**7154 TC**

		€		
0.1-0.9 mm	0.1-0.4 mm	199,88	10	7154TC

Cortadores diagonais específicos de desempenho de precisão com cabeça oval

**8154PSP**

		€		
0.00-0.05 in	Micro-Bevel®	87,13	10	8154PSP

CORTADORES DIAGONAIS EXTRA ENDURECIDOS

Cortadores diagonais extra endurecidos de precisão ERGO™ com cabeça oval

**RX 8140M2-8160M2**

		€		
0.01-0.05 / 0.4-2.0	Micro-Bevel®	76,88	10	RX8140M2
0.01-0.06 / 0.4-2.0	Micro-Bevel®	87,13	10	RX8150M2
0.02-0.08 / 0.4-2.0	Micro-Bevel®	87,13	10	RX8160M2

Cortadores diagonais extra endurecidos de precisão com cabeça oval e cabo seguro ESD para materiais duros

**8140M2-8160M2**

		€		
0.01-0.05 / 0.4-2.0	Micro-Bevel®	61,50	10	8140M2
0.01-0.06 / 0.4-2.0	Micro-Bevel®	71,75	10	8150M2
0.02-0.08 / 0.4-2.0	Micro-Bevel®	82,00	10	8160 M2

ALICATES DE PRECISÃO COM CABEÇA OVALADA

Cortadores diagonais específicos para desempenho de precisão ERGO™ com cabeça oval



ergo®

RX 8151BPS-RX8160BPS

		€		
0.04-0.63 / 0.1-1.6	Flush	225,50	10	RX 8151BPS
0.01-0.04 / 0.1-1.0	Micro-Bevel®	87,13	10	RX8160BPS

ALICATES DE CORTE PARA TRABALHOS PESADOS

Alicate de corte lateral - fosfatado. Arame de piano e Arame de cobre



ergo®

TRX 8180

		€		
4.5 mm	2.5 mm	61,50	5	TRX 8180

Arame de piano e Arame de cobre

ALICATES PRECISÃO

ALICATES CABEÇA CÔNICA

Fresa de micro-corte com cabeça cônica



6151

€	23,56	10	6151
---	-------	----	------

Fresa de corte de bordo com cabeça cônica



6152

€	24,50	10	6152
---	-------	----	------

Fresa de lâmina de aço inoxidável com cabeça cônica



6152SS

€	33,72	10	6152SS
---	-------	----	--------

CABEÇA PONTIAGUDA

Fresa de ponta com cabeça pontiaguda



6159

€	28,60	10	6159
---	-------	----	------

ALICATE DE CABEÇA OBLÍQUA

Fresa de corte com cabeça oblíqua



6258

€	28,60	10	6258
---	-------	----	------

TESOURAS MULTIUSO

Alicate multifunções



HS6000

Kevlar	Flush	€	66,63	10	HS6000
--------	-------	---	-------	----	--------

CONJUNTO DE ALICATES DE CORTE

Conjunto de 3 alicates com corte cônico micro e nivelado e versão pontiaguda



EDGE-LAUNCH1

€	89,74	1	EDGE-LAUNCH1
---	-------	---	--------------

6151			
6152			
6159			

ALICATE DE FIXAÇÃO DE PRECISÃO

NARIZ DE CADEIA

Alicate de pontas semi-redondas dobradas



RX 7892

29 mm	M	€	46,13	10	RX 7892
-------	---	---	-------	----	---------

Alicates pontas semi-redondas. RX 7890 com maxilas lisas e RX 7891 com maxilas serrilhadas



RX 7890-RX 7891

32 mm	S	€	46,13	10	RX 7890
32 mm	S	€	46,13	10	RX 7891

RX 7890 com maxilas lisas e RX 7891 com maxilas serrilhadas

Alicate pontas semi-redondas. 7890 com maxilas lisas e 7891 com maxilas serrilhadas



7890-7891

32.5 mm	M	€	56,38	10	7890
32.5 mm	M	€	58,94	10	7891

7890 com maxilas lisas e 7891 com maxilas serrilhadas

NARIZ REDONDO

Alicate de ponta redonda



ergo®



RX 7590

		€		
20 mm	S	46,13	10	RX 7590

Alicate de ponta redonda



7590-7591

		€		
20 mm	S	51,25	10	7590
38.5 mm	M	56,38	10	7591

NARIZ ACHATADO

Alicate ponta chata



7490

		€		
20 mm	S	51,25	10	7490

Alicate de ponta chata



ergo®



RX 7490

		€		
20 mm	S	53,81	10	RX 7490

NARIZ DOBRADO

Alicate de pontas semi-redondas e dobradas



7892

		€		
20 mm	M	43,56	10	7892

NARIZ SNIPE

Alicate de pontas semi-redondas curtas



ergo®



RX 7893

		€		
20 mm	S	46,13	10	RX 7893

Alicates de pontas semi-redondas curtas



7893-7893K

		€		
20 mm	S	43,56	10	7893
20 mm	S	46,13	10	7893K

NARIZ DE AGULHA

Alicates de precisão para agulhas ERGO™ com mandíbulas lisas



ergo®



RX 7894

	€		
L	53,81	10	RX 7894

Alicates de precisão com ponta de agulha e mandíbulas lisas e cabo seguro ESD



7894

	€		
L	51,25	10	7894

ALICATE DE MALHA METÁLICA

ERGO™ Alicate de precisão para correntes com cabo sintético



ergo



RX 7390

		€			
11 mm	S	66,63	10	RX 7390	

Alicate de precisão de cota de malha de ponta plana oblíqua ERGO™ com cabo sintético



ergo



RX 7392

		€			
12 mm	S	66,63	10	RX 7392	

FERRAMENTAS DE TORQUE

CHAVES DE FENDA DE TORQUE

Chave de parafusos dinamométrica ajustável com escala em janela e segurança contra descargas eletrostáticas



MA500-1A - MA500-3A

		€			
16-80 cNM	1/4 in	280,09	1	MA500-1A	
40-200 cNM	1/4 in	286,59	1	MA500-2A	
90-450 cNM	1/4 in	292,88	1	MA500-3A	

Chave de parafusos dinamométrica com pré-regulação, escala em janela e segurança contra descargas eletrostáticas



PS501

		€			
4-22 cNM	1/4 in	202,78	1	PS501-1	
7-70 cNM	1/4 in	225,88	1	PS501-2	
15-170 cNM	1/4 in	233,59	1	PS501-3	
45-450 cNM	1/4 in	240,00	1	PS501-4	

CHAVES DE FENDA DE PRECISÃO

SEGURANÇA ESD

Chaves de fendas de precisão com segurança ESD 1,5-3,0 mm



800ESD

		€			
1.5 mm	50 mm	3,99	10	800-1.5-50ESD	
2.0 mm	50 mm	6,07	10	800-2-50ESD	
2.5 mm	50 mm	3,46	10	800-2.5-50ESD	
3.0 mm	50 mm	3,29	10	800-3-50ESD	

Chaves de fendas Phillips de precisão com segurança ESD PH00-PH1



801ESD

		€			
PH00	50 mm	4,91	10	801-00-50ESD	
PH0	50 mm	4,21	10	801-0-50ESD	
PH1	75 mm	4,61	10	801-1-75ESD	

Chaves de fendas de precisão TORX® ESD Safe T6-T20



803ESD

		€			
T6	50 mm	5,76	10	803-6-50ESD	
T7	50 mm	6,01	10	803-7-50ESD	
T8	50 mm	6,08	10	803-8-50ESD	
T9	50 mm	7,77	10	803-9-50ESD	
T10	50 mm	7,77	10	803-10-50ESD	
T15	75 mm	7,86	10	803-15-75ESD	
T20	75 mm	7,92	10	803-20-75ESD	

Conjunto de chaves de fendas de precisão
Pentalobe com segurança ESD TS1-TS5



805ESD



		€		
TS1	50 mm	8,56	10	805-TS1-50ESD
TS4	50 mm	6,49	10	805-TS4-50ESD
TS5	50 mm	9,12	10	805-TS5-50ESD

Conjunto de chaves de fendas/Phillips de
precisão com segurança ESD 1,5-3,0 mm/
PH00-PH1 - 7 peças



801-7ESD



	€		
7	40,86	1	801-7ESD

800-1.5-50ESD, 800-2-50ESD, 800-2.5-
50ESD, 800-3-50ESD

801-00-50ESD, 801-0-50ESD, 801-1-
75ESD

Conjunto de chaves de fendas de precisão
TORX® ESD Safe T6-T20 - 7 unidades



803-7ESD



	€		
7	42,13	1	803-7ESD

803-6-50ESD, 803-7-50ESD, 803-8-
50ESD, 803-9-50ESD, 803-10-50ESD,
803-15-75ESD, 803-20-75ESD

▶ PINÇAS

CONJUNTOS DE PINÇA

Conjunto de pinças



9855

	€		
10 x 200 x 110 mm	103,26	1	9855

9855W

TL SS-SA-SL

TL AA-SA-SL

TL 2A-SA-SL

TL 7A-SA-SL

TL 4-SA-SL

Conjunto de pinças. 5peças



9857

	€		
10 x 200 x 110 mm	80,69	1	9857

TL 00-SA-SL

TL 1-SA-SL

TL 5-SA-SL

TL 7-SA-SL

TL 3C-SA-SL

9855W

Conjunto de pinças. Ponta fina



9858

	€		
8 x 200 x 65 mm	29,98	1	9858

Ponta fina

9858W

TL AA-SA-SL

TL SS-SA-SL

Conjunto de 5 pinças de alta precisão com
ponta estilo 00-SA, 2A-SA, 3C-SA, 5-SA,
7-SA



9860

	€		
12 x 105 x 185 mm	158,59	1	9860

Conjunto de 5 pinças económicas Pontas
estilo 00-SA, 2A-SA, 3C-SA, 5-SA, 7-SA



9861

	€		
10 x 70 x 165 mm	70,61	1	9861

Conjunto de 4 pontas de pinças económicas estilo 2A-SA, 3C-SA, 7A-SA, AA-SA



9862

	€		
10 x 70 x 165 mm	55,82	1	9862

Pinças de corte em aço-carbono, modelo 15AGW, com lâminas predominantemente angulares



TL 15AGW

		€		
15AGW	115 mm	54,80	1	TL 15AGW

Pinça de alta precisão. Arestas planas, pontas duras, pontas e dentes serrilhados



TL 00D-SA

		€		
00D	120 mm	43,53	1	TL 00D-SA

Arestas planas, pontas duras, pontas e dentes serrilhados

Conjunto de 5 pontas de pinças SMD e económicas SM103-SA, SM108-SA, 3-SA, 5-SA, 7A-SA



9863

	€		
10 x 70 x 165 mm	94,54	1	9863

Pinça de corte em aço inoxidável, modelo 15AGWHM, com pastilhas de carboneto de tungsténio e lâminas predominantemente angulares



TL 15AGWHM-SA

		€		
15AGWHM	115 mm	92,74	1	TL 15AGWHM-SA

Pinça de alta precisão. Aresta plana e pontas duras



TL 00-SA

		€		
00	120 mm	39,22	1	TL 00-SA

Aresta plana e pontas duras

PINÇAS DE CORTE

Pinça de corte em aço-carbono Estilo 15A com lâminas angulares



TL 15A

		€		
15A	120 mm	54,88	1	TL 15A

PINÇA DE ALTA PRECISÃO

Pinça de alta precisão. Arestas planas, pontas duras, dentes serrilhados



TL 00B-SA

		€		
00B	120 mm	43,53	1	TL 00B-SA

Arestas planas, pontas duras, dentes serrilhados

Pinça de aço inoxidável de alta precisão estilo 000 com pontas finas



TL 000-SA

		€		
000	120 mm	31,76	1	TL 000-SA

Pinça de alta precisão. Aresta plana e pontas duras



TL 0C9-SA

		€		
0C9	90 mm	37,62	1	TL 0C9-SA

Aresta plana e pontas duras

Pinça de alta precisão. Dentes muito afiados



TL 3C-SA

		€		
3C	110 mm	37,62	1	TL 3C-SA

Dentes muito afiados

Pinça de alta precisão. Pontas extra finas e pontiagudas



TL 5-SA

		€		
5	110 mm	45,60	1	TL 5-SA

Pontas extra finas e pontiagudas

Pinça de alta precisão. Pontas duras de precisão



TL 1-SA

		€		
1	120 mm	37,62	1	TL 1-SA

Pontas duras de precisão

Pinça de alta precisão. Pontas muito afiadas



TL 3-SA

		€		
3	120 mm	37,62	1	TL 3-SA

Pontas muito afiadas

Pinça de alta precisão. Pontas longas, esguias e finas



TL SS-SA

		€		
SS	140 mm	37,62	1	TL SS-SA

Pontas longas, esguias e finas

Pinça de alta precisão. Pontas duras e redondas



TL 2A-SA

		€		
2A	120 mm	38,44	1	TL 2A-SA

Pontas duras e redondas

Pinça de alta precisão. Pontas extra finas e dobradas



TL 51S-SA

		€		
51S	115 mm	42,24	1	TL 51S-SA

Pontas extra finas e dobradas

Pinça de alta precisão. Pontas duras, finas e curvas



TL 7A-SA

		€		
7A	118 mm	48,96	1	TL 7A-SA

Pontas duras, finas e curvas

Pinça de alta precisão. Pontas finas em curva



TL 7-SA

		€		
7	118 mm	48,96	1	TL 7-SA

Pontas finas em curva

Pinça de alta precisão. Pontas extra finas e dobradas



TL 5B-SA

		€		
5B	110 mm	48,96	1	TL 5B-SA

Pontas extra finas e dobradas

Pinça de alta precisão. Pontas longas, finas e curvas



TL 65A-SA

		€		
65A	140 mm	43,92	1	TL 65A-SA

Pontas longas, finas e curvas

Pinças de alta precisão em aço inoxidável, modelo 34A, com cabos serrilhados e pontas lisas, finas, quadradas e planas



TL 34A-SA

		€		
34A	120 mm	41,54	1	TL 34A-SA

Pinça de aço inoxidável de alta precisão Estilo 6 com pontas angulares e muito finas



TL 6-SA

		€		
6	117 mm	41,54	1	TL 6-SA

Pinça com pontas substituíveis de fibra carbono. Aresta plana e pontas grossas



TL 249CFR-SA

		€		
249CFR	130 mm	51,43	1	TL 249CFR-SA

Aresta plana e pontas grossas

Pinça com pontas substituíveis de fibra carbono. Pontas extra finas



TL 259CFR-SA

		€		
259CFR	130 mm	51,43	1	TL 259 CFR-SA

Pontas extra finas

PINÇAS DE PLÁSTICO COM PONTA SUBSTITUÍVEL - FIBRA DE CARBONO

Pinça de plástico de fibra de carbono com ponta substituível e segura para ESD Estilo 242CFR com pontas finas



TL 242CFR-SA

		€		
242CFR	130 mm	27,52	1	TL 242CFR-SA

Pinça de plástico PEEK de carbono com ponta substituível, segura contra ESD, estilo 259CPR com pontas finas, pontiagudas e fortes



TL 259CPR-SA

		€		
259CPR	130 mm	28,81	1	TL 259CPR-SA

Pinça com pontas substituíveis de fibra carbono. Aresta plana e pontas grossas



TL 00CFR-SA



		€		
00CFR	130 mm	51,43	1	TL 00CFR-SA

Aresta plana e pontas grossas

Pinça de plástico de fibra de carbono com ponta substituível e segurança ESD Estilo 5CF com pontas muito finas e afiadas



TL 5CF-SA

		€		
5CF	130 mm	26,36	1	TL 5CF-SA

Pinça substituível de plástico PVDF com protecção ESD, modelo 5SV, com pontas muito finas e afiadas



TL 5SVR-SA

		€		
5SVR	130 mm	28,81	1	TL 5SVR-SA

Pinça substituível de plástico PVDF com ponta segura contra ESD, modelo 259SVR, com pontas finas, pontiagudas e fortes



TL 259SVR-SA

		€		
259SVR	130 mm	43,23	1	TL 259SVR-SA

Pinça com pontas substituíveis de fibra carbono. Pontas extra finas



TL 5CFR-SA



		€		
5CFR	130 mm	51,43	1	TL 5CFR-SA

Pontas extra finas

Pinça de plástico PEEK com ponta substituível para segurança ESD Estilo 7CPR com pontas curvas e muito finas



TL 7CPR-SA

		€		
7CPR	130 mm	28,81	1	TL 7CPR-SA

Pinça com pontas substituíveis de fibra carbono. Pontas redondas achatadas



TL 2ACFR-SA



		€		
2ACFR	130 mm	51,43	1	TL 2ACFR-SA

Pontas redondas achatadas

Pinça de plástico PEEK com ponta substituível, segura contra ESD, estilo 5CPR, com pontas muito finas e afiadas



TL 5CPR-SA

		€		
5CPR	130 mm	28,81	1	TL 5CPR-SA

Pinças de plástico PVDF com ponta substituível e segurança ESD Estilo 7SVR com pontas muito finas e curvas



TL 7SVR-SA

		€		
7SVR	130 mm	28,81	1	TL 7SVR-SA

Pinça com pontas substituíveis de fibra carbono. Pontas finas em curva



TL 7CFR-SA



		€		
7CFR	130 mm	51,43	1	TL 7CFR-SA

Pontas finas em curva

PINÇAS TÁCTEIS ERGONÓMICAS COM SEGURANÇA ESD

Pinça de alta precisão



TL 00-SA-ET



		€		
00-SA	123 mm	46,24	1	TL 00-SA-ET

Pinça ergonómica com segurança ESD em aço inoxidável, modelo 2A, com pontas redondas, planas e muito finas



TL 2A-SA-ET

		€		
2A-SA	123 mm	35,12	1	TL 2A-SA-ET

Pinças - toque suave



TL 3-SA-ET



		€		
3	123 mm	46,24	1	TL 3-SA-ET

Pinça ergonómica de aço inoxidável segura para ESD, modelo 3C, com pontas pontiagudas e finas



TL 3C-SA-ET

		€		
3C-SA	112 mm	35,50	1	TL 3C-SA-ET

Pinça ergonómica com segurança ESD em aço inoxidável Estilo 5 com pontas afiadas e finas



TL 5-SA-ET

		€		
5-SA	112 mm	39,09	1	TL 5-SA-ET

Pinça ergonómica com segurança ESD em aço inoxidável, modelo AA, com pontas afiadas e finas



TL AA-SA-ET

		€		
AA-SA	130 mm	28,69	1	TL AA-SA-ET

Pinças ergonómicas ESD de aço inoxidável, modelo SM116, com pontas ranhuradas para o posicionamento de dispositivos cilíndricos verticais



TL SM116-SA-ET

		€		
SM116	115 mm	41,54	1	TL SM116-SA-ET

Pinça ergonómica de aço inoxidável com segurança ESD Estilo 7A com pontas curvas e finas



TL 7A-SA-ET

		€		
7A	122 mm	41,03	1	TL 7A-SA-ET

Pinças ergonómicas seguras contra ESD
em aço inoxidável Estilo 7 com pontas
curvas e muito finas



TL 7-SA-ET

		€		
7-SA	122 mm	41,03	1	TL 7-SA-ET

Pinças - Uso industrial
Aço inoxidável, anti-magnético, anti-ácido.



TL 2A-SA-SL

		€		
2A	118 mm	19,23	5	TL 2A-SA-SL

Aço inoxidável, anti-magnético, anti-ácido

Pinças - Uso industrial
Aço inoxidável, anti-magnético, anti-ácido.



TL 3-SA-SL

		€		
3	125 mm	18,82	5	TL 3-SA-SL

Aço inoxidável, anti-magnético, anti-ácido

PINÇAS ECONÓMICAS

Pinças - Uso industrial
Aço inoxidável, anti-magnético, anti-ácido.



TL 00-SA-SL

		€		
00	120 mm	19,59	5	TL 00-SA-SL

Aço inoxidável, anti-magnético, anti-ácido

Pinças - Uso industrial
Aço inoxidável, anti-magnético, anti-ácido.



TL 2-SA-SL

		€		
2	120 mm	19,23	5	TL 2-SA-SL

Aço inoxidável, anti-magnético, anti-ácido

Pinças - Uso industrial
Aço inoxidável, anti-magnético, anti-ácido.



TL 4-SA-SL

		€		
4	110 mm	20,91	5	TL 4-SA-SL

Aço inoxidável, anti-magnético, anti-ácido

Pinças - Uso industrial
Aço inoxidável, anti-magnético, anti-ácido.



TL 1-SA-SL

		€		
1	120 mm	18,82	5	TL 1-SA-SL

Aço inoxidável, anti-magnético, anti-ácido

Pinças - Uso industrial
Aço inoxidável, anti-magnético, anti-ácido.



TL 3C-SA-SL

		€		
3C	110 mm	18,82	5	TL 3C-SA-SL

Aço inoxidável, anti-magnético, anti-ácido

Pinças - Uso industrial
Aço inoxidável, anti-magnético, anti-ácido.



TL 5A-SA-SL

		€		
5A	110 mm	22,82	5	TL 5A-SA-SL

Aço inoxidável, anti-magnético, anti-ácido

Pinças - Uso industrial
Aço inoxidável, anti-magnético, anti-ácido.
Aço inoxidável, anti-magnético, anti-ácido



TL 5-SA-SL

		€		
5	110 mm	22,82	5	TL 5-SA-SL

Aço inoxidável, anti-magnético, anti-ácido

Pinça - uso industrial. Aço inoxidável, antimagnético, antiácido



TL AC-SA-SL

		€		
AC	110 mm	18,86	5	TL AC-SA-SL

Pinças - Uso industrial
Aço inoxidável, anti-magnético, anti-ácido.
Aço inoxidável, anti-magnético, anti-ácido



TL SS-SA-SL

		€		
SS	140 mm	18,82	5	TL SS-SA-SL

Aço inoxidável, anti-magnético, anti-ácido

Pinças - Uso industrial
Aço inoxidável, anti-magnético, anti-ácido.
Aço inoxidável, anti-magnético, anti-ácido



TL AA-SA-SL

		€		
AA	128 mm	11,49	5	TL AA-SA-SL

Aço inoxidável, anti-magnético, anti-ácido

Pinças - Uso industrial
Aço inoxidável, anti-magnético, anti-ácido.
Aço inoxidável, anti-magnético, anti-ácido



TL MM-SA-SL

		€		
MM	125 mm	11,49	5	TL MM-SA-SL

Aço inoxidável, anti-magnético, anti-ácido

Pinças - Uso industrial
Aço inoxidável, anti-magnético, anti-ácido.
Aço inoxidável, anti-magnético, anti-ácido



TL 7A-SA-SL

		€		
7A	120 mm	24,67	5	TL 7A-SA-SL

Aço inoxidável, anti-magnético, anti-ácido

Pinças - Uso industrial
Aço inoxidável, anti-magnético, anti-ácido.
Aço inoxidável, anti-magnético, anti-ácido



TL 7-SA-SL

		€		
7	120 mm	24,47	5	TL 7-SA-SL

Aço inoxidável, anti-magnético, anti-ácido

PINÇAS SMD

Pinça SMD



TL SM104-SA

		€		
SM104	120 mm	41,26	1	TL SM 104-SA

Pinça SMD



TL SM105-SA

		€		
SM105	120 mm	41,26	1	TL SM 105-SA

Pinças SMD de aço inoxidável estilo SMD 106 com pontas finas para posicionar pacotes SOT horizontais



TL SM106-SA

		€		
SM106	120 mm	24,30	1	TL SM106-SA

Pinça SMD



TL SM108-SA

		€		
SM108	120 mm	41,26	1	TL SM 108-SA

Pinça SMD



TL SM109-SA

		€		
SM109	120 mm	41,26	1	TL SM 109-SA

Pinça SMD



TL SM110-SA

		€		
SM110	120 mm	41,26	1	TL SM 110-SA

Pinça SMD



TL SM111-SA

		€		
SM111	115 mm	41,26	1	TL SM 111-SA

Pinças SMD de aço inoxidável estilo SMD 116 com pontas ranhuradas para posicionar dispositivos cilíndricos verticais



TL SM116-SA

		€		
SM116	115 mm	24,30	1	TL SM116-SA

Pinça SMD



TL SM107-SA

		€		
SM107	120 mm	41,26	1	TL SM 107-SA

Pinça SMD



TL SM103-SA

		€		
SM103	115 mm	41,26	1	TL SM 103-SA

Pinça SMD



TL SM115-SA

		€		
SM115	115 mm	41,26	1	TL SM 115-SA

Pinça SMD



TL SM117-SA

		€		
SM117	120 mm	41,26	1	TL SM 117-SA

COMPONENTES PINÇAS DE POSICIONAMENTO

Pinça p/componentes. Pontas em ângulo de 90° para peças de Ø2.0mm com dentes serrilhados



TL 578-SA

		€		
578	120 mm	33,66	1	TL 578-SA

Pontas em ângulo de 90° para peças de Ø2.0mm com dentes serrilhados

Pinça p/componentes. Pontas em ângulo de 90° para peças de Ø1.0mm com dentes serrilhados



TL 582-SA

		€		
582	115 mm	33,66	1	TL 582-SA

Pontas em ângulo de 90° para peças de Ø1.0mm com dentes serrilhados

PINÇA GERAL DE PROPÓSITO

Pinça Multi-uso, extra forte. Pontas duras e cegas, dentes e pontas serrilhados



TL 475-SA

		€		
475	136 mm	38,35	1	TL 475-SA

Pontas duras e cegas, dentes e pontas serrilhados

Pinça Multi-uso, extra forte. Pontas duras e finas com pino de alinhamento, dentes e pontas serrilhados



TL 648-SA

		€		
648	155 mm	34,37	1	TL 648-SA

Pontas duras e finas com pino de alinhamento, dentes e pontas serrilhados

Pinça Multi-uso. Pontas duras e dobradas, dentes e pontas serrilhados



TL 124-SA

		€		
124	150 mm	32,36	1	TL 124-SA

Pontas duras e dobradas, dentes e pontas serrilhados

Pinça Multi-uso, extra forte. Pontas duras, finas e dobradas com pino de alinhamento, pontas serrilhadas e dobradas



TL 649-SA

		€		
649	154 mm	34,28	1	TL 649-SA

Pontas duras, finas e dobradas com pino de alinhamento, pontas serrilhadas e dobradas

ACESSÓRIOS E PEÇAS SOBRESSALENTES

Conjunto de 2 pontas de fibra de carbono e 3 parafusos com pontas rectas e grossas e fortes TL 00CFR-SA



TL 00ACF

		€		
00CFR	40 mm	8,10	1	TL 00ACF

Pontas de pinças de substituição Extra Finas



TL 2AACF

		€		
2A	40 mm	15,54	1	TL 2AACF

Conjunto de 2 pontas de fibra de carbono e 3 parafusos com pontas rectas e finas para TL 242CFR-SA



TL 242ACF

		€		
242CFR	40 mm	8,10	1	TL 242ACF

Pontas de pinças de substituição planas e grossas



TL 249ACF

		€		
249CFR	40 mm	15,54	1	TL 249 ACF

Conjunto de 2 pontas de carbono PEEK e 3 parafusos com pontas rectas, finas, pontiagudas e fortes para TL 259CPR-SA



TL 259ACP

		€		
259CPR	40 mm	109,46	1	TL 259ACP

Conjunto de 2 pontas PVDF e 3 parafusos com pontas rectas, muito finas e afiadas para TL 5SVR-SA-TL 5XSVR-SA



TL 5ASV

		€		
5SVR	40 mm	109,46	1	TL 5ASV

Conjunto de 2 pontas PVDF e 3 parafusos com pontas curvas e muito finas para TL 7SVR-SA



TL 7ASV

		€		
7SVR	40 mm	109,46	1	TL 7ASV

Conjunto de 2 pontas PVDF e 3 parafusos com pontas rectas, finas, pontiagudas e fortes para TL 259SVR-SA



TL 259ASV

		€		
259ASV	40 mm	13,36	1	TL 259ASV

Pontas de pinças de substituição



TL 5ACF

		€		
5CF	40 mm	15,54	1	TL 5ACF

Conjunto de 2 pontas de carbono PEEK e 3 parafusos com pontas rectas, muito finas e afiadas para TL 5CPR-SA-TL 5XCPR-SA



TL 5ACP

		€		
5CPR	40 mm	109,46	1	TL 5ACP

Pontas de pinças de substituição Extra Finas



TL 259ACF

		€		
259CFR	40 mm	15,54	1	TL 259 ACF

Pontas de pinças de substituição finas e curvas



TL 7ACF

		€		
7CFR	40 mm	15,54	1	TL 7ACF

Conjunto de 2 pontas de carbono PEEK e 3 parafusos com pontas curvas e muito finas para TL 7CPR-SA



TL 7ACP

		€		
7CPR	40 mm	109,46	1	TL 7ACP



► KITS E CONJUNTOS

KITS PARA JOALHARIA

Kit de joalheria com alicates ergonómicos bi-materiais



9061

€  

164,00 1 9061

RX 8141		
RX 7893		
RX 7490		
RX-7590		
RX 7590		
RX-8141		
RX-7893		
RX-7490		

Kit de joalheria com alicates mono material



9060

€  

153,75 1 9060

8141		
7893		
7490		
7590		



www.bahco.com

M-280-PRI-26



7 314150 579815 >

Preços valido só em Portugal