



2026




ABAC
AIR COMPRESSORS

Air. Anytime. Anywhere.

www.abacaircompressors.com

Cómo elegir el compresor adecuado

EJEMPLO DE APLICACIONES



Índice

	pág
PISTÓN COAXIAL	4
DISEÑO ESPECIAL - BASE - LINE PRO	5
PRO - XT SIL	6
QUIET	7
PISTÓN 1 ETAPA	8
EXTENSIVE	9
EXPERT	10
OIL FREE	11
PISTÓN 2 ETAPAS	12
EXTENSIVE - EXPERT	13
PRO	14
PISTONES ESPECIALES	16
FFO	18
BANCADA	119
TANDEM	20
PISTÓN AUTÓNOMO engineAIR	21
PISTON ESPECIAL CLEANAIR CLR (Dental)	22
PISTON ESPECIAL CLEANAIR CNR	23
PISTÓN ABAC TECH	24
PRO USER ATF-S	25
INDUSTRIAL ATL	26
INDUSTRIAL ATF	28
INDUSTRIAL ATH	30
TORNILLO	32
CROSS	34
SPINN D 2.2kW	38
SPINN 2,2 - 22 kW (SPINN K E, SPINN E, SPINN K C, SPINN C)	39
SPINN I (Velocidad variable)	45
GENESIS	46
FÓRMULA Y FÓRMULA MI-MEI	50
TRATAMIENTO DE AIRE	56
SECADORES DRY - COOL	58
FILTROS DE LÍNEA	60
DEPÓSITOS	61
PURGAS Y SEPARADORES	62
AIRNET	63
SERVICIO POST VENTA Y REPUESTOS	64
KITS SERVICIO, CABEZALES, PISTOLAS, MOTORES, VÁLVULAS, MANÓMETROS Y PRESOSTATOS	64

COMPRESORES DE PISTÓN TRANSMISIÓN COAXIAL

Definición de compresor COAXIAL

Un compresor COAXIAL hobby de aire comprimido es un tipo de compresor diseñado específicamente para uso ocasional o doméstico, ideal para aficionados y proyectos de bricolaje. Este compresor utiliza un diseño COAXIAL, donde el motor y el pistón están alineados en el mismo eje, lo que permite una construcción más compacta y eficiente.

¿Qué usos podemos darle a un compresor COAXIAL?

Estos compresores son generalmente más ligeros y portátiles, lo que les hace fáciles de mover y almacenar. Suelen ser adecuados para tareas como inflar neumáticos, utilizar herramientas neumáticas ligeras, pintar con aerógrafo o realizar trabajos de limpieza. Aunque no están diseñados para un uso intensivo, son perfectos para quien buscan una solución práctica y accesible para sus proyectos de casa.

SERIE DISEÑO ESPECIAL

Compresores versátiles y de uso eficiente, equipados con manguera rizada interna. Compresores de 1,5 hp sin depósito y con depósito de 6 litros.

SERIE BASE

Compresores adaptados para el bricolaje, son perfectos para un uso ocasional o intermitente e ideales para aplicaciones como inflar, soplar, limpiar, pintar, grapar o clavar. Diseñados para una facilidad de uso versátil, reúnen las necesidades más exigentes. Compresores de 1,5 y 2hp montados sobre depósitos de 6 - 24 y 50 litros.

SERIE LINE

Esta es la línea de accionamiento rápido más vendida. Productos que responden a las necesidades más exigentes. Compresores de 2 - 2,5 y 3 hp, montados sobre depósitos de 6 - 24 y 50 litros.

SERIE PRO

Compresores portátiles eficientes y de fácil uso, perfectamente adaptados y diseñados para su uso diario. Compresores de 3 hp, montados sobre depósitos de 11+11 - 20 -50 y 90 litros.

SERIE XT SIL

Compresores portátiles exentos de aceite, con una menor contaminación acústica y ambiental con menor mantenimiento. Dispone de diferentes carrocerías para adaptarse a todas sus necesidades. Compresores de 0,75 - 1 hp, montados sobre depósitos de 6 - 24 y 50 litros.

SERIE QUIET

Compresores que combinan silencio, rendimiento y facilidad de uso para transformar su experiencia profesional. Con solo 59 dB(A), Quiet es tan discreto como una conversación, pero con la fuerza necesaria para alcanzar 9 bares de presión y un caudal de aire de hasta 230 l/min. Su diseño compacto y elegante ahorra espacio, mientras que la tecnología sin aceite garantiza un mantenimiento mínimo y aire limpio para sus aplicaciones.

PISTÓN COAXIAL

HOBBY



Serie DISEÑO ESPECIAL SIN ACEITE

1'5 hp



Modelo	Código	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
SUITCASE-0	2236115858	/	160	2,450	230/1/50	8	68	314 x 200 x 347	5	198 €
SUITCASE-6	2236115861	6	160	2,450	230/1/50	8	68	325 x 233 x 536	10	190 €

Serie BASE SIN ACEITE

1,5 hp



Modelo	Código	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
VENTO B15	1129100008	6	160	2,450	230/1/50	8	85	360 x 300 x 480	11	195 €

2 hp SIN ACEITE



Modelo	Código	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
POLE POSITION B20	1129781008	24	190	2,850	230/1/50	8	85	610 x 310 x 580	24	195 €
MOTECARLO B20	1129781009	50	190	2,850	230/1/50	8	85	770 x 430 x 660	32	255 €

Serie LINE

2 hp



Modelo	Código	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
START L20	1129100034	6	220	2,850	230/1/50	10	70	400 x 280 x 480	14	266 €
POLE POSITION L20	1129100021	24	220	2,850	230/1/50	10	70	610 x 320 x 580	25	226 €
MONTECARLO L20	1129100023	50	220	2,850	230/1/50	10	70	770 x 430 x 660	33	300 €

3 hp



Modelo	Código	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
POLE POSITION L30P	1129100045	24	310	2,850	230/1/50	10	75	630 x 320 x 620	29	490 €
MONTECARLO L30	1129100037	50	310	2,850	230/1/50	10	73	940 x 320 x 700	37	590 €
V 36/50	1129981051	50	355	2,850	230/1/50	10	87	710 x 330 x 620	42	436 €

PISTÓN COAXIAL

HOBBY



Serie PRO

3 hp



Modelo	Código	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
V 3011+11 CM3	1121440197	11+11	330	1,450	230/1/50	10	72	770 x 610 x 540	50	1,515 €
V 30/20 PCM 3	1121090851	20	330	1,450	230/1/50	10	70	520 x 430 x 790	43	1,245 €
V 30/50 CM3	1121360249	50	330	1,450	230/1/50	10	72	800 x 380 x 680	60	1,125 €
V 30/50 VERTICAL CM3	1121430329	50	330	1,450	230/1/50	10	70	520 x 410 x 1.100	62	1,335 €
V 30/90 CM3	1121370226	90	330	1,450	230/1/50	10	72	1.200 x 400 x 830	72	1,185 €



BAJA
SONORIDAD



SIN ACEITE

Serie XT SIL

0,75 hp



Modelo	Código	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
START XT SIL 07	1129981174	6	110	1,450	230/1/50	8	49	410 x 390 x 350	15	211 €

1 hp



Modelo	Código	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
POLE POSITION XT SIL 10	1129981175	24	130	1,450	230/1/50	8	59	570 x 250 x 570	22	231 €
MONTECARLO XT SIL 10	1129981176	50	130	1,450	230/1/50	8	59	790 x 350 x 660	28	293 €

PISTÓN COAXIAL

HOBBY



SIN ACEITE



BAJA
SONORIDAD



Serie OS QUIETE

1 hp



Modelo	Código	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
START QUIETE OS10	1129741347	6	140	1,420	230/1/50	9	59	389 x 314 x 548	20	299 €

2 hp



Modelo	Código	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
START QUIETE OS20	1129741343	6	230	1,420	230/1/50	9	62	389 x 314 x 548	22	332 €
HOCKENHEIM QUIETE OS20	1129741344	24	230	1,420	230/1/50	9	62	509 x 449 x 803	33	397 €
POLE POSITION QUIETE OS20	1129741345	24	230	1,420	230/1/50	9	62	601 x 245 x 609	28	342 €
MONTECARLO QUIETE OS20	1129741346	50	230	1,420	230/1/50	9	62	769 x 327 x 697	37	389 €



COMPRESORES DE PISTÓN PROFESIONAL. TRANSMISIÓN POR CORREAS. 1 ETAPA

Soluciones ideales y económicas para herramienta de uso ligero y uso ocasional tanto en aplicaciones semiprofesionales como profesionales.



SERIE EXTENSIVE (EXT)

Se puede emplear en aplicaciones profesionales. La relación potencia y bajas revoluciones le hacen ser el mejor aliado en su trabajo. Compresores de 2 y 3 hp, montados sobre depósitos de 50 - 90 - 150 - 200 y 270 litros.


SERIE EXP PRO OIL FREE

Forma parte de la gama ABAC ZERO y garantiza prestaciones de alto nivel, aire limpio y CERO mantenimiento. Ofrece a los profesionales una solución para evitar cambios de aceite cumpliendo además con las normas internacionales. Compresores de 2 - 3 y 4 hp, montados sobre depósitos de 50 - 90 - 150 - 200 y 270 litros.

SERIE EXPERT (EXP)

Se puede emplear en aplicaciones profesionales. La relación potencia y bajas revoluciones le hacen ser el mejor aliado en su trabajo. Disponen de asa ergonómica con goma, doble apoyo, ruedas traseras más grandes y dos ruedas delanteras pivotantes. Compresores de 2 y 3 hp, montados sobre depósitos de 50 - 90 - 150 - 200 y 270 litros.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO CABEZAL DE 1 ETAPA



PISTÓN 1 ETAPA

TRANSMISIÓN CORREAS



SERIE EXTENSIVE

2 hp



Modelo	Código	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
A29B 50 CM2	1129741300	50	255	1,075	230/1/51	10	73	885 x 438 x 795	55	656 €
EXT A29B 50 CT2	4116028003	50	255	1,075	400/3/50	10	93	870 x 420 x 827	40	895 €
A29B 90 CM2	1129741301	90	255	1,075	230/1/52	10	73	1.120 x 530 x 976	69	770 €
EXT A29B 90 CT2	4116028206	90	255	1,075	400/3/50	10	93	982 x 502 x 917	52	1,000 €
EXT A29B 150 CM2	4116028683	150	255	1,075	230/1/50	10	93	1.362 x 500 x 971	80	1,075 €

3 hp



Modelo	Código	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
A39B 50 CM3	1129741302	50	393	1,050	230/1/53	10	75	885 x 438 x 795	67	740 €
EXT A29B 50 CT3	4116028010	50	320	1,300	400/3/50	10	95	870 x 420 x 827	54	1,055 €
A39B 90 CM3	1129741303	90	393	1,050	230/1/54	10	75	1.120 x 530 x 976	80	812 €
EXT A29B 90 CT3	4116028205	90	320	1,300	400/3/50	10	95	982 x 502 x 917	63	1,100 €
EXT A29B 150 CM3	4116028502	150	320	1,300	230/1/50	10	95	1.362 x 500 x 971	80	1,135 €
EXT A29B 150 CT3	4116028505	150	320	1,300	400/3/50	10	95	1.362 x 500 x 971	83	1,240 €
EXT A29B 200 CM3	4116028681	200	320	1,300	230/1/50	10	95	1.411 x 572 x 1.003	102	1,285 €
EXT A29B 200 CT3	4116028682	200	320	1,300	400/3/50	10	95	1.411 x 572 x 1.003	90	1,385 €
EXT A39B 150 CM3	4116028549	150	393	1,050	230/1/50	10	95	1.362 x 500 x 971	80	1,290 €
EXT A39B 200 CM3	4116028552	200	393	1,050	230/1/50	10	95	1.413 x 572 x 1.008	129	1,465 €
EXT A39B 270 CM3	4116028706	270	393	1,050	230/1/50	10	95	1.495 x 588 x 1.067	138	1,435 €

4 hp



Modelo	Código	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
EXT A39B 90 CT4	4116028211	90	486	1,300	400/3/50	10	96	983 x 502 x 921	67	1,280 €
EXT A39B 150 CT4	4116028510	150	486	1,300	400/3/50	10	96	1.364 x 500 x 975	82	1,410 €
EXT A39B 200 CT4	4116028554	200	486	1,300	400/3/50	10	96	1.413 x 572 x 1.008	129	1,535 €
EXT A39B 270 CT4	4116028701	270	486	1,300	400/3/50	10	96	1.495 x 588 x 1.067	138	1,685 €

ej. A49B (Cabezal) - ej. 270 (Depósito) - V (Depósito vertical) - C (Con ruedas) - F (Fijo) - M (Monofásico) - T (Trifásico)

PISTÓN 1 ETAPA

TRANSMISIÓN CORREAS



SERIE EXPERT

3 hp



Modelo	Código	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
EXP A39B 50 CM3	4116028001	50	393	1,050	230/1/50	10	95	1012 x 422 x 843	51	1,100 €
EXP A39B 50 CT3	4116028004	50	393	1,050	400/3/50	10	95	1012 x 422 x 843	58	1,200 €
EXP A39B 90 CM3	4116028203	90	393	1,050	230/1/50	10	95	1.123 x 502 x 930	67	1,130 €
EXP A39B 90 CT3	4116028202	90	393	1,050	400/3/50	10	95	1.123 x 502 x 930	65	1,285 €
EXP A39B 150 CM3	4116028547	150	393	1,050	230/1/50	10	95	1.391 x 500 x 977	72	1,455 €
EXP A39B 150 CT3	4116029054	150	393	1,050	400/3/50	10	95	1.391 x 500 x 977	72	1,485 €
EXP A39B 150V FM3	4116028800	150	393	1,050	230/1/50	10	95	832 x 472 x 1700	85	1,920 €
EXP A39B 200 CT3	4116028556	200	393	1,050	400/3/50	10	95	1.423 x 572 x 1.027	129	1,650 €
EXP A39B 270 CT3	4116028707	270	393	1,050	400/3/50	10	95	1.495 x 588 x 1.079	138	1,640 €

ej. A49B (Cabezal) - ej. 270 (Depósito)
V (Depósito vertical) - C (Con ruedas) - F (Fijo) - M (Monofásico) - T (Trifásico)

PISTÓN 1 ETAPA



TRANSMISIÓN CORREAS



SERIE PRO SIN ACEITE (OIL FREE - EXENTO)

2 hp



Modelo	Código	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
EXP A29B-0 50 CM2	4116028012	50	255	1,075	230/1/50	10	95	1.013 x 422 x 843	40	1,610 €
EXP A29B-0 50 CT2	4116028013	50	255	1,075	400/3/50	10	95	1.013 x 422 x 843	40	1,610 €
EXP A29B-0 100 CM2	4116028216	90	255	1,075	230/1/50	10	95	1.123 x 502 x 930	52	1,655 €
EXP A29B-0 100 CT2	4116028220	90	255	1,075	400/3/50	10	95	1.123 x 502 x 930	63	1,655 €
EXP A29B-0 150 CM2	4116028513	150	255	1,075	230/1/50	10	95	1.391 x 500 x 973	80	1,760 €

3 hp



Modelo	Código	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
EXP A29B-0 50 CM2	4116028012	50	255	1,075	230/1/50	10	95	1.013 x 422 x 843	40	1,610 €
EXP A29B-0 50 CT3	4116028014	50	320	1,300	400/3/50	10	96	1.012 x 422 x 831	54	1,635 €
EXP A29B-0 100 CM3	4116028213	90	320	1,300	230/1/50	10	96	1.123 x 502 x 930	65	1,710 €
EXP A29B-0 100 CT3	4116028221	90	320	1,300	400/3/50	10	96	1.123 x 502 x 930	65	1,710 €
EXP A29B-0 150 CM3	4116028511	150	320	1,300	230/1/50	10	96	1.391 x 500 x 973	80	1,780 €
EXP A29B-0 150 CT3	4116028514	150	320	1,300	400/3/50	10	96	1.391 x 500 x 973	80	1,780 €
EXP A29B-0 200 CM3	4116028569	200	320	1,300	230/1/50	10	96	1.423 x 572 x 1.022	85	1,855 €
EXP A29B-0 200 CT3	4116028570	200	320	1,300	400/3/50	10	96	1.423 x 572 x 1.022	85	1,855 €
EXP A39B-0 100 CM3	4116028214	90	393	1,050	230/1/50	10	96	1.123 x 502 x 930	67	1,870 €
EXP A39B-0 100 CT3	4116028219	90	393	1,050	400/3/50	10	96	1.123 x 502 x 930	67	1,870 €
EXP A39B-0 150 CM3	4116028512	150	393	1,050	230/1/50	10	96	1.391 x 500 x 973	80	1,970 €
EXP A39B-0 200 CM3	4116028564	200	393	1,050	230/1/50	10	96	1.423 x 572 x 1.026	115	2,005 €
EXP A39B-0 270 CM3	4116028711	270	393	1,050	230/1/50	10	96	1.520 x 588 x 1.078	116	2,220 €
EXP A39B-0 270 CT3	4116028713	270	393	1,050	400/3/50	10	96	1.520 x 588 x 1.078	116	2,220 €

4 hp



Modelo	Código	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
EXP A39B-0 200 CT4	4116028565	200	486	1,300	400/3/50	10	96	1.423 x 572 x 1.026	100	2,220 €
EXP A39B-0 270 CT4	4116028710	270	486	1,300	400/3/50	10	97	1.520 x 588 x 1.078	121	2,370 €

- ej. A49B (Cabezal) - - ej. 100 (Depósito) - C (Con ruedas) - F (Fijo) - M (Monofásico) - T (Trifásico)

COMPRESORES DE PISTÓN PROFESIONAL.

TRANSMISIÓN POR CORREAS. 2 ETAPAS

Soluciones ideales para trabajos de uso intenso tanto en aplicaciones semiprofesionales como profesionales. Además, la durabilidad se funde con el confort que se puede esperar de estas máquinas de alto rendimiento.



SERIE EXTENSIVE (EXT)

La SERIE EXTENSIVE (EXT) ofrece un compresor relación calidad precio excepcional, se pueden emplear en aplicaciones profesionales. Compresor de 5,5 hp montado sobre depósito de 270 litros.


SERIE PRO

La SERIE PRO garantiza prestaciones de un alto nivel profesional. Amplia gama en velocidad normal y bajas revoluciones. Compresores de 5,5 - 7,5 y 10 hp con depósitos de 200 - 270 - 270V y 500 litros.

SERIE EXPERT (EXP)

La SERIE EXPERT (EXP) se puede emplear en aplicaciones profesionales. Disponen de asa ergonómica con goma, doble apoyo y ruedas traseras más grandes y dos ruedas delanteras pivotantes. Se componen de cilindros más grandes ofreciendo un caudal líder en el mercado, además de un menor nivel sonoro. Es una gama con baja condensación de agua por temperatura y mayor durabilidad. Compresores de 3 -4 y 5,5 hp, montados sobre depósitos de 90 -150 - 200 y 270 litros.

Principio de funcionamiento cabezal 2 etapas



PISTÓN 2 ETAPAS

TRANSMISIÓN CORREAS



SERIE EXTENSIVE

5,5 hp



Modelo	Código	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
EXT A49B 200 CT5,5	4116028559	200	595	1,400	400/3/50	11	97	1.413 x 572 x 1.023	125	1,635 €
EXT A49B 270 CT5,5	4116028703	270	595	1,400	400/3/50	11	97	1.495 x 588 x 1.082	124	1,710 €

SERIE EXPERT

3 hp



Modelo	Código	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
EXP A49B 90 CM3	4116028209	90	444	1,050	230/1/50	11	93	1.123 x 502 x 935	67	1,460 €
EXP A49B 90 CT3	4116028208	90	444	1,050	400/3/50	11	93	1.123 x 502 x 935	65	1,560 €
EXP A49B 150 CM3	4116028500	150	444	1,050	230/1/50	11	93	1.390 x 500 x 993	90	1,560 €
EXP A49B 150 CT3	4116028503	150	444	1,050	400/3/50	11	93	1.390 x 500 x 993	90	1,665 €
EXP A49B 200 CM3	4116028550	200	444	1,050	230/1/50	11	93	1.422 x 572 x 1.042	130	1,745 €
EXP A49B 200 CT3	4116028551	200	444	1,050	400/3/50	11	93	1.422 x 572 x 1.042	130	1,845 €
EXP A49B 270 CM3	4116028704	270	444	1,050	230/1/50	11	93	1.495 x 588 x 1.094	125	1,775 €
EXP A49B 270V FM3	4116028850	270	444	1,050	230/1/50	11	93	830 x 644 x 1.714	120	2,685 €

4 hp



Modelo	Código	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
EXP A49B 90 CT4	4116028207	90	553	1,300	400/3/50	11	96	1.123 x 502 x 935	75	1,700 €
EXP A49B 150 CT4	4116028501	150	553	1,300	400/3/50	11	96	1.390 x 500 x 993	78	1,775 €
EXP A49B 200 CT4	4116028553	200	553	1,300	400/3/50	11	96	1.422 x 572 x 1.042	121	1,825 €
EXP A49B 270 CT4	4116028700	270	553	1,300	400/3/50	11	96	1.495 x 588 x 1.082	142	1,880 €
EXP A49B 270V FT4	4116028851	270	553	1,300	400/3/50	11	96	830 x 644 x 1.714	120	2,635 €

5,5 hp



Modelo	Código	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
EXP A49B 200 CT5,5	4116028558	200	595	1,400	400/3/50	11	97	1.422 x 572 x 1.042	125	1,905 €
EXP A49B 270 CT5,5	4116028702	270	595	1,400	400/3/50	11	97	1.495 x 588 x 1.082	145	1,850 €
EXP A49B 270V FT5,5	4116028852	270	595	1,400	400/3/50	11	97	830 x 644 x 1.714	120	2,840 €

ej. A49B (Cabezal) - ej. 270 (Depósito) - V (Depósito vertical) - C (Con ruedas) - F (Fijo) - M (Monofásico) - T (Trifásico)

PISTÓN 2 ETAPAS

TRANSMISIÓN CORREAS



SERIE PRO

5,5 hp



Modelo	Código	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
PRO B5900B 90 CT5,5 158	4116019685	90	450	1,000	400/3/50	15	95	1.100 x 500 x 950	97	2,850 €
PRO B5900B 200 CT5,5	4116019696	200	653	1,400	400/3/50	11	95	1.580 x 580 x 1.150	164	2,330 €
PRO B5900B 200 FT5,5	4116019700	200	653	1,400	400/3/50	11	95	1.580 x 580 x 1.150	161	2,225 €
PRO B5900B 200 VT5,5	4116024563	200	653	1,400	400/3/50	11	95	850 x 970 x 2.050	205	2,840 €
PRO B5900B 270 CT5,5	4116019770	270	653	1,400	400/3/50	11	95	1.575 x 680 x 1.150	170	2,535 €
PRO B5900B 270 FT5,5	4116019785	270	653	1,400	400/3/50	11	95	1.575 x 680 x 1.150	167	2,080 €
PRO B5900B 270 VT5,5	4116017006	270	653	1,400	400/3/50	11	95	850 x 970 x 2.100	210	3,120 €
PRO B5900B 500 CT5,5	4116019806	500	653	1,400	400/3/50	11	95	2.030 x 670 x 1.400	222	3,060 €
PRO B5900B 500 FT5,5	4116019812	500	653	1,400	400/3/50	11	95	2.030 x 670 x 1.400	219	2,975 €
PRO B6000 270 CT5,5	4116020179	270	660	1,100	400/3/50	11	82	1.520 x 600 x 1.250	171	2,975 €
PRO B6000 500 CT5,5	4116020225	500	660	1,100	400/3/50	11	82	2.030 x 670 x 1.400	232	3,545 €
PRO B6000 500 FT5,5	4116020242	500	660	1,100	400/3/50	11	82	2.030 x 670 x 1.400	229	3,645 €

7,5 hp



Modelo	Código	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
PRO B6000 270 CT7,5	4116020182	270	827	1,400	400/3/50	11	82	1.520 x 600 x 1.250	180	3,430 €
PRO B6000 270 FT7,5	4116020190	270	827	1,400	400/3/50	11	82	1.520 x 600 x 1.250	207	3,070 €
PRO B6000 270 VT7,5	4116017001	270	827	1,400	400/3/50	11	82	850 x 970 x 2.100	242	3,785 €
PRO B6000 500 CT7,5	4116020226	500	827	1,400	400/3/50	11	82	2.030 x 670 x 1.400	263	3,605 €
PRO B6000 500 FT7,5	4116020252	500	827	1,400	400/3/50	11	82	2.030 x 670 x 1.400	260	3,230 €
PRO B6000 500 FT7,5 158 YD	4116020249	500	570	1,000	400/3/50	15	82	2.030 x 670 x 1.400	290	5,150 €
PRO B7000 270 CT7,5	4116020778	270	1,023	1,100	400/3/50	11	82	1.520 x 600 x 1.250	194	3,855 €
PRO B7000 270 FT7,5	4116020789	270	1,023	1,100	400/3/50	11	82	1.520 x 600 x 1.250	191	3,515 €
PRO B7000 500 CT7,5	4116020834	500	1,023	1,100	400/3/50	11	82	2.030 x 670 x 1.400	277	4,160 €
PRO B7000 500 FT7,5	4116020852	500	1,023	1,100	400/3/50	11	82	2.030 x 670 x 1.400	277	4,125 €

PISTÓN 2 ETAPAS

TRANSMISIÓN CORREAS



SERIE PRO

10 hp



Modelo	Código	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
PRO 87000 270 CT10	4116020782	270	1210	1,300	400/3/50	11	82	1.520 x 600 x 1.250	199	4,200 €
PRO 87000 270 FT10	4116020790	270	1210	1,300	400/3/50	11	82	1.520 x 600 x 1.250	196	3,880 €
PRO 87000 270 FT10 YD	4116020794	270	1210	1,300	400/3/50	11	82	1.520 x 600 x 1.250	196	4,565 €
PRO 87000 500 CT10	4116020835	500	1210	1,300	400/3/50	11	82	2.030 x 670 x 1.400	282	4,475 €
PRO 87000 500 FT10	4116020855	500	1210	1,300	400/3/50	11	82	2.030 x 670 x 1.400	279	4,255 €
PRO 87000 500 FT10 15B	4116020864	500	930	1,000	400/3/50	15	82	2.030 x 670 x 1.400	305	5,510 €
PRO 87000 500 FT10 15B YD	4116020860	500	930	1,000	400/3/50	15	82	2.030 x 670 x 1.400	305	5,600 €
PRO 87000 500 FT10 YD	4116020956	500	1210	1,300	400/3/50	11	82	2.030 x 670 x 1.400	279	4,800 €
PRO 87000 900 FT10	4116020796	900	1210	1,300	400/3/50	11	82	2.070 x 800 x 1.570	335	5,140 €

PRO (Profesional) - ej. B5900B (Cabezal) - ej. 270 (Depósito) - V (Depósito vertical) - C (Con ruedas) - F (Fijo) T (Trifásico) - YD (Arrancador estrella triángulo)

COMPRESORES DE CONFIGURACIÓN ESPECIAL

Soluciones ideales para trabajos excepcionales. Ponemos todo nuestro ingenio para que su trabajo especial sea más cómodo. Ofrecemos gamas con secador incorporado, bancadas sin depósito, compresores tándem compuestos de dos cabezales, compresores de hierro fundido, compresores autónomos en gasolina o Diesel y por supuesto compresores exentos de aceite, esenciales para el sector dental, farmacéutico y alimentario.

SERIE PRO FFO (SECADOR INCORPORADO)

Evita el engorroso problema de la condensación en la línea y están diseñados para que ocupe un espacio reducido, dando más amplitud a su negocio. Compresores de 5,5 - 7,5 y 10 hp, montados sobre depósitos de 270 y 500 litros.

SERIE PRO TANDEM

Solución modular que permite trabajar con uno o dos compresores. Esto brinda una gran flexibilidad en caso de demanda fluctuante o para trabajar con un compresor mientras se realiza el mantenimiento de otro. Compresores de 5,5 + 5,5 - 7,5 + 7,5 y 10 + 10 hp, montados sobre depósitos de 500 y 900 litros.

SERIE PRO (BANCADA)

Solución ingeniosa para los trabajos que no necesiten un depósito adicional o bien ya dispongan de un depósito propio. Compresores de 4 - 5,5 - 7,5 y 10 hp

SERIE ENGINEAIR

Equipos autónomos accionados por motor térmico de gasolina o Diesel, diseñados para aplicaciones profesionales. Estos compresores ofrecen una gran fiabilidad. Pueden accionar varias herramientas al mismo tiempo y suministrar un caudal constante.

Compresores de 4,8 - 7,1 - 8,4 - 10,1 - 11,7 y 17 hp, montados sobre depósitos de 11+11 a 270 litros.





SERIE CLEANAIR CLR Y CNR

Compresores exentos de aceite disponibles en varias versiones, con secador normal, de adsorción o insonorizado, sus bajos consumos de energía y sus mínimos requisitos de mantenimiento hacen que tengan un mínimo impacto en el medio ambiente. Compresores de 1,5 - Y 2,5 hp, montados sobre depósitos de 25 - 30 y 50 litros.

La SERIE cleanAIR CNR esta concebido para toda aquella industria que requiera un nivel CERO de contaminación de aceite en sus procesos su tecnología asegura un aire de calidad y una importante reducción en los costes de mantenimiento. Compresores de 7,5 y 10 hp, sobre bancada y montados sobre depósitos de 270 y 500 litros.



PISTÓN 2 ETAPAS ESPECIAL

TRANSMISIÓN CORREAS

Con secador frigorífico



SERIE PRO FFO

5,5 hp



Modelo	Código	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
B5900 270 FT5,5 FFO	4116000159	270	653	1,400	400/3/50	11	95	1.575 x 680 x 1.150	197	4,710 €
B5900 500 FT5,5 FFO	4116000165	500	653	1,400	400/3/50	11	95	2.030 x 670 x 1.400	249	5,060 €
B5900 500 FT5,5 FFO YD	4116000172	500	653	1,400	400/3/50	11	95	2.030 x 670 x 1.400	249	5,830 €

7,5 hp



Modelo	Código	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
B6000 270 FT7,5 FFO	4116000166	270	827	1,400	400/3/50	11	82	1.520 x 600 x 1.250	207	5,420 €
B6000 270 FT7,5 FFO YD	4116000173	270	827	1,400	400/3/50	11	82	1.520 x 600 x 1.250	207	6,180 €
B6000 500 FT7,5 FFO	4116000167	500	827	1,400	400/3/50	11	82	2.030 x 670 x 1.400	290	5,980 €
B6000 500 FT7,5 FFO YD	4116000174	500	827	1,400	400/3/50	11	82	2.030 x 670 x 1.400	290	6,750 €

10 hp



Modelo	Código	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
B7000 270 FT10 FFO	4116000168	270	1,210	1,300	400/3/50	11	82	1.490 x 500 x 1.175	231	6,340 €
B7000 270 FT10 FFO YD	4116000175	270	1,210	1,300	400/3/50	11	82	1.490 x 500 x 1.175	231	6,860 €
B7000 500 FT10 FFO	4116000169	500	1,210	1,299	400/3/50	10	82	2.030 x 670 x 1.400	314	7,140 €
B7000 500 FT 10 FFO YD	4116000176	500	1,210	1,300	400/3/50	10	82	2.030 x 670 x 1.400	314	7,340 €

ej. B5900B (Cabezal) - ej. 270 (Depósito) - T (Trifásico) - YD ((Arrancador estrella triángulo)

PISTÓN 2 ETAPAS ESPECIAL

TRANSMISIÓN CORREAS

Bancada



SERIE PRO BANCADA

5,5 hp



Modelo	Código	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
B5900B BF 5,5	4116000133	/	653	1,400	400/3/50	10	95	1.100 x 590 x 800	90	2,155 €

7,5 hp



Modelo	Código	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
PRO B6000 500 BF 7,5	4116000103	/	827	1,400	400/3/50	11	82	1.101 x 590 x 800	120	2,845 €

10 hp



Modelo	Código	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
PRO B7000 BF 10	4116000013	/	1,210	1,100	400/3/50	11	82	1.100 x 640 x 800	135	3,390 €

PISTÓN 2 ETAPAS ESPECIAL

TRANSMISIÓN CORREAS

Tandem



SERIE PRO TANDEM

5,5 + 5,5 hp



Modelo	Código	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
PRO 85900 500 T5,5	4116019884	500	1,306	1,400	400/3/50	11	95	2.030 x 670 x 1.400	323	5,920 €
PRO 86000 500 T5,5	4116020371	500	1,320	1,100	400/3/50	11	82	2.030 x 670 x 1.400	325	6,780 €

7,7 + 7,5 hp



Modelo	Código	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
PRO 86000 500 T7,5	4116020375	500	1,654	1,400	400/3/50	11	82	2.030 x 670 x 1.400	387	6,910 €
PRO 87000 500 T7,5	4116020987	500	2,046	1,100	400/3/50	11	82	2.030 x 670 x 1.400	425	7,810 €

10 + 10 hp



Modelo	Código	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
PRO 87000 900 T10	4116020810	900	2,410	1,400	400/3/50	11	82	2.070 x 800 x 1.570	538	10,010 €

PISTÓN ESPECIAL

TRANSMISIÓN CORREAS

Autónomo engineAIR



SERIE ENGINEAIR

4,8 hp GP160



Modelo	Código	L	l/min	rpm	Comb.	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
engineAIR 5/11+11 10 Petrol	1121440114	11+11	411	1,070	Gasolina	10	96	1.230 x 710 x 750	70	2,915 €
engineAIR 5/11+11R 10 Petrol	1121440115	11+11	411	1,070	Gasolina	10	96	1.230 x 710 x 800	78	3,140 €
engineAIR 5/50 10 Petrol	1121440110	50	411	1,070	Gasolina	10	96	980 x 440 x 780	66	2,425 €
engineAIR 5/100 10 Petrol	1121440112	100	411	1,070	Gasolina	10	95	1.110 x 520 x 940	72	2,630 €
engineAIR 5/200 10 Petrol	1121440113	200	411	1,070	Gasolina	10	96	1.510 x 600 x 1.010	98	2,915 €

7,1 hp KD350



Modelo	Código	L	l/min	rpm	Comb.	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
engineAIR 7/270 Diesel	1121440128	270	541	1,135	Diesel	10	97	1.540 x 630 x 1.220	184	7,360 €

8,4 hp GX270



Modelo	Código	L	l/min	rpm	Comb.	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
engineAIR 9/17+17 10 Petrol	1121440125	17+17	552	1,160	Gasolina	10	97	1.480 x 760 x 850	107	4,660 €
engineAIR 9/50 10 Petrol	1121440117	50	552	1,160	Gasolina	10	97	1.270 x 440 x 910	100	3,940 €
engineAIR 9/50 14 Petrol	1121440124	50	524	1,100	Gasolina	14	97	1.270 x 440 x 910	100	4,230 €
engineAIR 9/270 Petrol	1121440121	270	552	1,160	Gasolina	10	97	1.540 x 630 x 1.160	170	4,805 €

10,1 hp KD15-440



Modelo	Código	L	l/min	rpm	Comb.	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
engineAIR 11/270 14 ES Diesel	1121440130	270	1038	1,115	Diesel	14	98	1.540 x 520 x 1.140	208	9,660 €
engineAIR 10/270 14 ES Diesel	1121440129	270	727	1,275	Diesel	14	98	1.540 x 520 x 1.140	198	9,200 €

11,7 hp GX390



Modelo	Código	L	l/min	rpm	Comb.	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
engineAIR 12/270 14S ES Petrol	1121440123	270	972	1,045	Gasolina	14	98	1.540 x 520 x 1.130	195	7,880 €
engineAIR 12/270 14 ES Petrol	1121440122	270	633	1,110	Gasolina	14	97	1.540 x 520 x 1.080	185	6,710 €
engineAIR 12/270 10 ES Petrol	1121440119	270	676	1,185	Gasolina	10	97	1.540 x 520 x 1.080	185	6,280 €

17 hp LDW702



Modelo	Código	L	l/min	rpm	Comb.	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
BI engineAIR 17/90 12 ES Diesel	1121440116	90	765	900	Diesel	12	96	1.050 x 1.000 x 1.730	378	22,850 €

PISTÓN ESPECIAL



TRANSMISIÓN DIRECTA

CleanAIR CLR



CLEANAIR CLR

Sobre depósito



Modelo	Código	hp - kW	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
CLR 15/25	4116092255	1,5 - 1,1	25	240	1,400	230/1/50	8	71	440 x 500 x 660	31	1,540 €
CLR 15/50	4116092259	1,5 - 1,1	50	240	1,400	230/1/50	8	71	450 x 470 x 850	36	1,670 €
CLR 20/25	4116092257	2 - 1,5	25	350	1,400	230/1/50	8	74	480 x 500 x 670	49	1,815 €
CLR 20/50	4116092261	2 - 1,5	50	350	1,400	230/1/50	8	74	450 x 470 x 850	40	1,955 €
CLR 25/50	4116092289	2,5 - 1,9	50	480	1,400	230/1/50	8	77	640 x 470 x 890	52	3,135 €

Sobre depósito con secador



Modelo	Código	hp - kW	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
CLR 15/25 T	4116092256	1,5 - 1,1	25	240	1,400	230/1/50	8	71	570 x 500 x 660	43	3,060 €
CLR 15/50 T	4116092260	1,5 - 1,1	50	240	1,400	230/1/50	8	71	600 x 470 x 850	47	3,200 €
CLR 20/25 T	4116092258	2 - 1,5	25	350	1,400	230/1/50	8	74	610 x 500 x 670	50	3,335 €
CLR 20/50 T	4116092262	2 - 1,5	50	350	1,400	230/1/50	8	74	600 x 470 x 850	54	3,475 €
CLR 25/50 T	4116092290	2,5 - 1,9	50	480	1,400	230/1/50	8	77	640 x 470 x 890	60	4,440 €

Sobre depósito silencioso



Modelo	Código	hp - kW	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
CLR 15/30 S	4116092267	1,5 - 1,1	30	240	1,400	230/1/50	8	64	650 x 440 x 760	68	3,270 €
CLR 20/30 S	4116092269	2 - 1,5	30	350	1,400	230/1/50	8	64	650 x 440 x 760	72	3,545 €

Sobre depósito silencioso con secador



Modelo	Código	hp - kW	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
CLR 15/30 S/T	4116092268	1,5 - 1,1	30	240	1,400	230/1/50	8	64	730 x 440 x 760	75	4,725 €
CLR 20/30 S/T	4116092270	2 - 1,5	30	350	1,400	230/1/50	8	64	730 x 440 x 750	79	5,000 €

PISTÓN ESPECIAL



TRANSMISIÓN DIRECTA

CleanAIR CNR



CLEANAIR CNR

Sobre base



Modelo	Código	hp - kW	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
CNR 55/BM S YD	4116002314	5,5 - 4	/	492	1,500	400/3/50	10	62	1.442 x 808 x 871	228	12,460 €
CNR 75/BM S YD	4116002317	7,5 - 5,5	/	660	1,500	400/3/50	10	62	1.442 x 808 x 871	265	14,560 €
CNR 100/BM S YD	4116002318	10 - 7,5	/	930	1,500	400/3/50	10	64	1.442 x 808 x 871	272	16,400 €
CNR 155/BM S YD	4116002320	15 - 11	/	1,332	1,500	400/3/50	10	65	1.442 x 808 x 1.614	530	23,800 €
CNR 200/BM S YD	4116002321	20 - 15	/	1,860	1,500	400/3/50	10	67	1.442 x 808 x 1.614	544	24,850 €

Sobre depósito



Modelo	Código	hp - kW	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
CNR 55/270 S YD	4116002315	5,5 - 4	270	492	1,500	400/3/50	10	62	1.752 x 808 x 1.315	303	15,600 €
CNR 75/270 S YD	4116002316	7,5 - 5,5	270	660	1,500	400/3/50	10	62	1.752 x 808 x 1.315	340	18,980 €
CNR 100/270 S YD	4116002319	10 - 7,5	270	930	1,500	400/3/50	10	64	1.752 x 808 x 1.315	347	22,900 €

Consultar resto de opciones cleanAIR

YD (Arrancador estrella triángulo)





SERIE ATF SIN ACEITE

Compresores transportables, silenciosos y sin aceite. Diseñados para usuarios profesionales, son los compresores líderes en rendimiento del mercado con un ciclo de trabajo del 100%. Compresor en 2,2 y 3kW montado sobre depósitos de 3 - 5+5 - 24 - 50 y 100 litros de depósito.

SERIE ATF EXENTO DE ACEITE

Compresores industriales exentos de aceite que proporcionan aire puro y limpio evitando cualquier riesgo de contaminación de los productos. Cuentan con un ciclo de trabajo del 100%. Compresor en 1,5 - 2,2 - 4 - 5,5 - 7,5 Kw montado sobre base y sobre depósito de 90 - 270 y 500 litros de depósito.

SERIE ATL BAJA PRESIÓN

Compresores industriales lubricados con aceite, diseñados para soportar pequeñas aplicaciones industriales que requieren aire potente y de calidad con un ciclo de trabajo del 100%. Compresor en 1,5 - 2,2 - 4 - 5,5 - 7,5 Kw montado sobre base y sobre depósito de 90 - 270 y 500 litros de depósito.

SERIE ATH ALTA PRESIÓN

Compresores con un funcionamiento óptimo en los entornos de trabajo más difíciles. Son compresores de gran durabilidad y un ciclo de trabajo del 100% con un suministro continuo de aire de alta presión en 15 - 20 y 30 bar. Compresor en 1,5 - 2,2 - 4 - 5,5 - 7,5 Kw montado sobre base y sobre depósito de 90 y 270 litros de depósito.

PISTÓN INDUSTRIAL



SERIE PRO USER

3 hp



Modelo	Código	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
ATF-S 3 6 10	4116000867	6	200	1,500	230/1/50	10	68	470 x 400 x 600	32	1,925 €
ATF-S 3 24 10	4116000868	24	200	1,500	230/1/50	10	68	550 x 480 x 790	36	2,090 €
ATF-S 3 50 10	4116000880	50	200	1,500	230/1/50	10	68	550 x 480 x 1.030	44	2,235 €

4 hp



Modelo	Código	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
ATF-S 4 5+5 10	4116000869	10	260	1.500	230/1/50	10	72	580 x 790 x 570	50	4,205 €
ATF-S 4 100 10	4116000870	100	260	1.500	230/1/50	10	72	1.030 x 530 x 730	76	4,315 €
ATF-S 4 100 10	4116000871	100	310	1.500	400/3/50	10	74	1.030 x 530 x 730	76	4,470 €



PISTÓN INDUSTRIAL



ABAC TECH ATL

BM (sobre bancada)



Modelo	Código	hp-Kw	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
ATL 2 BM 10	4116002322	2 - 1,5	/	204	1,500	400/3/50	10	78	646 x 700 x 682	65	2,855 €
ATL 3 BM 10	4116002346	3 - 2,2	/	264	1,500	230/1/50	10	79	704 x 700 x 682	80	3,590 €
ATL 3 BM 10	4116002353	3 - 2,2	/	264	1,500	400/3/50	10	79	704 x 700 x 682	80	3,420 €
ATL 4 10 BM	4116002366	4 - 3	/	360	1,500	400/3/50	10	79	704 x 700 x 682	82	3,995 €
ATL 5.5 BM 10	4116002370	5,5 - 4	/	504	1,500	400/3/50	10	79	704 x 700 x 682	82	4,245 €
ATL 5.5 BM 10 YD	4116002375	5,5 - 4	/	504	1,500	400/3/50	10	79	704 x 700 x 682	82	4,675 €
ATL 7.5 BM 10	4116002393	7,5 - 5,5	/	702	1,500	400/3/50	10	80	830 x 750 x 760	118	5,640 €
ATL 7.5 BM 10 YD	4116002394	7,5 - 5,5	/	702	1,500	400/3/50	10	80	830 x 750 x 760	118	5,980 €
ATL 10 BM 10 YD	4116002407	10 - 7,5	/	942	1,500	400/3/50	10	81	868 x 750 x 760	125	6,920 €

TM (sobre depósito)



Modelo	Código	hp-Kw	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
ATL 2 90 10	4116002327	2 - 1,5	90	204	1,500	230/1/50	10	78	996 x 530 x 985	81	3,740 €
ATL 2 90 10	4116002328	2 - 1,5	90	204	1,500	400/3/50	10	78	996 x 530 x 985	81	3,565 €
ATL 3 90 10	4116002347	3 - 2,2	90	264	1,500	230/1/50	10	79	996 x 530 x 985	96	4,190 €
ATL 3 90 10	4116002348	3 - 2,2	90	264	1,500	400/3/50	10	79	996 x 530 x 985	96	3,990 €
ATL 4 10 90	4116002371	4 - 3	90	360	1,500	400/3/50	10	79	996 x 530 x 985	96	4,615 €
ATL 5.5 270 10	4116002372	5,5 - 4	270	504	1,500	400/3/50	10	79	1.585 x 505 x 1.135	150	5,530 €
ATL 5.5 270 10 YD	4116002376	5,5 - 4	270	504	1,500	400/3/50	10	79	1.585 x 505 x 1.135	150	6,080 €
ATL 7.5 270 10	4116002390	7,5 - 5,5	270	702	1,500	400/3/50	10	80	1.585 x 505 x 1.135	180	7,320 €
ATL 7.5 270 10 YD	4116002391	7,5 - 5,5	270	702	1,500	400/3/50	10	80	1.585 x 505 x 1.135	187	7,770 €
ATL 10 270 10 YD	4116002406	10 - 7,5	270	942	1,500	400/3/50	10	81	1.585 x 505 x 1.135	202	9,000 €

PISTÓN INDUSTRIAL



ABAC TECH ATL

TM (sobre depósito con secador)



Modelo	Código	hp-Kw	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
ATL 2 270 D 10	4116002323	2 - 1,5	270	204	1,500	230/1/50	10	78	1.585 x 605 x 1.135	250	5,960 €
ATL 2 270 D 10	4116002324	2 - 1,5	270	204	1,500	400/3/50	10	78	1.585 x 605 x 1.135	250	5,680 €
ATL 3 270 D 10	4116002330	3 - 2,2	270	264	1,500	230/1/50	10	79	1.585 x 605 x 1.135	250	6,530 €
ATL 3 270 D 10	4116002331	3 - 2,2	270	264	1,500	400/3/50	10	79	1.585 x 605 x 1.135	250	6,230 €
ATL 4 270 D 10	4116002341	4 - 3	270	360	1,500	400/3/50	10	79	1.585 x 605 x 1.135	277	7,980 €
ATL 5.5 270 D 10	4116002349	5,5 - 4	270	504	1,500	400/3/50	10	79	1.585 x 605 x 1.135	277	7,190 €
ATL 5.5 270 D 10 YD	4116002350	5,5 - 4	270	504	1,500	400/3/50	10	79	1.585 x 605 x 1.135	277	7,900 €
ATL 7.5 270 D 10 YD	4116002358	7,5 - 5,5	270	702	1,500	400/3/50	10	80	1.585 x 700 x 1.207	313	9,690 €
ATL 10 270 D 10 YD	4116002482	10 - 7,5	270	942	1,500	400/3/50	10	81	1.585 x 700 x 1.207	330	11,680 €

PISTÓN INDUSTRIAL



SIN ACEITE

Exento de aceite



ABAC TECH ATF

BM (sobre bancada)



Modelo	Código	hp-Kw	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
ATF 2 BM 10	4116002329	2 - 1,5	/	186	1,500	400/3/50	10	82	646 x 700 x 682	65	4,090 €
ATF 3 BM 10	4116002354	3 - 2,2	/	241	1,500	230/1/50	10	83	704x 700 x 682	80	5,180 €
ATF 3 BM 10	4116002355	3 - 2,2	/	241	1,500	400/3/50	10	83	704x 530 x 547	80	4,935 €
ATF 5.5 BM 10	4116002380	5,5 - 4	/	492	1,500	400/3/50	10	83	704 x 700 x 682	82	6,230 €
ATF 5.5 BM 10 YD	4116002381	5,5 - 4	/	492	1,500	400/3/50	10	83	704 x 700 x 682	82	6,610 €
ATF 7.5 BM 10	4116002397	7,5 - 5,5	/	660	1,500	400/3/50	10	84	830 x 750 x 760	118	7,870 €
ATF 7.5 BM 10 YD	4116002398	7,5 - 5,5	/	660	1,500	400/3/50	10	84	831 x 750 x 760	118	8,320 €
ATF 10 BM 10 YD	4116002408	10 - 7,5	/	930	1,500	400/3/50	10	86	868 x 750 x 760	125	9,960 €

TM (sobre depósito)



Modelo	Código	hp-Kw	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
ATF 2 90 10	4116002334	2 - 1,5	90	186	1,500	230/1/50	10	82	996 x 504 x 979	81	5,105 €
ATF 2 90 10	4116002335	2 - 1,5	90	186	1,500	400/3/50	10	82	996 x 504 x 979	81	4,865 €
ATF 3 90 10	4116002356	3 - 2,2	90	242	1,500	230/1/50	10	83	996 x 504 x 979	96	5,930 €
ATF 3 90 10	4116002357	3 - 2,2	90	243	1,500	400/3/50	10	83	996 x 504 x 979	96	5,660 €
ATF 5.5 270 10	4116002377	5,5 - 4	270	492	1,500	400/3/50	10	83	1.585 x 505 x 1.135	150	7,970 €
ATF 5.5 270 10 YD	4116002382	5,5 - 4	270	492	1,500	400/3/50	10	83	1.585 x 505 x 1.135	150	8,440 €
ATF 7.5 270 10	4116002395	7,5 - 5,5	270	660	1,500	400/3/50	10	84	1.585 x 700 x 1.207	180	10,250 €
ATF 10 270 10 YD	4116002410	10 - 7,5	270	930	1,500	400/3/50	10	86	1.585 x 700 x 1.207	202	12,560 €

PISTÓN INDUSTRIAL



Exento de aceite



ABAC TECH ATF

TM (sobre depósito con secador)



Modelo	Código	hp-Kw	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
ATF 2 270 D 10	4116002367	2 - 1,5	270	186	1,500	230/1/50	10	82	1.585 x 605 x 1.135	250	7,540 €
ATF 2 270 D 10	4116002368	2 - 1,5	270	186	1,500	400/3/50	10	82	1.585 x 605 x 1.135	250	7,180 €
ATF 3 270 D 10	4116002373	3 - 2,2	270	244	1,500	230/1/50	10	83	1.585 x 605 x 1.135	250	8,330 €
ATF 3 270 D 10	4116002374	3 - 2,2	270	244	1,500	400/3/50	10	83	1.585 x 605 x 1.135	250	7,940 €
ATF 5.5 270 D 10	4116002378	5,5 - 4	270	492	1,500	400/3/50	10	83	1.585 x 605 x 1.135	277	10,380 €
ATF 5.5 270 D 10 YD	4116002379	5,5 - 4	270	492	1,500	400/3/50	10	83	1.585 x 605 x 1.135	277	10,840 €
ATF 7.5 270 D 10 YD	4116002383	7,5 - 5,5	270	660	1,500	400/3/50	10	84	1.585 x 700 x 1.207	313	12,780 €
ATF 10 270 D 10 YD	4116002483	10 - 7,5	270	930	1,500	400/3/50	10	86	1.585 x 700 x 1.207	330	15,380 €

PISTÓN INDUSTRIAL

Alta presión



ABAC TECH ATH

BM (sobre bancada)



Modelo	Código	hp-Kw	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
ATH 2 BM 15	4116002339	2 - 1,5	/	186	1,500	400/3/50	15	78	647 x 530 x 633	65	2,965 €
ATH 2 BM 20	4116002345	2 - 1,5	/	126	1,500	230/1/50	20	78	647 x 530 x 633	65	3,230 €
ATH 2 BM 20	4116002344	2 - 1,5	/	126	1,500	400/3/50	20	78	647 x 530 x 633	65	3,075 €
ATH 3 BM 15	4116002361	3 - 2,2	/	240	1,500	400/3/50	15	79	704 x 530 x 633	80	3,565 €
ATH 3 BM 20	4116002362	3 - 2,2	/	174	1,500	400/3/50	20	79	704 x 530 x 633	80	3,710 €
ATH 3 BM 30	4116002365	3 - 2,2	/	150	1,500	400/3/50	30	79	705 x 530 x 633	80	3,875 €
ATH 5.5 BM 15 YD	4116002385	5,5 - 4	/	402	1,500	400/3/50	15	79	704 x 530 x 643	82	4,870 €
ATH 5.5 BM 20 YD	4116002386	5,5 - 4	/	300	1,500	400/3/50	20	79	704 x 530 x 643	82	5,070 €
ATH 5.5 BM 30 YD	4116002388	5,5 - 4	/	264	1,500	400/3/50	30	79	705 x 530 x 643	82	5,330 €
ATH 7.5 BM 15 YD	4116002399	7,5 - 5,5	/	552	1,500	400/3/50	15	80	830 x 609 x 735	118	6,220 €
ATH 7.5 BM 20 YD	4116002403	7,5 - 5,5	/	402	1,500	400/3/50	20	80	830 x 609 x 735	118	6,460 €
ATH 7.5 BM 30 YD	4116002404	7,5 - 5,5	/	384	1,500	400/3/50	30	80	831 x 609 x 735	118	6,790 €
ATH 10 BM 15 YD	4116002409	10 - 7,5	/	702	1,500	400/3/50	15	81	866 x 609 x 735	125	7,180 €
ATH 10 BM 20 YD	4116002412	10 - 7,5	/	546	1,500	400/3/50	20	81	867 x 609 x 735	125	7,470 €
ATH 10 BM 30 YD	4116002413	10 - 7,5	/	510	1,500	400/3/50	30	81	868 x 609 x 735	125	7,840 €
ATH 15 BM 20 YD	4116002415	15 - 11	/	906	1,500	400/3/50	20	86	1.124 x 683 x 810	211	12,420 €
ATH 15 BM 30 YD	4116002416	15 - 11	/	558	1,500	400/3/50	30	85	1.124 x 683 x 810	211	13,060 €
ATH 20 BM 20 YD	4116002417	20 - 15	/	1,080	1,500	400/3/50	20	86	1.124 x 718 x 810	225	13,900 €
ATH 20 BM 30 YD	4116002418	20 - 15	/	1,020	1,500	400/3/50	30	86	1.124 x 718 x 810	225	14,600 €

PISTÓN INDUSTRIAL

Alta presión



ABAC TECH ATH

TM (sobre depósito)



Modelo	Código	hp-Kw	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
ATH 2 90 15	4116002336	2 - 1,5	90	186	1,500	230/1/50	15	78	1.000 x 533 x 980	81	3,885 €
ATH 2 90 15	4116002337	2 - 1,5	90	186	1,500	400/3/50	15	78	1.000 x 533 x 980	81	3,710 €
ATH 2 90 20	4116002338	2 - 1,5	90	126	1,500	230/1/50	20	78	1.000 x 533 x 980	81	4,190 €
ATH 2 90 20	4116002340	2 - 1,5	90	126	1,500	400/3/50	20	78	1.000 x 533 x 980	81	3,990 €
ATH 3 90 15	4116002363	3 - 2,2	90	240	1,500	400/3/50	15	79	1.000 x 533 x 980	96	4,135 €
ATH 3 90 20	4116002364	3 - 2,2	90	174	1,500	400/3/50	20	79	1.000 x 533 x 980	96	4,685 €
ATH 5.5 270 15 YD	4116002384	5,5 - 4	270	402	1,500	400/3/50	15	79	1.585 x 530 x 1.135	150	6,330 €
ATH 5.5 270 20 YD	4116002387	5,5 - 4	270	300	1,500	400/3/50	20	79	1.585 x 530 x 1.135	150	6,610 €
ATH 7.5 270 15 YD	4116002400	7,5 - 5,5	270	552	1,500	400/3/50	15	80	1.585 x 609 x 1.205	180	7,970 €
ATH 7.5 270 20 YD	4116002401	7,5 - 5,5	270	402	1,500	400/3/50	20	80	1.585 x 609 x 1.205	180	8,200 €
ATH 10 270 15 YD	4116002411	10 - 7,5	270	702	1,500	400/3/50	15	81	1.585 x 609 x 1.205	200	9,230 €
ATH 10 270 20 YD	4116002414	10 - 7,5	270	546	1,500	400/3/50	20	81	1.585 x 609 x 1.205	200	9,690 €



2026

Consulta Nuestra Web



WEB